

Mobilkran • Mobile Crane LTM 1500-8.1

Grue mobile • Autogrù
Grúa móvil • Мобильный кран

Technische Daten • Technical Data
Caractéristiques techniques • Dati tecnici
Datos técnicos • Технические данные



LIEBHERR



Inhaltsverzeichnis
Table of content
Tables des matières · Indice
Contenido · Оглавление

Technische Daten · Technical Data
Caractéristiques technique · Dati tecnici
Datos técnicos · Технические данные

50 m 

84 m 



Maße · Dimensions · Encombrement Dimensioni · Dimensiones · Габариты крана		
Transportplan · Transportation plan · Plan de transport Piano di trasporto · Esquema de transporte · Транспортная схема	A	A
Auslegersysteme · Boom/jib combinations · Configurations de flèche Sistema braccio · Sistemas de pluma · Стреловые системы		
Gewichte, Geschwindigkeiten · Weights, Working speeds · Poids, Vitesses Pesi, Velocità · Pesos, Velocidades · Нагрузки, Скорости		
T	B	B
TY3	C	C
TF	D	D
TVF	E	–
TY3F	F	F
TY3EF	G	G
TVY3F	H	–
TN	I	I
TVN	J	–
TY3N	K	K
TVY3N	L	–
TY3SN	M	M
TNZF	N	N
TY3NZF	O	O
TY3ENZF	P	P
Ausstattung · Equipment · Equipement Equipaggiamento · Equipamiento · Оборудование		
Symbolerklärung · Description of symbols · Explication des symboles Legenda simboli · Descripción de los símbolos · Объяснение символов	Q	Q
Anmerkungen · Remarks · Remarques Note · Observaciones · Примечани		



S2233.01

Bereifung 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Tyres 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Pneumatiques 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Pneumatici: 385/95 R 25 (14.00 R 25)
Neumáticos: 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Шины: 385/95 R 25 (14.00 R 25)

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm	
	B	C
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3000	2612
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3000	2552
525/80 R 25 (20.5 R 25)	3230	2702



S2010.02

Bereifung 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Tyres 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Pneumatiques 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Pneumatici: 385/95 R 25 (14.00 R 25)
 Neumáticos: 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Шины: 385/95 R 25 (14.00 R 25)



	Maße · Dimensions · Encombremet · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm	
	B	C
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3000	2612
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3000	2552
525/80 R 25 (20.5 R 25)	3230	2702

A

Maße - Verfahren auf der Straße**Dimensions - Operating on road**

Encombrement - Déplacement sur route • Dimensioni - Guida su strada


Dimensiones - Conducción en carretera • Габариты крана - Движение по дорогам



S2775




Standard · standard · standard · standard · estandard · стандарт



S2776

Grundballast · Basic counterweight · Contrepoids de base Zavorra base · Contrapeso base · Основной противовес	135 t
Zusatzballast · Additional counterweight · Contrepoids additionnel Zavorra addizionale · Contrapeso adicional · Дополнительный противовес	30 t
Gesamt · Total · Total · Totale · Contrapeso total · Всего	165 t


Option · optional · en option · optional · opcional · по заказу




S2777

Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема


Gewichte Telesektionen ③–⑥ inkl. Ablagekonsolen B: 21,5 t · Weights telescopic sections ③–⑥ including supporting stands B: 21,5 t
 Poids des éléments télescopiques ③–⑥ et des consoles de support B: 21,5 · pesi sezioni telescopiche ③–⑥ incl. console supporto braccio B: 21,5 t
 Pesos de los tramos telescópicos ③–⑥ incl. las consolas de transporte B: 21,5 t · Веса выдвижных секций ③–⑥, включая опорные консоли B: 21,5 т



Gewicht Telesektion ③ inkl. Ablagekonsolen B: 8,4 t · Weight telescopic section ③ including supporting stands B: 8,4 t
 Poid de l'élément télescopique ③ et des consoles de support B: 8,4 t · Peso sezione telescopica ③ incl. console supporto braccio B: 8,4 t
 Peso del tramo telescópico ③ incl. las consolas de transporte B: 8,4 t · Вес телесекций ③, включая опорные консоли B: 8,4 т



A = Teil A / Part A / Partie A / Parte A / Pieza A / Часть A



S2774

Gewichte **Weights** **Poids · Pesi** **Pesos · Нагрузки**



A



Achse · Axle Essieu · Asse Eje · Мосты t	1	2	3	4	5	6	7	8	Gesamtgewicht · Total weight t Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
	12	12	12	12	12	12	12	12	96*

* mit 50 m Teleskopausleger / with 50 m long telescopic boom / avec flèche télescopique de 50 m / con braccio telescopico da 50 m / con 50 m de pluma telescópica / телескопическая стрела 50 м



Traglast · Load · Forces de levage t Portata · Capacidad de carga t Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
274,1	13	27	6100
247,7	11	23	3700
171,1	7	15	2700
84,7	3	7	2600
37,4	1	3	1400
12,5	–	1	700

Geschwindigkeiten **Working speeds** **Vitesse · Velocità** **Velocidades · Скорости**



	km/h min. мин.	km/h max. макс.	%
385/95 R 25 (14.00 R 25)	1,79	80	43,9 %
445/95 R 25 (16.00 R 25) 525/80 R 25 (20.5 R 25)	1,94	85	39,5 %





12 / R2





Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil Ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина троса	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	25 mm / 620 m	126 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 145 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	25 mm / 620 m	126 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	25 mm / 1050 m	126 kN
	0 - 1 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 70 s bis 83° Auslegerstellung · approx. 70 seconds to reach 83° boom angle env. 70 s jusqu'à 83° · circa 70 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 83° aprox. 70 segundos hasta 83° de inclinación de pluma · ок. 70 сек. до выставления стрелы на 83°		
	ca. 330 s/750 s für Auslegerlänge 16,1 m – 50 m/16,1 m – 84 m · approx. 330/750 seconds for boom extension from 16.1 m – 50 m/16.1 m – 84 m env. 330 s/750 s pour passer de 16,1 m – 50 m/16,1 m – 84 m · circa 330/750 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 16,1 m – 50 m/16,1 m – 84 m aprox. 330/750 segundos para telescopar la pluma de 16,1 m – 50 m/16,1 m – 84 m · ок. 330/750 сек. до выставления от 16,1 м до 50 м/ 16,1 м до 84 м		

A

Auslegersysteme - Wippspitze
Boom/jib combinations - Luffing fly jib
Configurations de flèche - Fléchette à volée variable · Sistema braccio - Falcone a volata variabile
Sistemas de pluma - Plumin abatible · Стреловые системы - Качающийся удлинитель



S2773



S2517

Auslegersysteme - Feste Spitze

Boom/jib combinations - Fixed fly jib

Configurations de flèche - Fléchette fixe · Sistema braccio - Falcone fisso

Sistemas de pluma - Plumin fijo · Стреловые системы - Жесткомонтируемом удлинителе



A

F-14 m	
F-21 m	
F-28 m	
F-35 m	
F-42 m	
F-49 m	
F-56 m	
F-63 m	



2,5 m TF-Adapter · TF-adapter · TF-adaptateur · TF-adattatore · TF-adaptador · TF - адаптер



NA-7 m



NA-14 m



3,5 m NI-Reduzierstück · NI Reduction section · Élément réducteur NI · Riduttore NI · Reductor NI · Переходная NI-секция



NI-7 m



NI-14 m



8 m N-Kopfstück · N Head section · Élément de tête N · Testa braccio N · Tramo de cabeza N · Оголовок на N

S2772


F-6 m



2,5 m TF-Adapter · TF-adapter · TF-adaptateur · TF-adattatore · TF-adaptador · TF - адаптер



3,5 m Kopfstück · Head section · Élément de tête · Testa braccio · Tramo de cabeza · Оголовок на



S2792

Auslegersysteme**Boom/jib combinations**

Configurations de flèche · Sistema braccio

Sistemas de pluma · Стреловые системы



- T** Teleskopausleger · Telescopic boom · Flèche télescopique
Braccio telescopico · Pluma telescópica · Телескопическая стрела
- Y3** Y-Abspannung · Y-shaped guying system · Haubanage Y · Superlift-Braccio tirantato Y · Arriostrado Y · Y-оттяжка
- F** Feste Gitterspitze · Fixed lattice jib · Fléchette treillis fixe
Falcone tralicciato fisso · Plumín fijo · Неподвижный решетчатый удлинитель
- NZF** Hydraulisch verstellbare Gitterspitze · Hydraulically adjustable lattice jib · Fléchette treillis à bras réglable hydrauliquement
Falcone regolabile idraulicamente · Plumín abatible hidráulicamente
Гидравлически управляемый решетчатый удлинитель стрелы

**T****TY3****TF
TNZF****TF
TNZF****TVF
TVNZF**

B

C

D / N

D / N

E

Auslegersysteme

Boom/jib combinations

Configurations de flèche · Sistema braccio

Sistemas de pluma · Стреловые системы



A

- N** Wippbare Gitterspitze · Luffing fly jib
Fléchette treillis à volée variable · Falcone tralicciato variabile
Plumín abatible · Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом
- V** Teleskopausleger-Verlängerung · Telescopic boom extension
Rallonge de flèche télescopique · Prolungamento braccio telescopico
Prolongación de pluma telescópica · Удлинение телескопической стрелы
- E** Exzenter · Eccentric · Axe excentrique · Excenter · Exzenter · Эксцентрик
- S** Spacer · Spacer · Haubanage · Spacer · Spacer · Спейсер



**TY3F
TY3NZF**

**TY3F
TY3NZF**

**TY3EF
TY3ENZF**

**TY3EF
TY3ENZF**

TVY3NZF

**TVY3F
TVY3NZF**

F / O

F / O

G / P

G / P

H



TN

TVN

TY3N

TVY3N

TY3SN




I J K L M

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность



T

B



	16,1 m		21,3 m	26,5 m	31,7 m	36,9 m	42,1 m	47,3 m	50 m	
	*									
3	500	274								3
3,5	400	274	274							3,5
4	325	274	274	247						4
4,5	274	269	263	238						4,5
5	268	252	251	231	187					5
6	238	223	221	212	171	151				6
7	213	199	199	195	158	140	121			7
8	193	185	185	179	147	131	113	98		8
9	176	169	169	166	138	121	106	93	81	9
10	161	154	154	151	130	113	100	89	77	10
12	133	130	130	129	111	98	88	80	69	12
14	113	112	113	111	99	87	79	72	62	14
16			98	96	89	79	71	64	57	16
18			87	85	79	71	63	58	52	18
20			67	75	73	63	57	53	47	20
22				67	68	59	53	48,5	42,5	22
24				62	62	55	49,5	44	38,5	24
26					56	51	46	41	35,5	26
28					51	48	43	38	33	28
30					42	44,5	40,5	35,5	30,5	30
32						41	38	33	27,9	32
34						37,5	35,5	31	26,3	34
36							33	29,4	24,7	36
38							31	27,9	23,3	38
40							28,6	26,4	21,9	40
42								24,9	20,6	42
44								23,5	19,4	44
46								18,4	18,2	46
48									17	48


* nach hinten über 274 t nur mit Zusatzeinrichtung - over rear lifting capacities above 274 t only with special equipment - en arriere forces de levage plus de 274 t seulement avec équipement supplémentaire - sul posteriore portate superiori a 274 t. solo con equipaggiamento speciale
 hacia atras capacidades de carga superiores a 274 t sólo con equipo adicional - стрела повернута назад грузоподъемность свыше 274 т возможна лишь с дополнительным оборудованием

TAB 221355 / 221761 / 221357 / 221360 / 221362



T

B



	16,1 m	21,3 m	26,5 m	31,7 m	36,9 m	42,1 m	47,3 m	50 m	
3	274								3
3,5	274	274							3,5
4	274	274	247						4
4,5	259	258	238						4,5
5	242	241	231	187					5
6	213	211	212	171	150				6
7	188	187	187	158	139	121			7
8	166	166	166	147	129	113	98		8
9	149	149	148	138	120	106	93	81	9
10	134	135	133	130	112	100	88	76	10
12	110	111	109	110	98	88	80	69	12
14	92	93	93	92	87	79	72	62	14
16		79	79	78	77	71	64	56	16
18		68	68	67	67	63	58	52	18
20		60	59	58	59	57	53	47	20
22			53	53	51	50	48,5	42,5	22
24			47	47,5	45,5	46,5	44	38,5	24
26				42	40,5	41,5	40,5	35,5	26
28				37,5	36	37	36	33	28
30				34	33,5	33	32	30,5	30
32					30,5	29,8	29	27,9	32
34					27,6	27,1	26,2	26,3	34
36						24,7	23,8	23,8	36
38						22,6	21,6	21,7	38
40						20,8	19,8	19,8	40
42							18,1	18,1	42
44							16,6	16,6	44
46							15,3	15,2	46
48								13,9	48

TAB 221363



16,1 - 50 m



EN

	16,1 m	21,3 m	26,5 m	31,7 m	36,9 m	42,1 m	47,3 m	50 m	
3	274								3
3,5	274	274							3,5
4	274	273	247						4
4,5	255	254	238						4,5
5	239	237	231	187					5
6	208	208	207	171	150				6
7	182	182	181	158	139	121			7
8	162	162	161	147	129	113	98		8
9	144	145	143	138	120	106	93	81	9
10	128	130	127	129	112	100	88	76	10
12	104	105	105	104	98	88	80	69	12
14	86	87	87	86	85	79	72	62	14
16		74	74	73	73	71	64	56	16
18		63	64	62	62	61	58	52	18
20		54	55	55	54	53	52	47	20
22			47	47,5	46	47	46	42,5	22
24			41	41,5	41,5	41	40	38,5	24
26				36,5	36,5	36	35	35,5	26
28				32,5	32,5	32	31	31	28
30				29,5	29	28,5	27,7	27,8	30
32					26,1	25,6	24,7	24,8	32
34					23,7	23,1	22,2	22,3	34
36						21	20,1	20,2	36
38						19,1	18,2	18,2	38
40						17,5	16,4	16,4	40
42							14,8	14,8	42
44							13,5	13,4	44
46							12,3	12,2	46
48								11,1	48

TAB 221364

Hubhöhen

Lifting heights


Hauteurs de levage · Altezze di sollevamento

Alturas de elevación · Высота подъема




T

B




S3297



C


	31,7 m	36,9 m	42,1 m	47,3 m	50 m	
8		166				8
9	162	154	144	134	120	9
10	149	142	134	126	120	10
12	129	123	117	111	108	12
14	111	109	105	100	97	14
16	97	97	93	91	88	16
18	85	86	84	83	81	18
20	75	76	74	75	74	20
22	67	68	66	67	68	22
24	60	61	59	60	61	24
26	54	55	53	55	55	26
28	47,5	50	48,5	49,5	49,5	28
30	38,5	46	44	45	45,5	30
32		42	40	41	41,5	32
34		36	36,5	37,5	38	34
36			33,5	34,5	34,5	36
38			30,5	32	32	38
40			24,5	29,3	29,5	40
42				27,1	27,3	42
44				24,4	25,3	44
46				15	23,5	46
48					17,7	48

TAB 223026



	31,7 m	36,9 m	42,1 m	47,3 m	50 m	
5	190					5
6	184	193				6
7	179	180	167			7
8	174	166	155	142	120	8
9	162	154	144	134	120	9
10	148	142	134	126	120	10
12	124	123	117	111	108	12
14	106	107	104	100	97	14
16	91	92	90	89	88	16
18	79	80	78	79	78	18
20	69	71	69	70	69	20
22	61	63	61	62	62	22
24	55	56	54	55	55	24
26	49	50	48,5	49,5	49,5	26
28	44	45,5	43,5	44,5	45	28
30	38,5	41	39	40,5	40,5	30
32		37,5	35,5	36,5	37	32
34		34	32	33,5	33,5	34
36			29,3	30,5	30,5	36
38			26,7	27,9	28,1	38
40			24,5	25,6	25,8	40
42				23,5	23,7	42
44				21,7	21,8	44
46				15	20,1	46
48					17,7	48

TAB 223027



S2000.02

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TF

16,1 - 50 m



6 m - 63 m



EN

16,1 m + 2,2 m*

	16,1 m + 2,2 m*																		
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	130																		4
4,5	130			90															4,5
5	130			85															5
6	130	74		77			70												6
7	121	67	40,5	70			64			51									7
8	114	61	38,5	64			60			47,5			39						8
9	107	56	36,5	60			55			44,5			36,5			30,5			9
10	99	52	35	55	39,5		52			41,5			34,5			29			10
12	78	45	32,5	48,5	36,5		45			37			30,5			26			12
14	60	39	30	43	33,5	27,6	40,5	29,8		33			27,7			23,6			14
16	50	35,5	28,3	39	31	26,3	36	27,4		29,6	22,6		25,1			21,4			16
18	42	32	27,1	35,5	29,2	25,2	32	25,4		26,7	20,9		22,9			19,6			18
20	35,5	29,4		32,5	27,4	24,3	28,5	23,7	17,2	24,1	19,4		20,8	16,3		18,1			20
22	30,5	27,3		29,7	26,1	23,6	25,8	22	16,4	21,9	18,1		18,8	15,1		16,6			22
24				27,7	24,9	23	23,4	20,3	15,7	20,1	17	12,3	17,2	14,1		15,2	12,3		24
26				25,8	24	23	21,2	18,7	15,1	18,4	15,9	11,6	15,9	13,2		13,9	11,5		26
28				23,7	22,8		19,2	17,5	14,6	16,8	14,8	11,1	14,7	12,3		12,7	10,7		28
30				21,7	21,6		17,7	16,4	14,2	15,3	13,7	10,6	13,6	11,7	8,5	11,9	10		30
32							16,4	15,3	14	13,9	12,8	10,2	12,5	10,9	8,1	11,1	9,4		32
34							15,3	14,6	14	12,8	12	9,8	11,5	10,2	7,7	10,4	8,9		34
36							14,2	14		12	11,3	9,5	10,5	9,5	7,3	9,6	8,4	6	36
38							13,1			11,2	10,6	9,3	9,6	8,9	7	8,8	7,9	5,7	38
40										10,5	10,1	9,2	8,9	8,4	6,8	8,1	7,5	5,4	40
42										9,8	9,7		8,4	7,9	6,5	7,4	7,1	5,2	42
44										9,1	9,2		7,9	7,4	6,3	6,8	6,6	4,9	44
46													7,4	7	6,2	6,4	6,2	4,8	46
48													6,9	6,7	6,2	6	5,8	4,6	48
50													6,4	6,4		5,7	5,5	4,5	50
52													6			5,3	5,2	4,4	52
54																5	4,9	4,3	54
56																4,7	4,7		56
58																4,4	4,5		58

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221624 / 221632 / 221640



	16,1 m + 2,2 m*									26,5 m + 2,2 m*			36,9 m + 2,2 m*						
	49 m			56 m			63 m			6 m**			6 m**			14 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
6									130									6	
7									130	75								7	
8									126	70		107						8	
9									120	65	39	100	69		66			9	
10	24,4								114	61	38	93	65		63			10	
12	21,9			18,5					105	54	35,5	82	59	37	58			12	
14	19,9			16,8			14,2		92	49	33,5	73	54	35,5	54	36,5		14	
16	18,2			15,4			13		80	44,5	32	66	50	34	50	35		16	
18	16,7			14,1			12		68	41	30,5	59	46,5	32,5	46,5	33	26,5	18	
20	15,4			13			11		57	37,5	29,1	54	43,5	31	43,5	31,5	25,8	20	
22	14,2			12			10,2		50	35	28	49	40,5	30	40,5	30,5	25,2	22	
24	13,2			11,1			9,4		45,5	33	27,3	44,5	38,5	29,3	38	29,3	24,6	24	
26	12,2			10,3			8,7		40,5	31	26,7	41	36	28,5	36	28,2	24,1	26	
28	11,1	8,9		9,6			8,1		36	29,5		37,5	34,5	27,8	34	27,3	23,7	28	
30	10,2	8,3		8,8			7,5		33	28,2		35	33	27,2	32,5	26,4	23,3	30	
32	9,4	7,8		8,1	6,5		7		29,8	27		32,5	31,5	26,8	30	25,6	23	32	
34	8,8	7,3		7,4	6,1		6,4					30,5	29,9	26,5	28,1	25	22,8	34	
36	8,2	6,8		6,8	5,7		5,8	4,8				28,3	28,4		26,1	24,5	22,6	36	
38	7,7	6,4		6,4	5,3		5,3	4,5				26,5	26,8		24,3	23,9	22,5	38	
40	7,1	6	4,2	6	4,9		5	4,2				24,5	24,8		22,8	22,8	22,4	40	
42	6,6	5,7	4	5,6	4,6		4,6	3,9				22,6			21,6	21,5	21,7	42	
44	6,1	5,4	3,8	5,2	4,3		4,3	3,7							20,5	20,4		44	
46	5,6	5	3,6	4,9	4,1	2,8	4,1	3,4							19,5	19,4		46	
48	5,1	4,7	3,5	4,5	3,9	2,7	3,8	3,2							18,5	18,4		48	
50	4,7	4,4	3,3	4,1	3,7	2,5	3,6	3							17,4			50	
52	4,4	4,2	3,2	3,8	3,4	2,4	3,3	2,8										52	
54	4,2	3,9	3,1	3,4	3,2	2,2	3	2,7										54	
56	3,9	3,7	3	3,2	3	2,1	2,7	2,5										56	
58	3,7	3,5	2,9	2,9	2,8	2	2,5	2,3										58	
60	3,4	3,3	2,8	2,7	2,6		2,2	2,1										60	
62	3,2	3,2	2,8	2,6	2,4		2,1	1,9										62	
64	3	3		2,4	2,2		1,9											64	
66	2,8			2,2	2,1													66	
68				2	2													68	
70				1,9	1,9													70	
72				1,7	1,8													72	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 ** Option · optional · en option · opzione · opcional · no заказу

TAB 221624 / 221632 / 221640

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TF



EN

	36,9 m + 2,2 m*																		
	21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	53																		10
12	48,5			37,5			29,9												12
14	45			34,5			27,7			22,8			18,5						14
16	42			32			25,8			21,3			17,2			14,2			16
18	39,5	27,5		30			24,2			20			16,1			13,2			18
20	37	26,1		28,3	20,5		22,7			18,8			15,2			12,4			20
22	35	24,9	17,2	26,6	19,4		21,4			17,7			14,3			11,7			22
24	32,5	23,8	16,6	25,1	18,5		20,2	14,8		16,7			13,5			11			24
26	30,5	22,8	16,2	23,8	17,7		19,1	14,1		15,8			12,8			10,4			26
28	28,4	21,8	15,7	22,4	16,9	11,6	18,1	13,4		15	11,2		12,1			9,8			28
30	26,3	20,8	15,3	21,1	16,2	11,3	17,2	12,8		14,3	10,7		11,4			9,3			30
32	24,7	19,8	15	19,8	15,6	10,9	16,2	12,2		13,5	10,2		10,9	8,1		8,8			32
34	23,3	18,9	14,7	18,7	14,9	10,6	15,3	11,7	8,1	12,9	9,7		10,3	7,7		8,3			34
36	22,1	18,1	14,4	17,7	14,2	10,3	14,5	11,2	7,8	12,2	9,3		9,8	7,3		7,9	5,9		36
38	20,8	17,3	14,2	16,7	13,6	10,1	13,8	10,8	7,6	11,5	8,9		9,3	7		7,4	5,6		38
40	19,7	16,7	14	15,8	13	9,9	13,1	10,4	7,3	10,9	8,5	5,7	8,8	6,6		7,1	5,3		40
42	18,6	16,1	13,9	15	12,4	9,6	12,4	9,9	7,1	10,4	8,2	5,5	8,3	6,3		6,7	5		42
44	17,6	15,5	13,7	14,2	11,9	9,5	11,8	9,5	7	10	7,9	5,3	7,9	6		6,3	4,8		44
46	16,8	15	13,7	13,4	11,5	9,3	11,2	9	6,8	9,5	7,6	5,1	7,5	5,8	3,8	5,9	4,5		46
48	16,1	14,6	13,7	12,6	11,1	9,2	10,6	8,6	6,6	9,1	7,3	5	7,2	5,6	3,7	5,6	4,3		48
50	15,5	14,3		12	10,7	9,1	10	8,3	6,5	8,6	7	4,9	6,8	5,3	3,6	5,4	4,1	2,6	50
52	14,9	14,1		11,5	10,4	9	9,4	8	6,4	8,1	6,7	4,8	6,5	5,1	3,5	5,1	4	2,5	52
54	14,4	13,8		11	10	9	8,9	7,7	6,3	7,7	6,4	4,7	6,2	5	3,4	4,9	3,8	2,4	54
56	13,8	13,6		10,6	9,8	9	8,4	7,4	6,2	7,3	6,2	4,5	5,9	4,8	3,3	4,7	3,7	2,3	56
58	12,4			10,2	9,6		8,1	7,2	6,1	6,8	5,9	4,5	5,5	4,6	3,2	4,4	3,5	2,2	58
60				9,8	9,5		7,8	6,9	6,1	6,5	5,7	4,4	5,2	4,3	3,1	4,2	3,4	2,1	60
62				9,5	9,3		7,5	6,7	6,1	6,1	5,5	4,4	4,9	4,1	3	4	3,2	2	62
64				9,1			7,2	6,6		5,9	5,3	4,3	4,6	4	2,9	3,7	3,1	2	64
66							6,9	6,5		5,7	5,1	4,3	4,3	3,8	2,9	3,5	2,9	1,9	66
68							6,6	6,4		5,5	4,9	4,3	4,1	3,7	2,8	3,3	2,8	1,8	68
70							6,4	6,3		5,2	4,8		4	3,6	2,8	3,1	2,6	1,8	70
72							6,1			5	4,7		3,8	3,4	2,8	2,9	2,5	1,7	72
74										4,8	4,7		3,7	3,3	2,8	2,7	2,4	1,7	74
76										4,7	4,6		3,5	3,2	2,8	2,6	2,3	1,7	76
78										4,5			3,4	3,2		2,5	2,2	1,6	78
80													3,2	3,1		2,4	2,1	1,6	80
82													3,1	3		2,2	2	1,6	82
84													3			2,1	1,9		84
86																2	1,9		86
88																1,9	1,8		88
90																1,8	1,8		90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221624 / 221632 / 221640

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность



TF



	T		F																
	36,9 + 2,2 m*			42,1 m + 2,2 m*			47,3 m + 2,2 m*												
	63 m		6 m**			6 m**			14 m			21 m			28 m				
	0°	20°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
9			86			73												9	
10			81	65		69												10	
12			73	60	37	62	59		51			43,5						12	
14			66	55	35,5	57	54	35,5	47			40			32			14	
16			60	51	34	52	50	34	43,5	35		37			30			16	
18	11,2		54	47,5	32,5	48	46,5	33	40,5	33,5		34,5			28,5			18	
20	10,5		49	45	31,5	44,5	43	32	37,5	32	25,7	32,5	25,7		27,1			20	
22	9,9		45	42,5	30,5	41,5	40	31	35	31	25,2	30,5	24,7		25,8			22	
24	9,3		41,5	40	29,7	38,5	37	30	32,5	29,9	24,7	28,4	23,7	16,5	24,6	18,3		24	
26	8,8		38	37,5	28,9	35,5	34,5	29,4	30,5	28,8	24,2	26,7	22,9	16,1	23,4	17,6		26	
28	8,3		35	34,5	28,2	32,5	32	28,7	28,6	27,3	23,8	25,1	22,1	15,8	22,1	16,9		28	
30	7,9		32	32	27,6	30	29,9	28,1	26,9	25,7	23,5	23,6	21,2	15,4	20,9	16,3	11,2	30	
32	7,4		29,7	29,9	27,1	27,9	27,7	27,6	25,2	24,2	23,1	22,3	20,4	15,1	19,7	15,7	10,9	32	
34	7		27,8	27,9	26,7	25,7	25,8	26	23,6	22,8	22,1	21,2	19,6	14,8	18,7	15,2	10,7	34	
36	6,6		26,1	26	26	24,1	24,2	24,3	22,2	21,5	20,9	19,9	18,8	14,6	17,7	14,6	10,4	36	
38	6,3		24,4	24,3	24,6	22,6	22,6	22,8	20,7	20,2	19,9	18,8	17,9	14,4	16,8	14,1	10,2	38	
40	6	4,3	22,8	22,9		21,2	21,1	21,4	19,4	19,2	18,9	17,7	17	14,2	16	13,5	10	40	
42	5,6	4,1	21,4	21,6		19,9	19,8	20,1	18,2	18,2	18	16,6	16,1	14	15,1	13,1	9,8	42	
44	5,3	3,9	20,2	20,4		18,6	18,7		17,2	17,3	17,1	15,6	15,2	13,8	14,2	12,6	9,6	44	
46	5	3,7	19,3	19,3		17,5	17,7		16,2	16,4	16,4	14,8	14,5	13,7	13,4	12,2	9,5	46	
48	4,8	3,5	18,2			16,5	16,7		15,2	15,4		14,1	13,8	13,6	12,6	11,7	9,3	48	
50	4,5	3,3				15,7	15,8		14,3	14,5		13,4	13,2	13,1	12	11,3	9,2	50	
52	4,3	3,2				15			13,4	13,7		12,6	12,6	12,6	11,4	11	9,1	52	
54	4,1	3				11,5			12,6	13		11,9	12	12,1	10,8	10,7	9,1	54	
56	3,9	2,9							12,1	12,3		11,2	11,4		10,3	10,2	9	56	
58	3,7	2,7							11,5			10,6	10,8		9,8	9,7	9	58	
60	3,5	2,6							11			9,9	10,3		9,3	9,2	9	60	
62	3,3	2,4										9,5	9,7		8,8	8,8		62	
64	3,1	2,3										9	9,2		8,2	8,4		64	
66	2,9	2,1										8,6			7,8	8,1		66	
68	2,7	2										8,2			7,4	7,7		68	
70	2,5	1,8													7	7,2		70	
72	2,3	1,7													6,7			72	
74	2,2														6,3			74	
76	2																	76	
78	1,8																	78	
80	1,7																	80	
82	1,6																	82	
84	1,4																	84	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221624 / 221632 / 221640

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TF




D

	47,3 m + 2,2 m*															50 m + 2,2 m*						
	35 m			42 m			49 m			56 m			63 m		6 m**			56 m	63 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	20°	40°	40°	0°	20°		
10															58						10	
12															52	49,5					12	
14															47	45	35,5				14	
16	23,6														43	41	34,5				16	
18	22,3				18,3			14,6							39,5	37,5	33				18	
20	21,2				17,4			13,8			11,5			9,4	36	34,5	32				20	
22	20,2				16,5			13,1			10,9			8,9	33	32	31		8,6		22	
24	19,3				15,8			12,5			10,4			8,4	30,5	29,9	29,4		8,2		24	
26	18,4				15,1			11,9			9,9			8	28,6	27,7	27,3		7,8		26	
28	17,6	13,2			14,4			11,4			9,4			7,6	26,5	25,6	25,3		7,4		28	
30	16,8	12,7			13,8			10,9			9			7,2	24,5	23,7	23,5		7,1		30	
32	16,1	12,2			13,2	10		10,4			8,6			6,9	22,7	21,9	21,9		6,7		32	
34	15,5	11,7			12,7	9,6		9,9			8,2			6,6	21	20,4	20,5		6,4		34	
36	14,8	11,3	7,8		12,1	9,2		9,5	7,2		7,8			6,3	19,4	19,1	19,2		6,1		36	
38	14,2	10,9	7,6		11,7	8,9		9,1	6,9		7,5			6	18,2	18	18		5,8		38	
40	13,6	10,5	7,4		11,2	8,5		8,7	6,6		7,1	5,1		5,7	17,2	16,9	17		5,6		40	
42	13,1	10,2	7,2		10,8	8,2	5,4	8,4	6,3		6,8	4,9		5,4	16	15,8	16		5,3		42	
44	12,5	9,8	7		10,3	7,9	5,3	8	6		6,5	4,7		5,1	14,9	14,8	15,1		5	3,6	44	
46	11,9	9,4	6,8		9,9	7,7	5,2	7,7	5,8		6,2	4,5		4,9	13,8	13,8			4,6	3,4	46	
48	11,3	9,1	6,7		9,5	7,4	5	7,4	5,6	3,7	6	4,3		4,7	12,8	13			4,3	3,3	48	
50	10,8	8,8	6,6		9,1	7,2	4,9	7,1	5,4	3,6	5,7	4,2		4,4	12	12,1			4	3,1	50	
52	10,2	8,4	6,5		8,7	7	4,8	6,8	5,2	3,5	5,5	4		4,2	11,3	11,3			3,7	3	52	
54	9,6	8,1	6,4		8,3	6,8	4,7	6,5	5	3,4	5,3	3,8	2,4	4	10,6			2,4	3,4	2,9	54	
56	9,1	7,9	6,3		7,9	6,5	4,6	6,2	4,9	3,3	5,1	3,7	2,3	3,9	9,9			2,3	3,1	2,7	56	
58	8,7	7,6	6,2		7,5	6,3	4,5	5,9	4,7	3,2	4,9	3,6	2,2	3,7	2,6			2,2	2,8	2,6	58	
60	8,3	7,4	6,1		7,2	6	4,5	5,6	4,6	3,1	4,7	3,5	2,1	3,5	2,5			2,1	2,5	2,5	60	
62	7,8	7,2	6,1		6,9	5,8	4,4	5,3	4,4	3,1	4,5	3,3	2,1	3,4	2,4			2,1	2,3	2,4	62	
64	7,5	7	6,1		6,6	5,7	4,4	5	4,2	3	4,2	3,2	2	3,2	2,3			2	2,1	2,2	64	
66	7,1	6,8	6		6,4	5,5	4,3	4,8	4,1	2,9	4	3,1	1,9	3	2,1			1,9	1,8	2,1	66	
68	6,7	6,6	6		6,1	5,3	4,3	4,6	3,9	2,9	3,8	3	1,9	2,8	2			1,9		2	68	
70	6,4	6,4			5,8	5,2	4,3	4,4	3,8	2,8	3,6	2,8	1,8	2,7	1,9			1,8		1,8	70	
72	6	6,2			5,5	5	4,2	4,3	3,7	2,8	3,5	2,7	1,8	2,5	1,8			1,8			72	
74	5,6	5,9			5,3	4,9	4,2	4,1	3,6	2,8	3,3	2,6	1,7	2,3	1,6			1,7			74	
76	5,4	5,7			5	4,8		3,9	3,5	2,8	3,2	2,5	1,7	2,2				1,7			76	
78	5,1	5,3			4,7	4,7		3,8	3,4	2,7	3	2,4	1,6	2,1				1,6			78	
80	4,9				4,5	4,6		3,6	3,3	2,7	2,9	2,3	1,6	1,9				1,5			80	
82					4,3	4,5		3,5	3,2	2,7	2,7	2,2	1,6	1,8							82	
84					4,1	4,3		3,3	3,1		2,6	2,1	1,6	1,7							84	
86					3,9			3,2	3,1		2,4	2	1,6	1,6							86	
88					3,7			3	3,1		2,3	1,9	1,6	1,5							88	
90								2,9	3		2,2	1,8		1,3							90	
92								2,7	2,9		2	1,8									92	
94								2,5			1,9	1,8									94	
96											1,7	1,8									96	
98											1,5	1,7									98	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221624 / 221632 / 221640





E

16,1 m + 14 m + 2,2 m*																			
m	14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	60																		7
8	56			46,5															8
9	52			43			36												9
10	48			40,5			34			28,3									10
12	41	32,5		35,5			29,8			25,3			22			18			12
14	34,5	29,9		30,5			26,1			22,6			19,9			16,5			14
16	31	27,4	20,6	26,4	24,1		23,5			20,1			17,9			15,1			16
18	27,5	24,6	19,7	24	21,3		21,4			18,3			16,4			13,8			18
20	24,5	22,2	18,9	21,8	18,7		19,5	17,2		16,7			15			12,6			20
22	21,6	20	18,2	19,6	17,1	16,1	17,8	15,4		15,3	13,7		13,8			11,4			22
24	19,1	18	17,4	17,6	15,5	14,6	16,2	13,7		14	12,3		12,7			10,3			24
26	16,6	16,1	15,8	15,8	14,2	13,4	14,4	12,5		12,9	11		11,7	10,6		9,5			26
28	15,4	14,9	14,7	14,1	12,9	12,3	12,8	11,5	11,2	11,5	10,1		10,8	9,6		8,7			28
30	14,2	13,8	13,7	12,5	11,7	11,3	11,2	10,5	10,2	10,3	9,2		9,8	8,6		8	7,2		30
32	13,1	12,8	12,7	10,9	10,5	10,4	9,7	9,5	9,4	9,1	8,4	8,2	8,8	7,7		7,2	6,4		32
34	12,1	11,9	11,8	10,2	9,8	9,7	9	8,6	8,7	7,9	7,6	7,5	7,8	7,1		6,5	5,6		34
36	11,1	11	11	9,5	9,1	9,1	8,4	7,8	8	6,8	6,8	6,9	6,8	6,5		5,9	5,2		36
38	10,2	10,2	10,2	8,8	8,5	8,4	7,8	7,3	7,3	6,4	6,2	6,3	5,9	6	5,5	5,3	4,7		38
40	9,4	9,4		8,2	7,9	7,9	7,3	6,8	6,8	5,9	5,5	5,8	5	5,5	4,9	4,7	4,3		40
42	8,6	8,7		7,6	7,3	7,3	6,7	6,3	6,4	5,6	5,1	5,3	4,7	5	4,6	4,1	3,9		42
44	7,8			7	6,7	6,8	6,2	5,9	5,9	5,2	4,8	4,8	4,3	4,5	4,3	3,6	3,5	3,4	44
46				6,4	6,2		5,8	5,5	5,5	4,8	4,5	4,5	4	4	3,9	3	3,1	3,1	46
48				5,9	5,7		5,3	5,1	5,1	4,5	4,2	4,2	3,7	3,6	3,6	2,5	2,8	2,9	48
50				5,4	5,2		4,9	4,7	4,7	4,1	3,9	3,9	3,5	3,3	3,3		2,6	2,6	50
52				4,9			4,4	4,3	4,4	3,8	3,6	3,7	3,2	3,1	3,1		2,4	2,3	52
54							4	4		3,5	3,3	3,4	2,9	2,9	2,9		2,2	2,1	54
56							3,6	3,6		3,2	3	3,1	2,7	2,6	2,6				56
58							3,2			2,9	2,8	2,9	2,5	2,4	2,4				58
60										2,7	2,5		2,2	2,2	2,2				60
62										2,4	2,3		2	2	2				62
64										2,1	2,1								64
66										1,9									66

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221238 / 221246 / 221254



	42,1 m + 14 m + 2,2 m*																		
	14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	37,5																		12
14	35			28			23												14
16	32,5			26,2			21,6			17,8			14,7						16
18	30	26,2		24,5			20,4			16,8			13,9			11,7			18
20	28,2	24,7	19,5	22,9			19,1			15,8			13,1			11,1			20
22	26,4	23,3	18,9	21,5	18,7		17,9			14,8			12,3			10,4			22
24	24,8	21,9	18,5	20,2	17,7		16,9	14,2		13,9			11,6			9,9			24
26	23,3	20,7	18	19	16,7	14,5	15,9	13,4		13,1			10,9			9,2			26
28	21,9	19,5	17,6	17,9	15,8	13,7	15	12,7		12,3	10,4		10,2			8,6			28
30	20,5	18,5	17,1	16,8	14,7	13	14,1	11,9		11,6	9,7		9,6			8,1			30
32	19,3	17,5	16,3	15,8	13,9	12,3	13,3	11,1	10,2	10,9	9,1		9,1	8		7,6			32
34	18,2	16,5	15,5	14,9	13,2	11,7	12,6	10,5	9,7	10,3	8,5		8,5	7,4		7,2			34
36	17,2	15,6	14,8	14,1	12,5	11,1	11,7	9,9	9,1	9,7	7,9		8	6,9		6,7	5,4		36
38	16,2	14,8	14,1	13,2	11,8	10,6	11	9,3	8,6	9,1	7,4	6,8	7,4	6,4		6,3	5		38
40	15,3	14	13,4	12,4	11,2	10,1	10,4	8,8	8,2	8,5	7	6,4	6,8	5,9		5,7	4,6		40
42	14,4	13,2	12,8	11,7	10,6	9,6	9,7	8,3	7,8	8	6,6	6	6,4	5,6		5,2	4,2		42
44	13,6	12,4	12,2	11	10	9,2	9,2	7,8	7,4	7,4	6,2	5,6	6	5,3	4,6	4,7	3,9		44
46	12,8	12	11,8	10,3	9,4	8,8	8,6	7,4	7	7	5,8	5,4	5,6	5	4,3	4,4	3,6		46
48	12	11,6	11,5	9,6	8,9	8,3	8,1	6,9	6,7	6,5	5,5	5,1	5,3	4,7	4,1	4,1	3,4		48
50	11,5	11,2	11,2	9,2	8,6	8,1	7,5	6,5	6,4	6	5,1	4,9	4,9	4,4	3,9	3,8	3,2	2,8	50
52	11	10,8	10,9	8,9	8,2	7,9	7	6,1	6	5,6	4,8	4,6	4,6	4,2	3,7	3,6	3	2,6	52
54	10,6	10,4	10,5	8,5	7,9	7,6	6,6	5,7	5,7	5,2	4,5	4,4	4,3	3,9	3,5	3,3	2,8	2,4	54
56	9,9	10	10,3	8,1	7,6	7,4	6,1	5,5	5,5	4,8	4,2	4,2	4	3,7	3,3	3,1	2,6	2,2	56
58	9,3	9,7	9,9	7,8	7,3	7,2	5,8	5,3	5,4	4,6	4	4	3,7	3,5	3,1	2,9	2,4	2,1	58
60	8,8	9,1		7,5	7	7	5,6	5,1	5,2	4,4	3,9	3,8	3,5	3,3	3	2,7	2,2	2	60
62	8,2	8,5		7,1	6,7	6,8	5,3	4,9	5	4,2	3,7	3,7	3,2	3	2,8	2,4	2	1,8	62
64	7,7	8		6,8	6,5	6,6	5,1	4,7	4,9	4	3,6	3,6	2,9	2,8	2,7	2,2	1,9		64
66	7,2	7,4		6,5	6,2		4,9	4,5	4,7	3,8	3,4	3,5	2,8	2,7	2,5	2			66
68	6,7			6,2	6		4,7	4,4	4,6	3,6	3,3	3,3	2,6	2,6	2,4	1,8			68
70				6	5,7		4,5	4,2	4,4	3,5	3,1	3,2	2,5	2,4	2,3				70
72				5,6	5,5		4,3	4	4,3	3,3	3	3,1	2,4	2,3	2,2				72
74				5,2	5		4,1	3,9		3,1	2,9	3	2,2	2,2	2,1				74
76				4,8			3,9	3,7		3	2,7	2,9	2,1	2,1	2				76
78							3,7	3,5		2,8	2,6	2,8	2	1,9	1,9				78
80							3,5	3,4		2,7	2,5		1,9	1,8	1,8				80
82							3,3			2,5	2,4		1,8	1,7	1,7				82
84										2,4	2,3		1,6	1,6	1,6				84
86										2,3	2,2		1,5	1,5	1,5				86
88										2,1	2,1		1,4	1,4					88
90													1,3	1,3					90
92													1,2						92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221238 / 221246 / 221254




E

 m	47,3 m + 14 m + 2,2 m*																			50 m + 14 m + 2,2 m*			 m
	14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			49 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
14	33			26																		14	
16	31			24,5			20,2															16	
18	29,1	25,1		23,2			19,1			15,6			12,8									18	
20	27,2	23,8		21,8			18,1			14,8			12,2			10,2			9,8			20	
22	25,5	22,6	18,8	20,5	17,9		17,1			13,9			11,5			9,7			9,3			22	
24	23,9	21,5	18,4	19,4	17,1		16,1			13,2			10,9			9,2			8,8			24	
26	22,5	20,4	17,9	18,4	16,3		15,2	12,9		12,4			10,2			8,6			8,3			26	
28	21,1	19,4	17,5	17,4	15,5	13,5	14,4	12,3		11,8			9,7			8,1			7,8			28	
30	19,8	18,4	17,1	16,5	14,6	12,9	13,7	11,7		11,1	10		9,1			7,6			7,4			30	
32	18,7	17,4	16,3	15,6	13,8	12,2	13	11		10,6	9,4		8,6			7,2			7			32	
34	17,6	16,6	15,6	14,9	13,1	11,7	12,3	10,4	9,5	10	8,8		8,2	7,1		6,8			6,5			34	
36	16,5	15,7	14,9	14,2	12,5	11,1	11,7	9,7	9,1	9,5	8,2		7,7	6,6		6,4			6			36	
38	15,4	14,9	14,3	13,4	11,9	10,7	11	9,2	8,6	9	7,8		7,2	6,2		6	4,7		5,6	4,7		38	
40	14,5	14,2	13,7	12,6	11,3	10,2	10,4	8,7	8,2	8,4	7,4	6,3	6,6	5,7		5,5	4,4		4,9	4,4		40	
42	13,5	13,2	13,1	11,9	10,7	9,7	9,8	8,3	7,8	7,9	7	6	6,3	5,4		5	4,1		4,3	4,1		42	
44	12,6	12,5	12,6	11,1	10,2	9,3	9,3	7,8	7,5	7,5	6,6	5,6	5,9	5,2	4,5	4,5	3,8		3,7	3,8		44	
46	11,8	11,9	12,1	10,3	9,7	8,9	8,8	7,4	7,1	7	6,2	5,3	5,6	4,9	4,3	4,3	3,5		3,4	3,5		46	
48	10,9	11,3	11,4	9,6	9,2	8,5	8,3	7	6,8	6,6	5,9	5,1	5,2	4,6	4	4	3,3		3,1	3,3		48	
50	10,4	10,7	10,8	9,1	8,9	8,3	7,8	6,6	6,5	6,1	5,5	4,9	4,9	4,4	3,8	3,8	3,1	2,7	2,9	3,1		50	
52	9,9	10,2	10,3	8,7	8,6	8	7,3	6,3	6,1	5,7	5,2	4,7	4,6	4,2	3,6	3,5	2,9	2,5	2,6	2,9	2,5	52	
54	9,4	9,7	9,7	8,2	8,3	7,8	6,8	5,9	5,8	5,3	4,9	4,5	4,4	3,9	3,5	3,3	2,7	2,4	2,4	2,7	2,4	54	
56	9	9,1	9,2	7,8	8	7,6	6,3	5,7	5,7	5	4,6	4,3	4,1	3,7	3,3	3,1	2,6	2,2	2,1	2,4	2,2	56	
58	8,5	8,7	8,7	7,4	7,6	7,4	6	5,5	5,5	4,8	4,4	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,4	2,1		2,2	2,1	58	
60	7,9	8,2	8,2	7	7,2	7,2	5,7	5,3	5,3	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,2	1,9		1,9	1,9	60	
62	7,4	7,7		6,7	6,9	6,9	5,4	5,1	5,2	4,4	4,1	3,7	3,3	3,1	2,9	2,5	2	1,8			1,8	62	
64	6,9	7,1		6,3	6,5	6,5	5,1	5	5	4,2	3,9	3,6	3,1	2,9	2,7	2,3	1,9					64	
66	6,5	6,6		6	6,1	6,1	4,9	4,8	4,9	4	3,8	3,5	2,9	2,8	2,6	2,1						66	
68	6	6		5,6	5,8		4,6	4,6	4,8	3,8	3,6	3,4	2,8	2,7	2,4	1,9						68	
70	5,6	5,5		5,2	5,4		4,4	4,5	4,6	3,7	3,5	3,3	2,7	2,5	2,3	1,8						70	
72	5,1	5		4,8	5		4,1	4,3	4,4	3,4	3,4	3,2	2,5	2,4	2,3							72	
74	4,7			4,4	4,6		3,9	4	4,2	3,2	3,2	3,1	2,4	2,3	2,2							74	
76				4	4,2		3,7	3,7		3	3,1	3	2,3	2,2	2,1							76	
78				3,6	3,8		3,4	3,5		2,8	3	2,9	2,2	2,1	2							78	
80				3,3			3,1	3,2		2,6	2,8	2,8	2,1	2	1,9							80	
82							2,8	2,8		2,4	2,6	2,6	2	1,9	1,8							82	
84							2,6	2,5		2,2	2,4		1,9	1,8	1,8							84	
86							2,3	2,2		2	2,2		1,8	1,7	1,7							86	
88										1,8	1,9		1,6	1,6	1,6							88	
90										1,5	1,7		1,5	1,4								90	
92										1,3	1,4		1,4									92	
94										1,1			1,2									94	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221238 / 221246 / 221254



Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3F



	47,3 m + 2,2 m*															
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	95			67												9
10	95															10
12	94	66	39	62			51									12
14	88	62	37	58			48			36,5			28,9			14
16	80	58	36	55	36,5		45			34			27			16
18	73	54	34,5	51	35	27	42,5	29		32			25,4			18
20	66	50	33,5	48,5	33,5	26,3	40	27,8		30			23,9			20
22	61	47,5	32,5	46	32	25,8	38	26,7		28,5	20,1		22,6			22
24	56	45	31,5	43,5	31	25,3	36	25,6	20,2	27	19,3		21,5			24
26	52	42,5	30,5	41	30	24,8	34	24,7	19,7	25,7	18,5		20,4	14,5		26
28	48	40,5	29,9	39	29,1	24,4	32,5	23,8	19,3	24,4	17,8		19,4	13,9		28
30	43,5	38,5	29,2	37	28,3	24	31	23,1	18,9	23,3	17,1	13,4	18,4	13,3		30
32	39,5	37	28,5	35,5	27,5	23,6	29,7	22,3	18,5	22,3	16,5	13,1	17,6	12,8		32
34	36	35,5	27,9	34	26,8	23,4	28,3	21,7	18,2	21,3	15,9	12,8	16,8	12,3		34
36	33	33,5	27,4	32,5	26,1	23,2	27,1	21,1	17,9	20,5	15,4	12,5	16,1	11,8	9,2	36
38	30	31	27	30,5	25,5	23	25,9	20,5	17,6	19,6	14,9	12,2	15,5	11,4	9	38
40	27,7	28,2	26,7	28,6	24,9	22,8	24,8	20	17,4	18,7	14,5	11,9	14,9	11	8,8	40
42	25,5	25,9	26,2	26,9	24,4	22,6	23,7	19,5	17,2	17,9	14,1	11,7	14,2	10,7	8,5	42
44	23,4	23,8		24,9	24	22,5	22,8	19	17	17,1	13,7	11,5	13,6	10,3	8,3	44
46	21,6	21,9		23	23,7	22,5	22,1	18,6	16,8	16,3	13,3	11,3	13	10	8,1	46
48	19,9	20,2		21,3	22,2		21,3	18,2	16,7	15,7	13	11,2	12,4	9,7	8	48
50	18,4	18,6		19,8	20,6		20,2	17,9	16,5	15,1	12,7	11	11,8	9,4	7,8	50
52	15,4			18,3	19		19	17,7	16,5	14,7	12,3	10,9	11,3	9,1	7,7	52
54	8,6			17	17,6		17,7	17,4	16,5	14,2	12	10,8	11	8,9	7,5	54
56				15,8	16,3		16,4	17,2		13,8	11,8	10,7	10,6	8,6	7,4	56
58				13,4			15,3	16,2		13,3	11,6	10,6	10,3	8,4	7,4	58
60				10,6			14,2	15		12,9	11,4	10,6	9,9	8,2	7,3	60
62				6,1			13,2	13,9		12,5	11,2		9,6	8	7,2	62
64							11,5	12,8		12,1	11		9,2	7,8	7,1	64
66							9,2			11,7	10,9		8,9	7,7	7,1	66
68							6,9			11,2	10,8		8,6	7,5	7,1	68
70										9,9	10,8		8,3	7,4		70
72										8			8	7,3		72
74										6,1			7,9	7,2		74
76													7,7	7,1		76
78													6,9	7,1		78
80													5,4			80

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу



TAB 221597 / 221604 / 221611




47,3 m + 2,2 m*												
42 m			49 m			56 m			63 m			
0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		
16	22,2										16	
18	20,8		16,7								18	
20	19,6		15,7			12,8			10,8		20	
22	18,6		14,8			12			10,2		22	
24	17,6		14			11,4			9,6		24	
26	16,7		13,3			10,8			9,1		26	
28	15,9		12,7			10,2			8,6		28	
30	15,1	11	12			9,7			8,2		30	
32	14,4	10,5	11,5			9,2			7,8		32	
34	13,8	10,1	10,9			8,7			7,4		34	
36	13,2	9,7	10,4	7,6		8,3			7		36	
38	12,6	9,3	9,9	7,2		7,9			6,7		38	
40	12,1	8,9	9,5	6,9		7,5	5,4		6,3		40	
42	11,7	8,6	9,1	6,6		7,1	5,1		6		42	
44	11,2	8,3	8,7	6,3		6,8	4,9		5,7	3,8	44	
46	10,8	8	8,4	6		6,5	4,6		5,4	3,6	46	
48	10,3	7,7	8	5,8	4,2	6,2	4,4		5,2	3,4	48	
50	9,8	7,4	7,7	5,5	4,1	6	4,2		4,9	3,3	50	
52	9,4	7,2	7,4	5,3	4	5,7	4		4,7	3,1	52	
54	9	7	7	5,1	3,9	5,5	3,9	2,7	4,5	2,9	54	
56	8,6	6,7	6,7	4,9	3,8	5,2	3,7	2,6	4,3	2,7	56	
58	8,2	6,5	6,3	4,7	3,7	5	3,5	2,5	4,1	2,6	58	
60	7,9	6,3	6	4,6	3,6	4,8	3,4	2,4	3,9	2,4	60	
62	7,7	6,1	5,7	4,4	3,5	4,5	3,3	2,4	3,7	2,3	62	
64	7,4	5,9	5	4,3	3,4	4,2	3,1	2,3	3,4	2,2	64	
66	7,1	5,8	5	4,2	3,4	4	3	2,2	3,2	2,1	66	
68	6,8	5,6	4,9	4	3,3	3,8	2,9	2,1	3	1,9	68	
70	6,6	5,5	4,8	3,9	3,3	3,6	2,8	2,1	2,9	1,8	70	
72	6,3	5,4	4,8	3,8	3,2	3,4	2,7	2	2,7	1,7	72	
74	6,1	5,3	4,8	3,7	3,2	3,3	2,6	2	2,5	1,6	74	
76	5,8	5,2		3,6	3,1	3,2	2,5	1,9	2,4		76	
78	5,6	5,1		3,5	3,1	3	2,4	1,9	2,3		78	
80	5,5	5		3,4	3,1	2,9	2,3	1,9	2,1		80	
82	5,4	4,9		3,4	3,1	2,7	2,2	1,8	2		82	
84	5,2	4,9		3,3		2,6	2,2	1,8	1,9		84	
86	4,7			3,2		2,5	2,1	1,8	1,7		86	
88	3,4			3,2		2,4	2	1,8	1,6		88	
90				3,1		2,2	2		1,5		90	
92				3,1		2,2	1,9		1,4		92	
94				2,5		2,1	1,9		1,3		94	
96						2	1,8				96	
98						2	1,8				98	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221597 / 221604 / 221611




S2001.01




m	47,3 m + 2,2 m																								m		
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m			63 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	
10	104																										10
12	97	66		76																							12
14	91	62	42,5	71			50			38																	14
16	84	58	41	67	46		46,5			35,5			28,4														16
18	76	54	40	63	44,5		43,5			33,5			26,7			21,9			17,3								18
20	69	51	39	60	42,5	34	41,5	28,6		31			25,2			20,6			16,4			13,1			11,1		20
22	64	49	37,5	57	41	33	39	27,4		29,6			23,7			19,6			15,5			12,4			10,6		22
24	58	46,5	37	53	40	32,5	37	26,3		28	20,1		22,5			18,5			14,8			11,8			10,1		24
26	53	44,5	36	49,5	38,5	31,5	35	25,4	19,9	26,4	19,2		21,3			17,6			14			11,2			9,6		26
28	48	42,5	35,5	46	37,5	31	33,5	24,5	19,5	25,3	18,5		20,1	14,5		16,7			13,3			10,6			9,2		28
30	43,5	41	34,5	43,5	36,5	30,5	32	23,7	19,1	24,1	17,8		19,2	13,8		15,8			12,7			10,1			8,7		30
32	39,5	39,5	34	40	35,5	29,8	30,5	23	18,8	23	17,2	13,1	18,4	13,3		15,1	11,2		12,1			9,6			8,3		32
34	36	37	33,5	37	35	29,3	29,1	22,3	18,4	21,8	16,5	12,8	17,5	12,8		14,4	10,7		11,4			9,1			7,9		34
36	33	33,5	33	34	34	28,9	27,8	21,6	18,2	20,9	16	12,5	16,7	12,3	9,6	13,8	10,2		10,9	8,1		8,7			7,5		36
38	30,5	31	31,5	31	32,5	28,5	26,5	21	17,9	20,1	15,5	12,3	15,9	11,9	9,4	13,2	9,8		10,5	7,7		8,2			7,1		38
40	27,9	28,4	28,7	28,6	29,9	28,1	25,4	20,5	17,7	19,2	15	12,1	15,3	11,5	9,1	12,5	9,5		10	7,4		7,9	5,7		6,8		40
42	25,6	26,1	26,3	26,3	27,5	27,9	24,5	19,9	17,5	18,3	14,6	11,9	14,7	11,1	8,9	12	9,1	6,6	9,5	7,1		7,5	5,4		6,5		42
44	23,6	24		24,3	25,4	26,1	23,6	19,5	17,3	17,6	14,2	11,7	14,1	10,8	8,8	11,5	8,8	6,4	9,1	6,8		7,2	5,2		6,2	4	44
46	21,8	22,1		22,4	23,4	24,1	22,6	19,1	17,1	17	13,8	11,5	13,5	10,4	8,6	11,1	8,5	6,3	8,7	6,5		6,8	4,9		5,9	3,8	46
48	20,1	20,4		20,7	21,6		21,6	18,7	17,1	16,3	13,4	11,4	12,9	10,1	8,4	10,6	8,2	6,1	8,4	6,3	4,5	6,4	4,7		5,6	3,6	48
50	18,6	18,8		19,2	20		20	18,3	17	15,7	13,1	11,2	12,5	9,8	8,3	10,2	7,9	6	8	6	4,4	6,2	4,5		5,3	3,5	50
52	15,6			17,8	18,5		18,6	18	17	15	12,8	11,1	12	9,5	8,1	9,8	7,6	5,8	7,7	5,8	4,3	5,9	4,3		5	3,3	52
54	9			16,4	17,1		17,2	17,8	17	14,5	12,5	11	11,5	9,2	8	9,4	7,4	5,7	7,4	5,6	4,2	5,6	4,2	3	4,8	3,2	54
56				15,2	15,7		16	17		14,1	12,2	11	11	9	7,9	9	7,2	5,6	7	5,4	4,1	5,4	4	2,9	4,5	3	56
58				14,1			14,9	15,8		13,6	12	10,9	10,6	8,8	7,8	8,7	7	5,5	6,8	5,2	4	5,1	3,9	2,8	4,3	2,9	58
60				11,1			13,8	14,6		13,2	11,8	10,9	10,3	8,6	7,7	8,3	6,7	5,4	6,5	5	3,9	4,8	3,7	2,7	4,1	2,8	60
62							12,8	13,5		12,7	11,6		9,9	8,4	7,7	7,9	6,5	5,3	6,2	4,8	3,8	4,6	3,6	2,7	3,9	2,6	62
64							11,9	12,4		12,4	11,5		9,6	8,2	7,6	7,6	6,4	5,2	5,9	4,7	3,7	4,4	3,4	2,6	3,7	2,5	64
66							9,8			11,5	11,3		9,3	8,1	7,6	7,4	6,2	5,2	5,7	4,5	3,7	4,2	3,3	2,5	3,5	2,4	66
68										10,7	11,3		8,9	7,9	7,6	7,1	6	5,1	5,4	4,4	3,6	4,1	3,2	2,5	3,3	2,3	68
70										9,9	10,6		8,7	7,8		6,9	5,9	5,1	5,2	4,3	3,6	3,9	3,1	2,4	3,2	2,2	70
72										8,4			8,4	7,6		6,6	5,7	5	5	4,1	3,5	3,7	3	2,3	3	2,1	72
74										6,1			8,2	7,6		6,3	5,6	5	4,8	4	3,5	3,5	2,9	2,3	2,8	2	74
76													8	7,6		6,1	5,5		4,6	3,9	3,5	3,4	2,8	2,2	2,7	1,9	76
78													7,2	7,5		5,9	5,4		4,4	3,8	3,4	3,2	2,7	2,2	2,5	1,8	78
80													5,4			5,8	5,3		4,2	3,8	3,4	3,1	2,6	2,2	2,4	1,7	80
82																5,6	5,3		4,1	3,7	3,4	3	2,5	2,1	2,3	1,6	82
84																5,4	5,2		3,9	3,6		2,8	2,5	2,1	2,1	1,5	84
86																4,6			3,8	3,6		2,7	2,4	2,1	2	1,4	86
88																3,1			3,7	3,5		2,6	2,3	2,1	1,9	1,4	88
90																			3,6	3,5		2,5	2,3		1,8		90
92																			3,5	3,5		2,4	2,2		1,7		92
94																			2,6			2,3	2,2		1,6		94
96																						2,2	2,2		1,5		96
98																						2,2	2,2		1,4		98
100																									1,3		100
104																									1,2		104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу



50 m



TAB 221431 / 221438 / 221445

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TVY3F

16,1 – 47,3 m



14 m



14 m – 49 m




EN

42,1 m + 14 m + 2,2 m*

 m	42,1 m + 14 m + 2,2 m*																		 m
	14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	57			44,5															14
16	54			41,5			33												16
18	51	35,5		39,5			31,5			24,6			19,6						18
20	48,5	34		37,5			29,7			23,2			18,7			14,9			20
22	46,5	33	25,8	36	26,2		28,3			22,1			17,7			14,1			22
24	44	32	25,3	34	25,2		27			21			16,9			13,4			24
26	42,5	31	24,9	32,5	24,4		25,9	18,5		20,1			16,2			12,8			26
28	40,5	30	24,5	31,5	23,6	16,2	24,7	17,9		19,2			15,6			12,3			28
30	39	29,2	24,2	30	22,8	15,9	23,7	17,3		18,4	13,3		14,9			11,8			30
32	37,5	28,5	23,9	28,9	22,2	15,6	22,8	16,7	11,1	17,6	12,8		14,4			11,3			32
34	35,5	27,7	23,6	27,8	21,5	15,3	21,9	16,2	10,8	16,9	12,4		13,8	10		10,8			34
36	33,5	27,1	23,4	26,7	20,8	15	21,1	15,7	10,6	16,3	12		13,2	9,6		10,4			36
38	31	26,5	23,1	25,5	20,2	14,8	20,3	15,2	10,4	15,6	11,6	7,6	12,7	9,3		9,9	7,2		38
40	28,8	26	22,9	24,6	19,6	14,6	19,5	14,8	10,2	15,1	11,2	7,4	12,2	9		9,5	6,9		40
42	26,6	25,5	22,7	23,7	19	14,4	18,8	14,4	10	14,5	10,9	7,2	11,8	8,7		9,1	6,6		42
44	24,5	25,1	22,4	22,9	18,4	14,2	18,2	14	9,8	14	10,6	7	11,3	8,4	5,2	8,8	6,4		44
46	22,7	23,8	22,3	22,1	18	14	17,5	13,6	9,7	13,5	10,3	6,9	10,9	8,2	5,1	8,4	6,1		46
48	21	22	22,3	21,4	17,6	13,8	16,9	13,2	9,5	13,1	10	6,7	10,5	7,9	5	8,1	5,9		48
50	19,4	20,3	20,9	19,9	17,2	13,7	16,3	12,8	9,4	12,6	9,7	6,6	10,2	7,6	4,8	7,8	5,7	3,4	50
52	17,9	18,8	19,3	18,5	16,9	13,5	15,8	12,5	9,2	12,2	9,4	6,5	9,8	7,4	4,7	7,5	5,4	3,3	52
54	16,6	17,4	17,9	17,2	16,5	13,5	15,3	12,3	9,1	11,8	9,2	6,4	9,5	7,1	4,6	7,2	5,3	3,2	54
56	15,4	16,1	16,5	15,9	16,2	13,5	14,8	12	9	11,4	8,9	6,3	9,2	6,9	4,5	7	5,1	3,1	56
58	14,2	14,9	15,2	14,8	15,9	13,4	14,3	11,7	8,9	11	8,7	6,2	8,9	6,7	4,4	6,8	4,9	3	58
60	13,2	13,7		13,7	14,7	13,4	13,8	11,5	8,8	10,7	8,6	6,1	8,5	6,4	4,4	6,5	4,8	2,9	60
62	12,2	12,7		12,7	13,6	13,4	13,1	11,3	8,8	10,3	8,4	6	8,3	6,3	4,3	6,3	4,6	2,8	62
64	11,2	11,7		11,8	12,6	13	12,2	11	8,8	10	8,2	5,9	8	6,1	4,2	6,1	4,5	2,8	64
66	10	10,7		10,9	11,6		11,3	10,8	8,7	9,7	8	5,8	7,7	6	4,2	5,9	4,3	2,7	66
68	8			10,1	10,7		10,5	10,6	8,7	9,3	7,9	5,8	7,5	5,8	4,1	5,6	4,2	2,7	68
70				9,3	9,9		9,7	10,5	8,7	9	7,7	5,8	7,2	5,7	4,1	5,4	4,1	2,6	70
72				8,6	9		8,9	9,8		8,8	7,6	5,7	6,9	5,5	4	5,2	4	2,6	72
74				6,8	8,1		8,2	9		8,6	7,4	5,7	6,7	5,4	4	5	3,9	2,5	74
76				4,6			7,6	8,3		8	7,3	5,7	6,4	5,3	4	4,8	3,8	2,5	76
78							6,9	7,5		7,4	7,2	5,7	6,2	5,2	4	4,5	3,7	2,4	78
80							5,6	6,8		6,8	7,2		6,1	5,1	3,9	4,4	3,6	2,4	80
82							4			6,2	7		5,9	4,9	3,9	4,2	3,5	2,4	82
84										5,7	6,4		5,8	4,8	3,9	4,1	3,4	2,4	84
86										4,6	5,7		5,3	4,8		4	3,4	2,4	86
88										3,5	4,8		4,8	4,8		3,9	3,3	2,4	88
90													4,5	4,7		3,8	3,2	2,4	90
92													3,7	4,6		3,7	3,2	2,4	92
94													2,8	4,2		3,6	3,1		94
96																3,4	3,1		96
98																2,8	3,1		98
100																	3		100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер


TAB 221431 / 221438 / 221445




 m	47,3 m + 14 m + 2,2 m*																		 m
	14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	54																		14
16	51			40															16
18	49	35		38			30,5												18
20	47	34		36,5			28,8			23			18,5						20
22	45	33	25,8	34,5			27,5			21,9			17,6			13,8			22
24	43	32	25,3	33,5	25,2		26,4			20,9			16,8			13,1			24
26	41,5	31	24,9	32	24,4		25,3			20			16			12,5			26
28	40	30	24,5	30,5	23,6	16,2	24,3	17,8		19,2			15,4			12			28
30	38	29,4	24,2	29,5	22,9	15,9	23,4	17,2		18,5			14,8			11,5			30
32	36	28,7	23,9	28,5	22,2	15,6	22,5	16,7		17,8	12,8		14,2			11			32
34	33,5	28	23,6	27,4	21,6	15,3	21,7	16,2	10,9	17,1	12,3		13,7			10,6			34
36	32	27,4	23,4	26,5	21,1	15,1	20,9	15,7	10,7	16,5	11,9		13,2	9,7		10,2			36
38	30	26,7	23,2	25,6	20,5	14,8	20,2	15,3	10,5	15,9	11,6		12,7	9,4		9,8			38
40	28,2	26,2	23	24,7	20	14,6	19,5	14,9	10,2	15,3	11,2	7,4	12,2	9,1		9,4			40
42	26,2	25,7	22,8	23,9	19,6	14,5	18,9	14,5	10	14,8	10,9	7,2	11,8	8,8		9,1	6,9		42
44	24,4	25,3	22,6	23,2	19,1	14,3	18,3	14,1	9,9	14,3	10,6	7,1	11,4	8,5		8,7	6,6		44
46	22,6	23,8	22,4	22,5	18,6	14,1	17,7	13,8	9,7	13,9	10,3	6,9	11	8,2	5	8,4	6,4		46
48	20,9	22	22,2	21,2	18,1	14	17,2	13,5	9,6	13,4	10	6,8	10,6	8	4,9	8,1	6,2		48
50	19,4	20,4	21,1	19,8	17,8	13,8	16,7	13,1	9,4	13	9,8	6,6	10,2	7,7	4,8	7,8	5,9		50
52	17,9	18,9	19,5	18,4	17,4	13,7	16,2	12,7	9,3	12,6	9,5	6,5	9,9	7,5	4,7	7,5	5,7	3,3	52
54	16,6	17,5	18	17,1	17,1	13,5	15,7	12,5	9,2	12,2	9,2	6,4	9,6	7,3	4,6	7,3	5,5	3,2	54
56	15,4	16,2	16,6	15,8	16,7	13,4	15,3	12,2	9,1	11,8	9	6,3	9,3	7,1	4,6	7	5,3	3,1	56
58	14,2	14,9	15,4	14,7	15,9	13,4	14,8	12	9	11,5	8,7	6,2	9	6,9	4,5	6,8	5,1	3	58
60	13,2	13,8	14,2	13,6	14,7	13,4	14	11,7	8,9	11,2	8,5	6,1	8,8	6,7	4,4	6,6	5	2,9	60
62	12,2	12,8	13	12,6	13,6	13,4	13	11,5	8,8	10,8	8,3	6,1	8,5	6,5	4,3	6,4	4,8	2,9	62
64	11,2	11,8		11,7	12,6	13,2	12	11,3	8,8	10,5	8,1	6	8,2	6,4	4,3	6,2	4,7	2,8	64
66	10,4	10,8		10,8	11,6	12,1	11,1	11,1	8,7	10,2	8	5,9	8	6,2	4,2	6	4,6	2,7	66
68	9,5	9,9		10	10,7	11,2	10,3	10,9	8,7	9,9	7,8	5,8	7,7	6,1	4,2	5,8	4,4	2,7	68
70	8,8	9,1		9,2	9,9		9,5	10,6	8,7	9,6	7,6	5,8	7,5	6	4,1	5,6	4,3	2,6	70
72	7,2	8,1		8,5	9,1		8,8	9,8	8,7	9,2	7,5	5,8	7,2	5,8	4,1	5,4	4,2	2,6	72
74	4,9			7,8	8,3		8,1	9	8,7	8,5	7,3	5,7	7	5,7	4	5,2	4,1	2,6	74
76				7,1	7,6		7,4	8,3	8,7	7,8	7,2	5,7	6,8	5,6	4	5	4	2,5	76
78				5,9	6,9		6,8	7,6		7,2	7,1	5,7	6,5	5,5	3,9	4,8	3,9	2,5	78
80				4,3			6,2	6,9		6,6	6,9	5,7	6,3	5,4	3,9	4,6	3,8	2,4	80
82							5,6	6,2		6	6,9	5,7	6,1	5,3	3,9	4,5	3,7	2,4	82
84							4,7	5,6		5,5	6,3		5,6	5,2	3,9	4,3	3,7	2,4	84
86							3,6	4,6		5	5,7		5,1	5,1	3,9	4,1	3,6	2,4	86
88										4,6	5,1		4,7	5	3,9	4	3,5	2,4	88
90										3,9	4,7		4,3	5	3,9	3,9	3,4	2,3	90
92										3	4,1		3,9	4,6		3,8	3,3	2,3	92
94													3,6	4,2		3,6	3,3	2,3	94
96													2,9	3,8		3,3	3,2	2,3	96
98													2,2	3,4		2,9	3,1		98
100																2,6	3,1		100
102																	3,1		102
104																	2,6		104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221431 / 221438 / 221445





EN

	16,1 m + 4 m*											26,5 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
14	110	102										98											14
16	103	94	84									90	83										16
18	93	88	80	69								83	77	69									18
20	84	82	75	66	56							79	72	66	58								20
22	77	76	72	63	54	44,5						74	68	63	56	48							22
24	58	70	68	61	53	43	37					68	65	60	54	46,5	38,5						24
26		64	64	59	51	41,5	36,5	27,7					62	57	52	45,5	38	32,5					26
28		59	59	57	49,5	40	35,5	26,6	24,5				57	55	50	44,5	37	31,5	25,4				28
30		47,5	54	54	48	38,5	34,5	25,5	23,6				53	53	48	43	36,5	31	24,5	22			30
32			51	50	47	37,5	34	24,5	22,8	17,6			48,5	49	46,5	41,5	35,5	30,5	23,7	21,6	17		32
34			45,5	47	46,5	36	33	23,6	22,1	17	14,8			46	45,5	40,5	35	30	22,9	21,1	16,4	14,2	34
36			37	44	43,5	35	32,5	22,7	21,4	16,3	14,3			43	42,5	39	34	29,7	22,2	20,6	15,9	13,8	36
38			28,8	41,5	41	34	31,5	21,9	20,7	15,7	13,8			40,5	40	38,5	33	29,2	21,5	20	15,4	13,4	38
40				36	38,5	33	31	21,2	20,1	15,2	13,4				38	37,5	32,5	28,7	20,8	19,5	14,9	13	40
42				30,5	36,5	32,5	30,5	20,5	19,5	14,6	13				35,5	35	31,5	28,1	20,2	19	14,4	12,6	42
44				25,1	34	31,5	29,9	19,9	19	14,2	12,5				32	33,5	31	27,5	19,6	18,5	14	12,2	44
46					29,9	31	29,4	19,2	18,5	13,8	12,2				25,6	31,5	30	27,1	19	18,1	13,6	11,9	46
48					25,6	30	28,9	18,7	18	13,4	11,9					30	29,4	26,8	18,5	17,7	13,2	11,6	48
50					21,4	28	28,4	18,2	17,5	13	11,6					28,1	27,9	26,5	18	17,2	12,8	11,3	50
52					17,4	24,9	27,5	17,8	17	12,6	11,3					23,6	26,6	26,2	17,7	16,8	12,4	11	52
54						21,6	25,8	17,4	16,7	12,2	11						25,3	25,1	17,3	16,4	12,1	10,7	54
56						18,4	23,5	17,1	16,4	11,9	10,7						22,4	23,9	17	16,2	11,8	10,5	56
58						15,3	21,3	16,7	16,1	11,6	10,4						18,9	22,9	16,7	15,9	11,5	10,3	58
60							18,7	16,4	15,8	11,3	10,2						15,6	21,9	16,4	15,7	11,3	10,1	60
62							15,9	16	15,6	11,1	10							20,5	16,1	15,4	11,1	9,9	62
64							13,2	15,7	15,3	10,9	9,8							17,5	15,8	15,2	10,9	9,7	64
66							10,6	15,4	15	10,7	9,6							14,7	15,5	15	10,7	9,6	66
68							13,4	14,8	14,8	10,5	9,5								15,2	14,8	10,5	9,4	68
70							11,3	14,6	14,6	10,3	9,3								14,8	14,6	10,3	9,3	70
72							9,2	13,9	13,9	10,1	9,2								12,3	14,4	10,1	9,1	72
74								12,2	9,9	9									9,6	14,2	10	9	74
76								10,1	9,7	8,9										13,4	9,8	8,9	76
78								8,1	9,5	8,7										11,8	9,6	8,7	78
80								6,2	9,3	8,6										9,5	9,4	8,6	80
82									9	8,4											9,3	8,4	82
84									7,2	8,3											9,1	8,3	84
86									5,5	8,2											8,5	8,2	86
88										7,2											6,4	8,1	88
90										5,9												7,9	90
92										4,5												6,8	92
94										3,2												5,3	94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221001

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TN




EN

	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*												
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m		
16	70											59											16	
18	64	59										54	49,5										18	
20	59	56	50									51	46,5	42									20	
22	55	52	47,5	42								47,5	44	40	35,5								22	
24	52	49	46	40,5	35,5							45	41,5	38	34	29,9							24	
26	51	46	44	39	34,5	29,7						42,5	39,5	36,5	32,5	28,8	25						26	
28		43,5	41,5	38	33,5	28,9	24,8						37,5	35	31,5	27,8	24,2	20,3					28	
30		41,5	39,5	37	32,5	28,2	24,2	20,7					36	33,5	30,5	26,9	23,4	19,7	16,9	14,5			30	
32		41	37,5	35,5	31,5	27,5	23,7	20,3	17,5				34	32	29,4	26,1	22,8	19,1	16,4	14,2			32	
34			35,5	34	31	26,9	23,2	19,9	17,2	14,8			34	31	28,4	25,3	22,1	18,6	16	13,8	12,3		34	
36			34,5	32,5	30	26,3	22,7	19,5	16,9	14,5	12			29,5	27,4	24,5	21,5	18,1	15,6	13,5	12		36	
38			33,5	31	29,1	25,7	22,3	19,1	16,5	14,3	11,9			28,3	26,4	23,8	20,9	17,7	15,2	13,2	11,8	9,6	38	
40			33	29,8	28,1	25,1	21,8	18,8	16,2	14	11,7			28,1	25,5	23	20,4	17,2	14,8	12,9	11,5	9,4	40	
42				29,1	27	24,4	21,4	18,4	16	13,6	11,5				24,6	22,3	19,9	16,8	14,5	12,6	11,3	9,2	42	
44				28,5	26	23,8	21	18,1	15,7	13,3	11,3				23,8	21,6	19,3	16,4	14,1	12,3	11	9	44	
46				27,9	25,1	23,1	20,6	17,8	15,4	12,9	11,1				23,4	20,9	18,8	16	13,8	12,1	10,8	8,8	46	
48					24,6	22,4	20,1	17,5	15,2	12,6	10,9				23,2	20,3	18,3	15,6	13,5	11,8	10,6	8,6	48	
50					24,1	21,7	19,7	17,2	15	12,3	10,7					19,7	17,8	15,2	13,2	11,6	10,4	8,5	50	
52					23,7	21,1	19,3	16,9	14,7	12	10,5					19,4	17,3	14,9	12,9	11,4	10,2	8,3	52	
54					23	20,7	18,8	16,6	14,5	11,7	10,2					19,3	16,9	14,5	12,6	11,1	10	8,2	54	
56						20,3	18,3	16,4	14,4	11,5	10						16,4	14,2	12,3	10,9	9,8	8	56	
58						20	17,9	16,1	14,2	11,3	9,9						16,2	13,8	12	10,6	9,6	7,9	58	
60						19,6	17,6	15,7	14	11	9,7						16,1	13,5	11,8	10,4	9,5	7,7	60	
62							17,2	15,3	13,8	10,8	9,5						16	13,3	11,5	10,2	9,2	7,6	62	
64							16,9	15	13,6	10,6	9,4							13,2	11,3	10	9	7,4	64	
66							16,7	14,8	13,4	10,4	9,2							13,1	11	9,7	8,8	7,2	66	
68							16,1	14,5	13,1	10,2	9,1								10,9	9,5	8,6	7	68	
70								14,3	12,9	10	8,9								10,8	9,3	8,4	6,9	70	
72								14,1	12,7	9,9	8,8								10,7	9,1	8,3	6,7	72	
74								13,9	12,5	9,7	8,7								10,7	9	8,1	6,5	74	
76									12,3	9,6	8,5									9	7,9	6,3	76	
78									12,1	9,5	8,4									8,9	7,8	6,2	78	
80									11,9	9,3	8,3									8,9	7,6	6	80	
82									10,4	9,2	8,2										7,5	5,9	82	
84										9,1	8,1											7,4	5,7	84
86										9	8,1											7,4	5,6	86
88										8,9	8											7,3	5,5	88
90											7,9											7,3	5,4	90
92											7,8												5,3	92
94											7,8												5,3	94
96											6,6												5,3	96

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221001

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность




EN

	47,3 m + 4 m*											m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
18	46,5											18
20	43,5	39,5										20
22	41,5	37,5	34									22
24	39,5	35,5	32,5	28,6								24
26	37,5	34	31	27,7	24,1							26
28	36	32,5	29,7	26,7	23,4	20,1						28
30		31	28,4	25,7	22,8	19,6	16,8					30
32		29,7	27,4	24,7	22	19,1	16,3	13,7				32
34		28,5	26,4	23,7	21,2	18,6	15,9	13,4	11,6			34
36			25,5	23	20,5	17,9	15,5	13,1	11,4	9,6		36
38			24,7	22,3	19,8	17,3	15,1	12,8	11,1	9,4	7,4	38
40			23,9	21,7	19,2	16,8	14,6	12,5	10,8	9,2	7,2	40
42			23,2	21,1	18,7	16,3	14,1	12,1	10,6	9	7	42
44				20,5	18,3	15,8	13,7	11,7	10,3	8,8	6,9	44
46				20	17,9	15,4	13,2	11,3	10	8,5	6,7	46
48				19,4	17,5	15,1	12,8	11	9,7	8,3	6,5	48
50					17,1	14,7	12,5	10,7	9,4	8,1	6,4	50
52					16,7	14,4	12,3	10,3	9,2	7,9	6,2	52
54					16,4	14,1	12	10	8,9	7,7	6	54
56					16,1	13,8	11,8	9,8	8,7	7,5	5,8	56
58						13,6	11,6	9,5	8,5	7,3	5,7	58
60						13,3	11,4	9,3	8,3	7,1	5,5	60
62						13	11,2	9,1	8,2	6,9	5,4	62
64							11	8,9	8	6,7	5,3	64
66							10,8	8,7	7,9	6,6	5,2	66
68							10,7	8,5	7,7	6,5	5,1	68
70							10,5	8,3	7,6	6,3	5	70
72								8,1	7,4	6,2	4,9	72
74								7,9	7,3	6,1	4,8	74
76								7,7	7,2	6	4,7	76
78									7,1	5,8	4,6	78
80									7	5,7	4,5	80
82									6,8	5,6	4,5	82
84									6,7	5,5	4,4	84
86										5,4	4,3	86
88										5,3	4,2	88
90										5,2	4,1	90
92											4,1	92
94											4	94
96											3,9	96
98											3,8	98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221001





 m	16,1 m + 4 m*												26,5 m + 4 m*												 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m			
16	101																						16		
18	90																						18		
20	82	81										75											20		
22	74	74										69											22		
24	68	67	67									64	63										24		
26	62	62	61	58								59	58	57									26		
28		57	57	56								55	54	53									28		
30		53	53	52	47,5								50	49,5	47,5								30		
32		49,5	49	48,5	46	39							47	46	45,5	41							32		
34		46,5	46	45,5	44,5	37,5							44	43	42,5	40							34		
36			43	42,5	42	36,5	32,5						41	40,5	40	38,5	34						36		
38			40,5	40	39,5	35,5	31,5	22,8						38	37,5	37	33	29,1					38		
40			38	37,5	37	34,5	31	22,1						36	35,5	35	32	28,4					40		
42				35,5	35	33,5	30	21,4	20,2					34	33,5	33	31,5	27,7	21,4				42		
44				33,5	33	32,5	29,6	20,7	19,7	14,8					31,5	31	30,5	27	20,7				44		
46				32	31,5	31	29,1	20	19,1	14,3					29,9	29,4	28,7	26,4	20,1	18,9			46		
48				27,3	29,8	29,3	28,7	19,4	18,6	13,9	12				28,4	27,9	27,2	25,8	19,6	18,4	13,9		48		
50					28,3	27,9	27,6	18,9	18	13,4	11,7				27	26,5	25,9	25,2	19	18	13,5		50		
52					26,2	26,6	26,3	18,4	17,6	13	11,4					25,2	24,6	24,3	18,5	17,6	13,1	11,4	52		
54					22,6	25,3	25	18	17,2	12,6	11,1					24	23,4	23,1	18,1	17,2	12,8	11,1	54		
56						24,2	23,9	17,5	16,9	12,3	10,8					23	22,4	22	17,7	16,8	12,4	10,9	56		
58						23,1	22,8	17,2	16,5	12	10,6						21,4	21	17,3	16,5	12,1	10,6	58		
60						19,8	21,8	16,8	16,2	11,7	10,3						20,4	20,1	17	16,2	11,8	10,4	60		
62						16,7	20,9	16,5	15,9	11,4	10,1						19,5	19,2	16,7	15,9	11,5	10,2	62		
64							19,3	16,2	15,6	11,2	9,9						18,7	18,4	16,4	15,6	11,3	10	64		
66							16,7	15,9	15,4	10,9	9,7							17,6	16,2	15,4	11	9,8	66		
68							14,3	15,6	15,1	10,7	9,5							16,9	15,9	15,2	10,8	9,6	68		
70								15,4	14,9	10,5	9,3							16,2	15,7	15	10,5	9,4	70		
72								15	14,7	10,3	9,2								15	14,6	10,4	9,3	72		
74								12,9	14,5	10,2	9								14,4	14	10,2	9,1	74		
76								10,9	14,3	10	8,9								13,9	13,4	10,1	8,9	76		
78									13,3	9,8	8,8								12,9	12,9	9,9	8,8	78		
80									11,3	9,6	8,6									12,4	9,8	8,7	80		
82									9,2	9,5	8,5									11,9	9,6	8,6	82		
84										9,3	8,4									11,4	9,5	8,5	84		
86										9,2	8,3										9,3	8,4	86		
88										8,5	8,2										9,2	8,3	88		
90										6,6	8,1										9,1	8,1	90		
92											8										8,7	8	92		
94											7,3											7,9	94		
96											5,5											7,9	96		
98																						7,7	98		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TN




EN

	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
24	47,5											38,5											24
26	44	43										36	35										26
28	41,5	40										34	32,5										28
30	39	37,5	36,5									32	30,5	29,8									30
32	38,5	35,5	34,5									29	28,1	26,9									32
34		33,5	32,5	31,5								27,5	26,5	25,4									34
36		32	31	29,7	28,5							26,1	25,2	24	22,6								36
38		31,5	29,3	28,3	27,1							25,5	24	22,7	21,6								38
40			27,8	27	25,7	24,1						22,9	21,7	20,5	18,7								40
42			27,2	25,7	24,5	23,1	20,8					21,8	20,8	19,5	18	16							42
44			26,8	24,5	23,4	22,1	20,3					21,3	19,9	18,6	17,3	15,4							44
46			26,3	23,6	22,4	21,2	19,6	17,3				19	17,8	16,5	14,9	13							46
48				23,2	21,4	20,3	18,9	16,9	14,8			18,2	17,1	15,8	14,4	12,6	11,2						48
50				23	20,5	19,5	18,1	16,5	14,5			17,9	16,4	15,2	13,8	12,2	10,9						50
52				22,7	19,9	18,7	17,4	16	14,3	12,4		17,9	15,7	14,5	13,3	11,8	10,6	9,2					52
54					19,6	17,9	16,7	15,4	14	12,2		15	13,9	12,7	11,5	10,3	9						54
56					19,4	17,1	16,1	14,8	13,8	12,1	10,1												56
58					19,2	16,8	15,4	14,3	13,4	11,9	9,9												58
60					19	16,6	14,8	13,7	12,9	11,6	9,8												60
62						16,4	14,3	13,2	12,4	11,4	9,7												62
64						16,2	13,9	12,7	12	11,2	9,6												64
66						16	13,7	12,1	11,5	10,8	9,4												66
68							13,5	11,7	11,1	10,4	9,2												68
70							13,4	11,4	10,6	10,1	8,8												70
72							13,2	11,3	10,1	9,7	8,5												72
74							13	11,1	9,7	9,4	8,2												74
76								11	9,6	8,9	7,9												76
78								10,8	9,4	8,5	7,6												78
80								10,7	9,3	8,2	7,2												80
82									9,2	8,1	6,8												82
84									9,1	8	6,4												84
86									8,9	7,8	6,2												86
88									8,8	7,7	6,1												88
90										7,6	6												90
92										7,5	5,9												92
94										7,4	5,8												94
96											5,7												96
98											5,6												98
100											5,5												100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221020

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность



	47,3 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
28	31,5											28
30	29,3	27,8										30
32	27,8	26,1										32
34	26,5	24,6	23,6									34
36		23,3	22,3	21								36
38		22,3	21,1	19,9								38
40		21,6	20	18,9	17,5							40
42		21	19,2	18	16,7							42
44			18,5	17,1	15,9	14,3						44
46			17,9	16,3	15,1	13,6	12					46
48			17,3	15,7	14,4	13	11,5					48
50				15,4	13,8	12,4	11	9,5				50
52				15,1	13,2	11,8	10,6	9,2	8			52
54				14,8	12,8	11,3	10,1	8,8	7,7			54
56				14,5	12,5	10,8	9,6	8,4	7,4	6,3		56
58					12,1	10,3	9,1	7,9	7,1	6	4,7	58
60					11,8	10,1	8,7	7,5	6,8	5,7	4,5	60
62					11,5	9,9	8,3	7,1	6,4	5,5	4,3	62
64						9,7	8	6,7	6,1	5,2	4,2	64
66						9,5	7,8	6,4	5,7	4,9	4	66
68						9,4	7,6	6,2	5,4	4,7	3,8	68
70						9,2	7,4	5,9	5,1	4,5	3,6	70
72							7,2	5,7	4,8	4,3	3,4	72
74							6,9	5,5	4,6	4	3,2	74
76							6,7	5,3	4,5	3,8	3	76
78								5	4,4	3,6	2,8	78
80								4,8	4,3	3,5	2,6	80
82								4,6	4,1	3,4	2,4	82
84								4,3	4	3,4	2,2	84
86									3,9	3,3	2,1	86
88									3,8	3,2	2	88
90									3,7	3,1	2	90
92										3,1	1,9	92
94										3	1,8	94
96										2,9	1,7	96
98										2,9	1,6	98
100											1,5	100
104											1,4	104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221020

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage · Altezze di sollevamento


Alturas de elevación · Высота подъема



TN



S1302.01



EN

	16,1 m + 4 m*											26,5 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
22	72																						22
24	66																						24
26	60	60										56											26
28	56	55										52											28
30		51	51									48	47										30
32		47,5	47									44,5	44										32
34		44,5	44	43,5									41	40,5									34
36		42	41,5	41									38,5	38									36
38			39	38,5	37,5								36	35,5	35								38
40			36,5	36	35,5								34	33,5	33								40
42			34,5	34	33,5	33								31,5	31	30,5							42
44				32,5	31,5	31								29,9	29,3	28,7							44
46				30,5	30	29,5	28,3							28,3	27,8	27,2	26,5						46
48				29,1	28,5	28	27,6								26,4	25,8	25,1						48
50				27,7	27,1	26,6	26,3	19,5							25,1	24,5	23,8	23,4					50
52					25,8	25,3	25	19							23,9	23,3	22,6	22,3					52
54					24,6	24,1	23,8	18,5	17,7						22,8	22,2	21,5	21,2	18,9				54
56					23,5	23	22,7	18,1	17,3							21,2	20,5	20,2	18,5				56
58						22	21,7	17,7	16,9	12,2						20,2	19,6	19,2	18,1	17,1			58
60						21	20,7	17,3	16,6	11,9						19,3	18,7	18,3	17,7	16,8			60
62						20,2	19,8	17	16,3	11,6	10,4						17,9	17,5	16,9	16,5	11,9		62
64						19,3	19	16,6	16	11,3	10,2						17,1	16,7	16,2	15,7	11,7		64
66							18,2	16,3	15,7	11,1	10						16,4	16	15,5	15	11,4	10,1	66
68							17,5	16,1	15,4	10,9	9,8						15,7	15,4	14,8	14,4	11,2	9,9	68
70							16,8	15,8	15,1	10,7	9,6							14,7	14,2	13,7	10,9	9,7	70
72								15,6	15	10,4	9,4							14,1	13,6	13,1	10,7	9,6	72
74								15	14,5	10,2	9,2							13,5	13	12,5	10,5	9,4	74
76								14,4	13,9	10	9								12,5	12	10,3	9,2	76
78								13,1	13,4	9,8	8,9								12	11,5	10,1	9,1	78
80									12,8	9,6	8,8								11,5	11	9,9	8,9	80
82									12,3	9,5	8,7								11	10,6	9,8	8,8	82
84									11,8	9,4	8,6									10,1	9,6	8,6	84
86										9,2	8,5									9,7	9,2	8,5	86
88										9,1	8,4									9,3	8,8	8,3	88
90										9	8,3										8,4	7,9	90
92										8,8	8,2										8,1	7,6	92
94											8,1										7,8	7,2	94
96											8										7,4	6,9	96
98											7,7											6,6	98
100																						6,3	100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221039

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TN





EN

	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
32	34																						32
34	32											27,4											34
36	30,5	29,3										25,9											36
38		27,7										24,4	23,3										38
40		26,1	25,7									22,1	20,3										40
42		25	24,4									21	20,3										42
44		24	23,1	22,4								19,9	19,3										44
46			21,9	21,4								19,1	18,4	17,5									46
48			21,1	20,3	19,5							17,4	16,6										48
50			20,3	19,3	18,6							16,5	15,8	14,8									50
52				18,5	17,7	16,7						15,9	15	14,1									52
54				17,8	16,8	15,8							14,3	13,4	12,2								54
56				17,2	15,9	15,1	14,2						13,5	12,7	11,6								56
58				16,7	15,3	14,3	13,5						13,1	12	11	9,9							58
60					14,8	13,6	12,8	12,1					12,9	11,4	10,4	9,4							60
62					14,3	12,9	12,1	11,4					10,8	9,9	8,8	7,8							62
64					13,8	12,4	11,5	10,9	10,5				10,5	9,3	8,3	7,3							64
66						12	10,9	10,3	10					10,3	8,8	7,8	6,8	6,2					66
68						11,6	10,4	9,7	9,4	9					8,3	7,3	6,4	5,7					68
70						11,2	9,9	9,2	8,9	8,5					8	6,8	6	5,4	4,7				70
72						10,9	9,6	8,7	8,4	8	7,2				7,8	6,4	5,6	5,1	4,4				72
74							9,2	8,3	7,9	7,5	6,8				7,7	5,9	5,2	4,8	4,2	3,4			74
76							8,8	7,9	7,4	7,1	6,4						5,7	4,9	4,5	3,9	3,1		76
78							8,5	7,6	7	6,6	6						5,5	4,5	4,2	3,7	2,9		78
80								7,3	6,7	6,2	5,6						5,4	4,2	3,9	3,4	2,6		80
82								7	6,4	5,8	5,2							4	3,6	3,2	2,4		82
84								6,7	6,1	5,4	4,9							3,9	3,4	3	2,2		84
86								6,6	5,8	5,2	4,5							3,8	3,1	2,7	2		86
88									5,6	5	4,2							3,8	3	2,5	1,8		88
90									5,3	4,8	3,9								2,9	2,3	1,6		90
92									5,1	4,6	3,7								2,8	2,1	1,4		92
94										4,4	3,6								2,8	2	1,2		94
96										4,2	3,4									1,9	1		96
98										4	3,2									1,9			98
100										4	3,1									1,8			100
104											2,8												104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221039


Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность





47,3 m + 4 m*											
m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	m
36	22,5										36
38	21,2										38
40	20	18,9									40
42		17,9									42
44		16,9	16,3								44
46		16	15,4								46
48		15,3	14,6	13,8							48
50			13,8	13							50
52			13,1	12,2	11,4						52
54			12,6	11,6	10,7						54
56				10,9	10,1	9					56
58				10,4	9,5	8,4					58
60				10,1	9	7,8	6,7				60
62				9,7	8,5	7,3	6,1				62
64					8,1	6,8	5,6	4,7			64
66					7,8	6,3	5,2	4,3			66
68					7,5	5,9	4,9	4	3,7		68
70						5,7	4,6	3,7	3,4		70
72						5,4	4,3	3,5	3,1	2,7	72
74						5,2	4	3,2	2,8	2,4	74
76						5	3,9	3	2,6	2,2	76
78							3,7	2,8	2,4	1,9	78
80							3,6	2,5	2,2	1,7	80
82							3,4	2,4	2	1,5	82
84								2,3	1,8	1,4	84
86								2,2	1,6	1,2	86
88								2,1	1,5	1	88
90								2	1,4		90
92									1,3		92
94									1,2		94
96									1,1		96

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221039




S1303.01



m	16,1 m + 14 m + 4 m*												26,5 m + 14 m + 4 m*												m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	
14	47																								14
16	42,5	40									44,5														16
18	38,5	36,5	35								40,5	38													18
20	36,5	33,5	32	30							37,5	35													20
22	34,5	31	29,4	27,8	26						35	32,5	31	28,6											22
24	33	29	27,3	25,7	24,1	22,2					33,5	30,5	28,7	26,8	24,6										24
26	31,5	28	25,3	23,9	22,3	20,7	19				33	28,8	26,8	25,1	23,1	21									26
28		27	24	22,3	20,9	19,2	17,7	16				27,1	25,3	23,6	21,8	19,7	17,8								28
30		26,1	23,3	20,9	19,7	17,9	16,5	14,9	13,8			25,9	24	22,1	20,5	18,6	16,8	15							30
32		25,2	22,6	19,6	18,5	16,8	15,4	13,9	12,9			25,8	22,7	21,1	19,4	17,6	15,8	14,1	12,7						32
34			22	19,2	17,4	15,9	14,4	13	12	10,9		25,7	21,7	20,1	18,2	16,6	14,9	13,3	12						34
36			21,4	18,8	16,4	15	13,4	12,1	11,2	10,2			21,6	19,1	17,4	15,7	14,1	12,5	11,3	10,2					36
38			20,9	18,4	15,5	14,2	12,5	11,3	10,4	9,5			21,4	18,2	16,6	14,8	13,3	11,8	10,7	9,6					38
40			20,4	18,1	14,5	13,4	11,7	10,6	9,7	8,9			21,3	17,5	15,9	14,1	12,6	11,1	10,1	9					40
42				17,8	14	12,7	11,1	9,9	9	8,2				17,2	15,2	13,5	11,9	10,5	9,6	8,5					42
44				17,5	13,9	12,1	10,5	9,2	8,4	7,7				17	14,6	12,9	11,3	9,9	9	8					44
46				17,2	13,9	11,4	10	8,6	7,9	7,2				16,8	14	12,3	10,9	9,4	8,5	7,5					46
48					13,8	10,8	9,4	8	7,3	6,7				16,7	13,9	11,7	10,4	9	8	7,1					48
50					13,8	10,4	8,9	7,5	6,8	6,3					13,8	11,2	10	8,5	7,6	6,7					50
52					13,7	10,4	8,4	7,4	6,3	5,9					13,7	11,2	9,5	8,2	7,2	6,3					52
54					13,7	10,4	8,1	7,4	5,9	5,5					13,6	11,1	9,1	7,8	6,9	6					54
56						10,4	8,1	7,3	5,8	5,1						11,1	8,8	7,4	6,5	5,7					56
58						10,4	8,1	7,1	5,7	4,7						11	8,4	7,1	6,2	5,5					58
60						10,4	8,1	7	5,6	4,5						11	8,4	6,7	5,9	5,2					60
62							8,1	6,9	5,5	4,4						10,9	8,4	6,4	5,7	5					62
64							8,1	6,8	5,4	4,4							8,4	6,4	5,4	4,8					64
66							8,1	6,7	5,3	4,3							8,4	6,4	5,1	4,6					66
68							8,1	6,6	5,2	4,2							8,4	6,4	5,1	4,3					68
70								6,5	5,1	4,2								6,4	5,1	4,1					70
72								6,4	5,1	4,1								6,4	5,1	4,1					72
74								6,3	5	4,1								6,4	5,1	4,1					74
76									4,9	4								6,4	5,1	4,1					76
78									4,8	4									5,1	4,1					78
80									4,8	3,9									5,1	4,1					80
82									4,7	3,9									5,1	4,1					82
84										3,8										4,1					84
86										3,7										4,1					86
88										3,7										4					88
90																				4					90


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 TAB 221011



	m	36,9 m + 14 m + 4 m*										42,1 m + 14 m + 4 m*										m
		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
18		39,5									36,5											18
20		36,5	33,5								34	29										20
22		34	31,5	29,1							32	29										22
24		32	29,6	27,5	25,1						29,8	27,4	25									24
26		30,5	27,9	25,9	23,8	21,5					28	25,9	23,7	21,3								26
28		30	26,4	24,5	22,6	20,4	18,2				26,7	24,5	22,5	20,3	18,1							28
30			25,1	23,3	21,4	19,5	17,3	15,3				23,1	21,4	19,4	17,3	15						30
32			24,3	22,2	20,4	18,6	16,5	14,6	12,6			21,9	20,5	18,6	16,5	14,3	12,2					32
34			24	21,2	19,4	17,7	15,8	13,9	12,1	10,3			21,1	19,5	17,7	15,8	13,7	11,7	9,6			34
36				20,3	18,5	16,8	15,1	13,3	11,6	10			20,5	18,6	17	15,1	13,1	11,2	9,3	7,5		36
38				19,9	17,8	16,1	14,4	12,7	11,1	9,8	8			17,7	16,3	14,5	12,5	10,7	9	7,3	5,7	38
40				19,7	17	15,4	13,7	12,1	10,6	9,5	7,8			17,2	15,7	13,9	12	10,2	8,6	7	5,5	40
42				19,5	16,5	14,8	13,1	11,5	10,2	9,1	7,6			16,8	15	13,3	11,5	9,8	8,2	6,8	5,4	42
44					16,3	14,2	12,5	11	9,7	8,7	7,4				14,5	12,8	11	9,4	7,8	6,6	5,2	44
46					16,2	13,7	12	10,5	9,2	8,3	7,2				14,1	12,3	10,6	9	7,4	6,4	5	46
48					16,1	13,4	11,6	10,1	8,8	7,9	6,9				13,8	11,8	10,2	8,6	7,1	6,1	4,9	48
50						13,3	11,1	9,7	8,4	7,5	6,6				13,6	11,5	9,8	8,3	6,7	5,7	4,8	50
52						13,3	10,8	9,3	8,1	7,2	6,3					11,2	9,3	8	6,4	5,5	4,6	52
54						13,2	10,6	9	7,8	6,8	6					11	8,9	7,6	6,2	5,2	4,5	54
56						13,1	10,6	8,6	7,5	6,5	5,7					10,8	8,7	7,2	5,9	4,9	4,3	56
58							10,6	8,3	7,2	6,3	5,4						8,6	6,9	5,6	4,8	4,1	58
60							10,5	8,3	6,9	6,1	5,2						8,4	6,6	5,3	4,6	3,9	60
62							10,5	8,3	6,7	5,8	5						8,2	6,5	5	4,4	3,7	62
64								8,3	6,5	5,6	4,9						8,1	6,3	4,8	4,2	3,6	64
66								8,3	6,5	5,4	4,7							6,2	4,7	4	3,4	66
68								8,2	6,5	5,2	4,5							6,1	4,6	3,8	3,2	68
70								8,2	6,5	5,1	4,4							5,9	4,5	3,6	3,1	70
72									6,5	5,1	4,2								4,4	3,6	2,9	72
74									6,5	5,1	4,1								4,3	3,5	2,7	74
76									6,4	5,1	4,1								4,3	3,4	2,6	76
78										5,1	4,1								4,2	3,4	2,6	78
80										5,1	4,1									3,3	2,5	80
82										5,1	4,1									3,2	2,5	82
84										5	4,1									3,2	2,4	84
86											4										2,4	86
88											4										2,3	88
90											4										2,3	90
92																					2,2	92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221011




EN


47,3 m + 14 m + 4 m*											
m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	m
20	28,6										20
22	26,8	24									22
24	25,2	22,8	20,7								24
26	23,6	21,6	19,7	17,6							26
28	22,4	20,4	18,8	16,8	14,6						28
30		19,3	17,9	16,1	14	11,8					30
32		18,3	17	15,3	13,4	11,3	9,4				32
34		17,5	16,1	14,6	12,9	10,8	8,9				34
36		16,8	15,3	13,8	12,2	10,4	8,5	6,9			36
38			14,7	13,2	11,6	9,9	8,1	6,4	5,2		38
40			14,1	12,6	11	9,4	7,7	6,1	5	3,9	40
42			13,6	12,1	10,5	8,9	7,3	5,7	4,8	3,7	42
44				11,7	10	8,4	7	5,4	4,5	3,6	44
46				11,3	9,5	8	6,5	5	4,3	3,4	46
48				10,9	9,2	7,6	6,1	4,7	4,1	3,3	48
50				10,5	8,9	7,2	5,7	4,5	3,8	3,1	50
52					8,6	7	5,3	4,2	3,6	3	52
54					8,3	6,7	4,9	4	3,4	2,8	54
56					8	6,5	4,7	3,8	3,2	2,6	56
58						6,2	4,6	3,6	3	2,5	58
60						6	4,5	3,4	2,8	2,3	60
62						5,8	4,3	3,3	2,7	2,1	62
64						5,6	4,2	3,2	2,5	2	64
66							4,1	3,1	2,3	1,8	66
68							4	3	2,2	1,6	68
70							3,9	2,9	2	1,5	70
72								2,8	1,9	1,4	72
74								2,7	1,9	1,2	74
76								2,6	1,8	1,1	76
78								2,5	1,8	1,1	78
80									1,7	1	80
82									1,7	1	82
84									1,6		84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221011

J





EN

	16,1 m + 14 m + 4 m*										26,5 m + 14 m + 4 m*										
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
20	34																				20
22	31																				22
24	28,6	27,1									31,5										24
26	26,6	25,1	23,9								29,3										26
28	25,3	23,3	22,3								27,4	25,6									28
30	24,4	21,8	20,8	19,6							25,9	24	22,6								30
32		20,7	19,4	18,3							25,1	22,5	21,3								32
34		20	18,3	17,1	16,1							21,3	20	18,7							34
36		19,4	17,2	16,1	15	13,7						20,3	18,9	17,7	16,3						36
38			16,6	15,2	14,1	12,8						19,9	18	16,7	15,4						38
40			16,2	14,4	13,1	11,9	10,7					19,5	17,1	15,7	14,5	13					40
42			15,8	13,8	12,4	11,1	10	8,9					16,8	15	13,7	12,3	10,8				42
44			15,4	13,5	11,8	10,4	9,3	8,2					16,5	14,3	13	11,6	10,2				44
46				13,3	11,1	9,8	8,7	7,6	7				16,2	13,7	12,4	10,9	9,7	8,4			46
48				13	10,7	9,2	8,1	7,1	6,5	5,6				13,6	11,8	10,3	9,1	7,9	7		48
50				12,7	10,5	8,6	7,5	6,5	6	5,3				13,5	11,2	9,8	8,6	7,4	6,6		50
52					10,3	8,2	7,1	5,9	5,5	4,9				13,4	11,1	9,4	8,1	7	6,2	5,2	52
54					10,1	8,1	6,6	5,5	5,1	4,5				13,3	11	8,9	7,7	6,5	5,8	5	54
56					9,9	7,9	6,2	5,2	4,6	4,2					10,9	8,5	7,3	6,1	5,4	4,7	56
58					9,8	7,7	5,9	4,8	4,2	3,8					10,8	8,4	6,9	5,7	5,1	4,5	58
60						7,6	5,7	4,5	4	3,5					10,7	8,4	6,6	5,5	4,7	4,2	60
62						7,5	5,6	4,2	3,7	3,2						8,4	6,5	5,2	4,5	4	62
64						7,3	5,5	4,1	3,5	3						8,3	6,4	4,9	4,3	3,7	64
66							5,4	4	3,2	2,8						8,3	6,4	4,6	4,1	3,5	66
68							5,3	4	3	2,5						8,2	6,3	4,6	3,9	3,4	68
70							5,2	3,9	3	2,3							6,3	4,5	3,7	3,1	70
72							5,1	3,8	2,9	2,1							6,2	4,5	3,6	2,9	72
74								3,8	2,8	2,1							6,2	4,5	3,5	2,8	74
76								3,7	2,8	2								4,4	3,5	2,6	76
78								3,6	2,7	2								4,4	3,5	2,5	78
80									2,7	1,9								4,4	3,4	2,5	80
82									2,6	1,9								4,4	3,4	2,4	82
84									2,6	1,8									3,4	2,4	84
86									2,5	1,8									3,3	2,4	86
88										1,8									3,3	2,4	88
90										1,7										2,4	90
92										1,7										2,4	92
94																				2,3	94
96																				2,3	96

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221030

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TVN



EN

	36,9 m + 14 m + 4 m*										42,1 m + 14 m + 4 m*										
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
28	27,8										21,8										28
30	26,2																				30
32	24,8	22,7									20,5										32
34	23,5	21,5	20								19,3										34
36	22,7	20,4	19								18,2	17,9	15,9								36
38		19,4	18,1	16,7								15,8	15								38
40		18,6	17,2	15,9	14,4							15	14,1	13,1							40
42		18	16,4	15,1	13,7							14,2	13,3	12,3	10,5						42
44			15,8	14,4	13,1	11,4						13,6	12,6	11,6	10,5						44
46			15,1	13,8	12,4	10,9						12	11	9,9	8,5						46
48			14,8	13,2	11,9	10,4	9,1					11,4	10,3	9,3	7,9						48
50			14,7	12,8	11,3	9,9	8,7	7,4				11	9,8	8,7	7,4	6,1					50
52				12,3	10,9	9,5	8,3	7						9,3	8,2	6,9	5,7	4,5			52
54				12,1	10,5	9,1	7,9	6,7	5,8					8,9	7,8	6,4	5,3	4,2			54
56				12	10,1	8,7	7,5	6,4	5,6	4,8				8,6	7,4	5,9	5	3,9	3,4		56
58					9,8	8,4	7,2	6,1	5,3	4,6				8,4	7	5,5	4,6	3,7	3,1	2,4	58
60					9,6	8,1	6,8	5,8	5,1	4,4					6,6	5,2	4,3	3,4	2,9	2,4	60
62					9,6	7,8	6,6	5,5	4,9	4,2					6,4	5	4	3,2	2,7	2,2	62
64					9,6	7,6	6,3	5,2	4,6	4					6,2	4,7	3,8	3	2,5	2	64
66						7,5	6,1	5	4,4	3,8						4,5	3,6	2,7	2,3	1,8	66
68						7,4	5,8	4,8	4,2	3,6						4,3	3,4	2,6	2,1	1,6	68
70						7,4	5,6	4,6	4	3,5						4,3	3,2	2,4	1,9	1,4	70
72							5,5	4,5	3,9	3,3						4,2	3	2,2	1,7	1,2	72
74							5,5	4,3	3,7	3,2							2,9	2	1,5	1	74
76							5,5	4,1	3,6	3							2,8	1,8	1,3		76
78							5,4	4,1	3,4	2,9							2,7	1,6	1,2		78
80								4,1	3,3	2,8								1,5	1		80
82								4	3,2	2,6								1,4			82
84								3,9	3,1	2,5								1,4			84
86									3,1	2,4								1,3			86
88									3	2,3											88
90									2,9	2,2											90
92									2,8	2,1											92
94										2,1											94
96										2											96
98										1,9											98


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221030

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность




TVN



	47,3 m + 14 m + 4 m*								
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	
32	16,7								32
34	15,6								34
36	14,7	13,2							36
38	13,9	12,4	11,4						38
40		11,7	10,7						40
42		11	10,1	9,1					42
44		10,5	9,5	8,5	7,2				44
46			9	7,9	6,7				46
48			8,4	7,4	6,2	4,7			48
50			8,1	7	5,7	4,4			50
52			7,7	6,5	5,2	4,1	3,2		52
54				6,2	4,9	3,8	2,9		54
56				5,9	4,7	3,6	2,7	1,8	56
58				5,7	4,4	3,4	2,5	1,6	58
60					4,2	3,2	2,3	1,4	60
62					4,1	3	2,1	1,3	62
64					3,9	2,8	1,9	1,1	64
66					3,8	2,7	1,8		66
68						2,6	1,6		68
70						2,5	1,4		70
72						2,4	1,3		72
74							1,2		74
76							1,1		76
78							1		78

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221030





	16,1 m + 14 m + 4 m*										26,5 m + 14 m + 4 m*										
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
28	22,5																				28
30	20,6																				30
32	19,2	18,7									22,6										32
34	18,2	17,1									21										34
36		15,9	15,8								19,5	19									36
38		14,8	14,6								18,7	17,6									38
40		14,4	13,4	12,9								16,4	16,1								40
42		14,4	12,5	11,9								15,4	15,1								42
44			11,7	11	10,6							14,7	14,1	13,3							44
46			11,4	10,2	9,8							13,3	12,6								46
48			11,4	9,6	9	8,1						12,6	11,8	10,7							48
50				9	8,4	7,3						12	11	10,2							50
52				8,8	7,7	6,6	5,9						12	10,5	9,7	8,4					52
54				8,8	7,2	6	5,3							10	9,2	8					54
56				8,8	6,9	5,6	4,7	4,1						9,6	8,7	7,5	6,3				56
58					6,9	5,1	4,3	3,7						9,6	8,2	7,1	5,9				58
60					6,9	4,7	3,9	3,3	3,1					9,6	7,8	6,6	5,5	4,6			60
62					6,9	4,5	3,6	2,9	2,7						7,8	6,1	5,1	4,3			62
64						4,5	3,3	2,6	2,4	2,2					7,8	5,7	4,7	4	3,5		64
66						4,5	3,1	2,3	2,1	1,9					7,8	5,2	4,4	3,7	3,3		66
68						4,5	3,1	2,1	1,8	1,6						5,2	4,1	3,3	3	2,6	68
70						4,5	3,1	1,8	1,5	1,4						5,2	3,7	3,1	2,8	2,3	70
72							3,1	1,6	1,3	1,1						5,2	3,7	2,8	2,5	2,1	72
74							3,1	1,6	1,1							5,2	3,7	2,6	2,3	1,9	74
76							3,1	1,6									3,7	2,3	2,1	1,7	76
78								1,6									3,7	2,1	1,8	1,5	78
80								1,6									3,7	2,1	1,6	1,3	80
82								1,6										2,1	1,4	1,1	82
84								1,6										2,1	1,2		84
86																		2,1	1,2		86
88																		2,1	1,2		88
90																			1,2		90
92																			1,2		92
94																			1,2		94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TVN





EN

	m	36,9 m + 14 m + 4 m*								42,1 m + 14 m + 4 m*								47,3 m + 14 m + 4 m*					m
		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	
38		19,2																					38
40		18,1									13,4												40
42		17,1	16,1								13,4												42
44			15,1								12,6	11,2						9,3					44
46			14,3	13,8								10,5						8,7					46
48			13,5	13								9,9	9,2						6,8				48
50			12,8	12,2	11,5							9,4	8,7						6,3				50
52				11,5	10,9							8,9	8,1	6,7					5,8	5,1			52
54				10,9	10,3	9,4							7,7	6,7					5,3	4,7			54
56				10,4	9,7	8,9							7,2	6,3	4,8					4,4	3,6		56
58					9,2	8,3	7,2						6,7	5,8	4,8					4,1	3,4		58
60					8,7	7,8	6,8							5,4	4,5	3,2				3,8	3,1	2,3	60
62					8,3	7,3	6,3	5,3						5,1	4,2	3,2					2,9	2,1	62
64					8	6,9	5,8	5						4,8	3,9	2,9	2				2,7	1,8	64
66						6,5	5,4	4,6						4,6	3,7	2,7	1,8				2,5	1,6	66
68						6,2	5	4,3	3,6						3,4	2,4	1,6				2,3	1,5	68
70					5,9	4,8	4	3,3							3,2	2,2	1,4					1,3	70
72						4,5	3,7	3	2,7						3,1	2	1,2					1,1	72
74						4,3	3,5	2,8	2,5							1,9	1,1					1	74
76						4,1	3,2	2,5	2,2							1,7							76
78						3,9	3	2,3	2							1,5							78
80							2,8	2,1	1,8							1,5							80
82							2,7	1,9	1,6														82
84							2,6	1,7	1,4														84
86								1,6	1,2														86
88								1,4	1,1														88
90								1,3															90
92								1,2															92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221049






	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*												
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m		
16	92											85											16	
18	84	80										78	75										18	
20	77	74	71									72	69	65									20	
22	72	69	66	61								68	64	62	55								22	
24	67	64	62	59	50							64	60	58	53								24	
26	62	61	58	56	49,5							61	57	54	51	45,5							26	
28		57	55	52	48,5	38	32						54	51	49	44	35,5						28	
30		52	52	49,5	47	37	31,5	25,1					52	48,5	46,5	43	35	29,3					30	
32		49	48,5	47,5	44,5	36	31	24,3	21,3				48	46,5	44	41,5	34,5	29	23,3				32	
34			45	44,5	42,5	35,5	30,5	23,5	21				45	44,5	42	39,5	34	28,7	22,8	18,6			34	
36			42,5	42	40,5	34,5	30	22,7	20,7	16,2				41,5	40,5	38	33	28,4	22,2	18,6	14,8		36	
38			40	39,5	38,5	34	29,6	22	20,3	15,6	13,3			39	38,5	36,5	32,5	28,1	21,6	18,6	14,8	11,7	38	
40			37,5	37	36,5	33	29,1	21,3	19,9	15,2	13			37	36,5	35	32	27,7	21,1	18,6	14,6	11,7	40	
42				35	34,5	32	28,6	20,6	19,4	14,7	12,6				34,5	34	31,5	27,2	20,4	18,6	14,3	11,8	42	
44				33	32,5	31,5	28,2	20	18,9	14,3	12,3				32,5	32	31	26,8	19,9	18,5	13,9	11,9	44	
46				31,5	31	30,5	27,8	19,4	18,4	13,8	12				31	30,5	30	26,5	19,3	18,1	13,6	11,7	46	
48					29,3	28,9	27,6	18,8	18	13,4	11,8				28,6	28,9	28,5	26,3	18,7	17,7	13,2	11,5	48	
50					27,9	27,4	27,2	18,3	17,5	13	11,4					27,5	27,1	26,1	18,3	17,3	12,9	11,2	50	
52					26,6	26,1	25,9	17,9	17,1	12,7	11,2					26,2	25,8	25,3	17,8	16,9	12,5	11	52	
54					22,3	24,9	24,6	17,6	16,7	12,3	10,9					25	24,6	24,1	17,5	16,5	12,2	10,7	54	
56						23,8	23,5	17,2	16,4	12	10,7						23,4	23	17,2	16,2	11,9	10,5	56	
58						22,7	22,4	16,9	16,1	11,7	10,4						22,4	21,9	16,8	15,9	11,6	10,3	58	
60						19,5	21,5	16,5	15,8	11,4	10,2						21,4	21	16,5	15,7	11,3	10,1	60	
62							20,5	16,2	15,6	11,2	10						18,3	20	16,2	15,4	11,1	9,8	62	
64							19,7	15,9	15,3	11	9,8							19,2	15,9	15,2	10,9	9,7	64	
66							17,4	15,6	15,1	10,7	9,6							18,4	15,7	15	10,7	9,5	66	
68							14,4	15,3	14,8	10,5	9,5							17	15,4	14,7	10,5	9,3	68	
70								15,1	14,6	10,3	9,3								15,2	14,5	10,3	9,2	70	
72								14,7	14,3	10,1	9,2								15	14,3	10,1	9	72	
74								12,5	14,1	9,9	9								14,8	14,1	9,9	8,9	74	
76									14	9,7	8,9									12,2	13,9	9,7	8,8	76
78									13,5	9,5	8,7										13,6	9,6	8,6	78
80									11,4	9,4	8,6										13	9,4	8,5	80
82									9,5	9,3	8,4										11,4	9,2	8,4	82
84										9,1	8,3											9,1	8,2	84
86										9	8,2											9	8,1	86
88										8,5	8											8,9	8	88
90											8											8,1	7,9	90
92											7,9												7,8	92
94											7,6												7,8	94
96											5,8												6,9	96

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 223163




EN


47,3 m + 4 m*													
m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	m	
18	72											18	
20	67	64										20	
22	62	60	56									22	
24	59	56	53	48								24	
26	57	52	50	46	41							26	
28	56	49,5	47,5	44	40	33						28	
30		48	45	42,5	38,5	33	25,7					30	
32		46,5	42,5	40,5	37,5	32,5	25,7					32	
34		44,5	41	38,5	36	32	25,7	20,3				34	
36			40	37	35	31,5	25,7	20,3	16,5			36	
38			38,5	35,5	33,5	31	25,7	20,3	16,7	13		38	
40			36,5	34,5	32,5	29,9	25,7	20,3	16,9	13,1	9,8	40	
42			34,5	34	31	29	25,7	20	17,3	13,3	9,8	42	
44				32	30,5	28,3	25,4	19,5	17,3	13,5	10	44	
46				30,5	29,6	27,8	24,8	19	17,3	13,4	10,1	46	
48				29	28,3	27,2	24,2	18,5	17,3	13,1	10,3	48	
50					26,9	26,5	23,9	18	17	12,8	10,4	50	
52					25,6	25,2	23,5	17,6	16,7	12,4	10,4	52	
54					24,4	24	23,2	17,2	16,3	12,1	10,4	54	
56					23,1	22,9	22,4	16,9	16	11,8	10,4	56	
58						21,9	21,4	16,6	15,7	11,6	10,2	58	
60						20,9	20,4	16,4	15,5	11,3	10	60	
62						20,1	19,6	16,1	15,3	11,1	9,8	62	
64							18,7	15,8	15	10,8	9,6	64	
66							17,9	15,6	14,8	10,6	9,4	66	
68							17,2	15,3	14,6	10,4	9,3	68	
70							15,4	15,1	14,4	10,3	9,1	70	
72								14,9	14,2	10,1	9	72	
74								14,8	14	9,9	8,9	74	
76								14	13,7	9,7	8,7	76	
78									13,2	9,6	8,6	78	
80									12,7	9,4	8,5	80	
82									12,2	9,2	8,4	82	
84									10,5	9,1	8,2	84	
86										9	8,1	86	
88										8,9	8	88	
90										8,9	7,9	90	
92											7,8	92	
94											7,8	94	
96											7,8	96	
98											6,9	98	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 223163

K





EN

	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
24	61											54											24
26	56	55										50	49										26
28	52	51										46,5	46										28
30	48	47,5	46,5									43,5	43	42									30
32	44,5	44	43,5									40	39,5										32
34		41	40,5	40								37,5	37	36									34
36		38,5	38	37,5	36,5							35,5	34,5	34	33,5								36
38		36,5	35,5	35	34,5							33,5	32,5	32	31,5								38
40			33,5	33	32,5	31,5						31	30	29,6	29,1								40
42			32	31	30,5	29,9	29,1					29,1	28,6	28	27,5	26,7							42
44			30	29,6	28,8	28,3	27,9					27,6	27,1	26,5	26	25,4							44
46			28,5	28	27,2	26,7	26,4	21				25,7	25,1	24,6	24	20,2							46
48				26,6	25,8	25,3	25	20,4				24,4	23,9	23,4	22,8	19,7							48
50				25,3	24,5	24	23,7	19,8	18,6			23,2	22,7	22,2	21,6	19,2	17,9						50
52				24,1	23,3	22,8	22,5	19,3	18,2	13,6		22,2	21,6	21,1	20,5	18,7	17,5	13,1					52
54					22,2	21,7	21,4	18,8	17,8	13,2		20,6	20,1	19,5	18,3	17,2	12,8						54
56					21,2	20,7	20,4	18,3	17,4	12,9	11,2												56
58					20,2	19,8	19,4	18	17	12,6	11												58
60					19,4	18,9	18,5	17,6	16,7	12,2	10,7												60
62						18	17,7	17,3	16,4	11,9	10,5												62
64						17,3	16,9	16,6	15,9	11,6	10,3												64
66						16,5	16,2	15,8	15,2	11,4	10,1												66
68							15,5	15,2	14,5	11,2	9,9												68
70							14,9	14,5	13,9	11	9,7												70
72							14,3	13,9	13,3	10,7	9,5												72
74							13,7	13,3	12,7	10,5	9,4												74
76								12,8	12,2	10,3	9,2												76
78								12,3	11,7	10,1	9,1												78
80								11,8	11,2	9,9	8,9												80
82									10,7	9,7	8,8												82
84									10,3	9,5	8,6												84
86									9,8	9,3	8,5												86
88									9,5	9	8,3												88
90										8,6	8,1												90
92										8,2	7,7												92
94										7,9	7,4												94
96											7												96
98											6,7												98
100											6,4												100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 223183

K

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность




TY3N



47,3 m + 4 m*												
21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m		
28	46										28	
30	43,5	42,5									30	
32	41,5	39,5									32	
34	39,5	37,5	36,5								34	
36		36	34,5	33,5							36	
38		34,5	33	32							38	
40		32,5	31,5	30	29,5						40	
42		30,5	30	28,9	28,1						42	
44			28,3	27,8	26,8	25,8					44	
46			26,9	26,4	25,6	24,7	23,4				46	
48			25,5	25	24,2	23,6	22,7				48	
50				23,8	23	22,5	21,8	19,4			50	
52				22,6	21,8	21,4	20,7	18,9			52	
54				21,5	20,8	20,3	19,7	18,5	16,7		54	
56				20,5	19,8	19,3	18,7	18,1	16,6		56	
58					18,9	18,4	17,8	17,5	16,5	12,3	58	
60					18	17,6	17	16,7	16	12	10,4	60
62					17,3	16,8	16,2	15,9	15,2	11,8	10,2	62
64						16	15,5	15,1	14,5	11,5	10	64
66						15,4	14,8	14,5	13,8	11,3	9,9	66
68						14,7	14,1	13,8	13,2	11,1	9,7	68
70						14,1	13,5	13,2	12,5	10,9	9,5	70
72							13	12,6	12	10,7	9,4	72
74							12,4	12,1	11,4	10,5	9,2	74
76							11,9	11,6	10,9	10,3	9	76
78								11,1	10,4	9,9	8,6	78
80								10,6	10	9,5	8,2	80
82								10,2	9,6	9	7,9	82
84								9,8	9,1	8,6	7,5	84
86									8,7	8,2	7,2	86
88									8,4	7,8	6,9	88
90									8	7,5	6,5	90
92										7,2	6,2	92
94										6,8	5,9	94
96										6,5	5,7	96
98										6,2	5,5	98
100											5,4	100
104											5,1	104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 223183



S2004.01




	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
32	40											36											32
34	37,5											34											34
36	35,5	34,5										32	31										36
38		32,5											29,3										38
40		30,5	29,8										27,6	26,8									40
42		28,9	28,1										26,1	25,3									42
44		27,3	26,6	26									24,7	24	23,4								44
46			25,2	24,6										22,7	22,2								46
48			23,9	23,3	22,5									21,6	21	20,4							48
50			22,7	22,1	21,3									20,6	20	19,4							50
52				21,1	20,3	19,7									19	18,4	17,9						52
54				20,1	19,3	18,7									18,1	17,5	17						54
56				19,1	18,3	17,8	17,4								17,3	16,7	16,2	15,5					56
58				18,3	17,5	16,9	16,5								16,5	15,9	15,4	14,8					58
60					16,7	16,2	15,7	15,4							15,2	14,7	14	13,7					60
62					15,9	15,4	15	14,7							14,5	14	13,4	13					62
64					15,2	14,7	14,3	14	13,3						13,9	13,4	12,8	12,4	11,7				64
66						14,1	13,7	13,3	12,6							12,8	12,2	11,8	11,1				66
68						13,5	13,1	12,7	12	11,5						12,2	11,6	11,3	10,6				68
70						12,9	12,5	12,1	11,5	10,9						11,7	11,1	10,7	10,1	9,5			70
72						12,4	11,9	11,6	10,9	10,4	9,8					11,2	10,6	10,3	9,6	9			72
74							11,4	11,1	10,4	9,9	9,3						10,2	9,8	9,1	8,6	8,3		74
76							10,9	10,6	9,9	9,4	8,8						9,7	9,3	8,7	8,1	7,9		76
78							10,5	10,1	9,5	8,9	8,4						9,3	8,9	8,3	7,7	7,4		78
80								9,7	9	8,5	7,9							8,5	7,9	7,3	7		80
82								9,3	8,6	8,1	7,5							8,2	7,5	7	6,7		82
84								8,9	8,2	7,7	7,2							7,8	7,1	6,6	6,3		84
86								8,5	7,9	7,3	6,8							7,4	6,8	6,3	6		86
88									7,5	7	6,4								6,5	5,9	5,7		88
90									7,2	6,6	6,1								6,2	5,6	5,3		90
92									6,8	6,3	5,8								5,9	5,3	5,1		92
94										6	5,5												94
96										5,7	5,2												96
98										5,4	5												98
100										5,2	4,7												100
104											4,3												104
108																						3,6	108


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 TAB 223193



 m	47,3 m + 4 m*											 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
36	33											36
38	31											38
40	29	28,1										40
42		26,5										42
44		25,1	24,3									44
46		23,7	23									46
48		22,5	21,8	21,2								48
50			20,7	20,1								50
52			19,7	19,1	18,3							52
54			18,7	18,2	17,3							54
56				17,3	16,5	16						56
58				16,5	15,7	15,2						58
60				15,7	14,9	14,4						60
62				15	14,2	13,7	13,1					62
64					13,6	13,1	12,4					64
66					13	12,5	11,8	11,5				66
68					12,4	11,9	11,3	10,9				68
70						11,4	10,7	10,4	9,7			70
72						10,9	10,3	9,9	9,2			72
74						10,4	9,8	9,4	8,8	8,2		74
76						10	9,3	9	8,3	7,7		76
78							8,9	8,6	7,9	7,3	7	78
80							8,5	8,2	7,5	6,9	6,7	80
82							8,2	7,8	7,1	6,6	6,3	82
84								7,4	6,8	6,2	5,9	84
86								7,1	6,4	5,9	5,6	86
88								6,8	6,1	5,5	5,3	88
90								6,4	5,8	5,2	5	90
92									5,5	5	4,8	92
94									5,2	4,8	4,5	94
96									5	4,6	4,3	96
98										4,4	4,1	98
100										4,2	3,9	100
104										3,8	3,5	104
108											3,2	108

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

Alturas de elevación • Высота подъема



EN

	26,5 m + 14 m + 4 m*										36,9 m + 14 m + 4 m*										
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
16	45,5										43,5										16
18	42	39,5																			18
20	38,5	36,5	34								40	37,5									20
22	36	33,5	32	29,6							37,5	35	32,5								22
24	34	31	29,6	27,7	25,5						35	32,5	30,5	28,3							24
26	33,5	29,4	27,7	25,9	24	21,7					33,5	30,5	28,7	26,6	24,2						26
28		27,8	26	24,4	22,6	20,5	18,4				33	28,8	27	25,1	22,9	20,5					28
30		26,9	24,7	23	21,2	19,3	17,4	15,6				27,3	25,5	23,7	21,7	19,4					30
32		26,6	23,4	21,7	20	18,3	16,5	14,7	13,3			26,5	24,2	22,4	20,6	18,5	16,3				32
34		26,4	22,3	20,7	18,9	17,3	15,6	13,9	12,6			26,1	23,1	21,3	19,5	17,6	15,5	13,5			34
36			22	19,7	17,9	16,3	14,8	13,2	12	10,8			22,1	20,3	18,5	16,7	14,8	12,8	11,3		36
38			21,9	18,8	17,1	15,5	14	12,5	11,3	10,2			21,7	19,4	17,6	15,9	14,1	12,3	10,9	9,4	38
40			21,7	18,2	16,3	14,7	13,2	11,8	10,7	9,7			21,5	18,6	16,9	15,1	13,4	11,7	10,4	9	40
42				18,2	15,6	14	12,5	11,2	10,2	9,2			21,4	18	16,2	14,4	12,8	11,2	10	8,6	42
44				18,1	14,9	13,4	11,9	10,6	9,6	8,8				17,8	15,5	13,8	12,1	10,6	9,6	8,3	44
46				18	14,7	12,8	11,4	10	9,1	8,3				17,8	14,9	13,2	11,6	10,1	9,1	7,9	46
48				17,9	14,7	12,3	10,9	9,5	8,6	7,9				17,7	14,6	12,7	11,1	9,6	8,7	7,6	48
50					14,6	11,8	10,4	9,1	8,1	7,5					14,5	12,2	10,7	9,1	8,3	7,2	50
52					14,6	11,8	10	8,7	7,7	7,1					14,5	11,8	10,2	8,8	7,9	6,9	52
54					14,6	11,8	9,5	8,3	7,4	6,7					14,5	11,6	9,8	8,4	7,6	6,6	54
56						11,8	9,4	8	7	6,4					14,5	11,6	9,5	8,1	7,3	6,3	56
58						11,8	9,3	7,6	6,7	6,1						11,6	9,1	7,8	7	6	58
60						11,8	9,3	7,3	6,4	5,9						11,6	9,1	7,5	6,7	5,8	60
62						11,8	9,3	7,2	6,1	5,6						11,6	9,1	7,2	6,4	5,6	62
64							9,3	7,2	5,9	5,4							9,1	7	6,2	5,4	64
66							9,3	7,2	5,7	5,1							9,1	7	5,9	5,2	66
68							9,3	7,2	5,6	4,9							9,1	7	5,7	5	68
70								7,2	5,6	4,7							9,1	7	5,6	4,8	70
72								7,2	5,6	4,6								7	5,6	4,6	72
74								7,2	5,6	4,6								7	5,6	4,4	74
76								7,2	5,6	4,6								7	5,6	4,4	76
78									5,6	4,6									5,6	4,4	78
80									5,6	4,6									5,6	4,4	80
82									5,6	4,6									5,6	4,4	82
84										4,6									5,6	4,4	84
86										4,6										4,4	86
88										4,6										4,4	88
90										4,6										4,4	90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221458

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TVY3N



EN

m	42,1 m + 14 m + 4 m*										47,3 m + 14 m + 4 m*										m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
18	43																				18
20	39,5										38,5										20
22	37	34									36	33									22
24	34,5	32	29,7								34	31	28,5								24
26	32,5	30	28	25,8							32	29,1	26,9								26
28	31,5	28,3	26,4	24,4	22						30,5	27,5	25,5	23,2							28
30		26,8	25	23,1	20,9	18,5						26,1	24,1	22,1	19,9						30
32		25,7	23,7	21,9	19,9	17,6	15,3					24,8	22,8	21	18,9	16,6					32
34		25,1	22,6	20,7	18,9	16,8	14,6					23,8	21,8	20	18	15,8	13,7				34
36		24,8	21,6	19,7	18	16	14	11,9				23,4	20,8	19	17,2	15,1	13,1				36
38			20,8	18,9	17,1	15,2	13,4	11,4	9,9			19,9	18,2	16,4	14,4	12,5	10,4				38
40			20,5	18,1	16,4	14,5	12,8	11	9,5	8			19,4	17,5	15,6	13,8	11,9	10	8,4		40
42			20,4	17,4	15,7	13,8	12,2	10,5	9,1	7,7			19,1	16,8	15	13,1	11,3	9,6	8	6,2	42
44				17	15,1	13,2	11,6	10,1	8,8	7,4				16,2	14,4	12,6	10,8	9,2	7,7	6,1	44
46				16,9	14,5	12,7	11	9,6	8,5	7,1				15,9	13,8	12	10,3	8,8	7,4	6	46
48				16,8	13,9	12,2	10,5	9,2	8,1	6,8				15,7	13,3	11,6	9,8	8,4	7,2	5,8	48
50				16,7	13,8	11,7	10,1	8,7	7,7	6,5				15,6	12,9	11,1	9,4	8	6,8	5,5	50
52					13,7	11,3	9,7	8,3	7,3	6,2					12,7	10,7	9	7,6	6,5	5,2	52
54					13,6	10,9	9,4	8	7	6					12,6	10,3	8,7	7,2	6	4,9	54
56					13,6	10,8	9	7,7	6,7	5,7					12,5	10	8,4	6,9	5,5	4,6	56
58						10,8	8,7	7,4	6,4	5,4						9,9	8	6,7	5,1	4,3	58
60						10,8	8,5	7,1	6,2	5,2						9,8	7,7	6,3	4,8	4	60
62						10,8	8,4	6,9	5,9	5						9,8	7,6	5,9	4,5	3,8	62
64						10,7	8,4	6,6	5,7	4,8						9,7	7,5	5,5	4,2	3,5	64
66							8,3	6,5	5,5	4,7							7,4	5,2	3,9	3,3	66
68							8,3	6,5	5,3	4,5							7,2	4,9	3,7	3,1	68
70							8,3	6,5	5,1	4,3						6,9	4,7	3,4	2,9		70
72								6,4	5,5	4,2							4,6	3,2	2,7		72
74								6,4	4,9	4								4,4	3,1	2,5	74
76								6,4	4,7	3,7								4,2	3	2,3	76
78								6,2	4,6	3,6								4,1	2,9	2,1	78
80									4,4	3,5									2,8	2	80
82									4,2	3,4									2,7	1,9	82
84										3,3									2,6	1,8	84
86										3,2										1,8	86
88										3,1										1,7	88
90										3										1,6	90
92										3										1,5	92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221458

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



TVY3N



L

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TVY3N




EN

 m	26,5 m + 14 m + 4 m*										36,9 m + 14 m + 4 m*										 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
24	32,5																				24
26	30																				26
28	28,1	26,5									30,5										28
30	26,6	24,8	23,4								28,4										30
32	25,5	23,2	22,1								26,8	24,9									32
34		22	20,8	19,5							25,5	23,4	22								34
36		20,9	19,6	18,4	17						24,7	22,2	20,8								36
38		20,2	18,6	17,4	16,1							21,1	19,8	18,3							38
40		20	17,8	16,5	15,3	13,7						20,2	18,7	17,4	15,9						40
42			17	15,6	14,5	13	11,5					19,7	17,9	16,6	15,1						42
44			16,5	15	13,7	12,3	11						17,2	15,8	14,4	12,8					44
46			16,4	14,4	12,9	11,7	10,4	9,1					16,5	15,1	13,7	12,2					46
48				13,8	12,4	11	9,9	8,7					16,2	14,5	13	11,6	10,1				48
50				13,5	11,9	10,4	9,4	8,2	7,4				16,1	14	12,4	11,1	9,7	8,3			50
52				13,5	11,4	10	8,9	7,8	7	6,1				13,5	11,9	10,5	9,2	7,9			52
54				13,5	11	9,6	8,4	7,3	6,6	5,8				13,3	11,5	10	8,8	7,5	6,6		54
56					10,8	9,2	8	6,9	6,3	5,5				13,3	11,1	9,6	8,4	7,2	6,3		56
58					10,8	8,8	7,6	6,5	5,9	5,2					10,8	9,2	8	6,8	6	5,1	58
60					10,8	8,4	7,3	6,2	5,6	5					10,6	8,9	7,6	6,5	5,7	4,9	60
62						8,3	7	5,9	5,3	4,7					10,6	8,6	7,3	6,1	5,5	4,7	62
64						8,3	6,6	5,6	4,9	4,5					10,6	8,3	7	5,8	5,2	4,5	64
66						8,3	6,3	5,3	4,7	4,2						8,2	6,8	5,5	4,9	4,3	66
68						8,3	6,2	5	4,4	4						8,2	6,5	5,3	4,7	4,1	68
70							6,2	4,8	4,2	3,7						8,2	6,2	5,1	4,4	3,9	70
72							6,2	4,5	4	3,5							6,1	4,9	4,2	3,6	72
74							6,2	4,5	3,8	3,3							6,1	4,6	4	3,4	74
76								4,5	3,6	3,1							6,1	4,4	3,8	3,2	76
78								4,5	3,5	3							6,1	4,4	3,7	3,1	78
80								4,5	3,4	2,8								4,4	3,5	2,9	80
82								4,5	3,4	2,6								4,4	3,3	2,8	82
84									3,4	2,5								4,4	3,3	2,6	84
86									3,4	2,5									3,3	2,5	86
88									3,4	2,5									3,3	2,3	88
90										2,4									3,3	2,3	90
92										2,4									3,3	2,3	92
94										2,4										2,3	94
96										2,4										2,3	96
98																				2,3	98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер


TAB 221104




	42,1 m + 14 m + 4 m*										47,3 m + 14 m + 4 m*										
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	
30	28,6										26,8										30
32	27										25,4										32
34	25,5	23,3									24,1	21,8									34
36	24,3	22,1	20,6								23	20,7	19,1								36
38		21	19,6									19,7	18,2								38
40		20	18,6	17,2								18,9	17,4	15,9							40
42		19,2	17,8	16,4	14,8							18,1	16,6	15,2							42
44		18,7	17	15,6	14,1								15,9	14,5	12,9						44
46			16,3	14,9	13,4	11,7							15,3	13,8	12,3	10,5					46
48			15,7	14,2	12,8	11,2							14,7	13,3	11,8	10,1					48
50			15,4	13,7	12,2	10,7	9,2						14,4	12,8	11,3	9,7	8,1				50
52				13,2	11,7	10,2	8,8	7,4						12,8	11,3	9,7	8,1				52
54				12,8	11,2	9,8	8,4	7						12,4	10,8	9,3	7,7				54
56				12,6	10,9	9,3	8	6,7	5,7					11,9	10,4	8,9	7,2	4,7			56
58				12,6	10,5	9	7,7	6,4	5,5					11,7	10	8,5	6,7	4,4	3,2		58
60					10,2	8,7	7,3	6,1	5,3	4					9,7	8,2	6,3	4,1	2,9		60
62					10	8,4	7	5,8	5	3,8					9,4	7,9	5,8	3,8	2,7	1,6	62
64					10	8,1	6,7	5,5	4,8	3,5					9,2	7,6	5,4	3,5	2,4	1,5	64
66						7,8	6,4	5,2	4,5	3,2					9,2	7,3	5	3,2	2,2	1,3	66
68						7,7	6,2	5	4,2	3						7	4,8	3	2	1,1	68
70						7,7	6	4,8	3,9	2,8						6,6	4,5	2,7	1,8	1	70
72						7,7	5,8	4,7	3,6	2,5						6,4	4,3	2,6	1,6		72
74							5,6	4,4	3,4	2,3								4,1	2,4	1,4	74
76							5,6	4,2	3,2	2,1								3,8	2,2	1,2	76
78							5,4	4	3	1,9								3,7	2,1	1	78
80								3,8	2,8	1,7								3,5	1,9		80
82								3,6	2,6	1,6									1,7		82
84								3,5	2,5	1,4									1,6		84
86								3,3	2,3	1,3									1,4		86
88									2,2	1,1											88
90									2,1	1											90
92									2												92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221104





	26,5 m + 14 m + 4 m*												36,9 m + 14 m + 4 m*												
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	
32	24																								32
34	22,5																								34
36	21,3	19,8																							36
38	20,3	18,7									22,1														38
40		17,7	16,7								21														40
42		16,8	15,9								20	18,3													42
44		16,1	15	14								17,4													44
46		15,6	14,2	13,3								16,6	15,5												46
48			13,6	12,6	11,3							15,9	14,8												48
50			13	11,9	10,8							15,4	14,1	12,9											50
52			12,7	11,2	10,2	9							13,5	12,4											52
54				10,7	9,7	8,5							13	11,8	10,5										54
56				10,2	9,2	8	7						12,7	11,3	10										56
58				10	8,7	7,6	6,6							10,9	9,6	8,3									58
60				10	8,2	7,1	6,2	5,2						10,5	9,2	8									60
62					7,8	6,6	5,8	4,9						10,2	8,9	7,6	6,4								62
64					7,6	6,3	5,4	4,6	4,1					10,1	8,5	7,2	6,1								64
66					7,6	5,9	4,9	4,3	3,9						8,2	6,8	5,7	4,7							66
68						5,6	4,6	4	3,6	3,1					7,9	6,5	5,4	4,4							68
70						5,4	4,4	3,7	3,4	2,9					7,8	6,2	5,1	4,2	3,6						70
72						5,4	4,1	3,4	3,1	2,7						5,9	4,8	3,9	3,4						72
74						5,4	3,9	3,1	2,9	2,5						5,7	4,5	3,7	3,2	2,7					74
76							3,7	2,9	2,6	2,3						5,6	4,4	3,5	3	2,5					76
78							3,7	2,7	2,3	2,1						5,5	4,2	3,3	2,8	2,3					78
80							3,7	2,5	2,1	1,8							4	3,1	2,6	2,1					80
82								2,4	2	1,6							3,9	2,9	2,4	1,9					82
84								2,4	1,8	1,4							3,9	2,8	2,3	1,8					84
86								2,4	1,6	1,2								2,6	2,1	1,6					86
88								2,4	1,5	1,1									2,5	2	1,4				88
90									1,5										2,5	1,8	1,3				90
92									1,5										2,5	1,7	1,2				92
94									1,5											1,6	1,1				94
96																				1,6					96
98																				1,6					98

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность




TVY3N



	m	42,1 m + 14 m + 4 m*								47,3 m + 14 m + 4 m*								m
		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
40		21,3																40
42		20,3																42
44		19,4																44
46			17,5								17,2							46
48			16,7								16,3							48
50			16	14,8								14,8						50
52			15,3	14,2								14						52
54			14,8	13,5	12,1							13,4	13,2					54
56				13	11,6							12,9	12,5					56
58				12,5	11,2	9,9							11,9	10,9				58
60				12,1	10,8	9,5							11,5	10,5				60
62					10,4	9,1	7,7						11,1	10,1	8,5			62
64					10,1	8,8	7,4							9,8	8,1			64
66					9,8	8,4	7,1							9,4	7,6	5,6		66
68					9,6	8,1	6,8	5,5						9,1	7,2	5,3		68
70						7,9	6,5	5,1						8,8	6,8	5	3,1	70
72						7,6	6,2	4,8	3,5						6,5	4,7	2,8	72
74						7,5	5,9	4,6	3,2						6,1	4,4	2,6	74
76							5,7	4,3	3	2					5,8	4,1	2,4	76
78							5,4	4	2,8	1,8						3,9	2,2	78
80							5,2	3,8	2,6	1,7						3,7	2	80
82							5,2	3,6	2,3	1,5						3,5	1,8	82
84								3,4	2,2	1,3						3,3	1,7	84
86								3,2	2	1,1							1,5	86
88								3	1,8	1							1,3	88
90									1,7								1,2	90
92									1,5									92
94									1,4									94
									1,2									

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221123



Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3SN



EN

	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*												
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m		
16	94											88											16	
18	86	84										81	78										18	
20	78	77	75									74	72	69									20	
22	72	71	69	65								70	67	65	60								22	
24	67	66	65	62	54							65	62	61	57								24	
26	61	61	60	58	53	41,5						60	59	57	55	49,5							26	
28		56	55	55	52	41	35						55	53	52	48	39						28	
30		52	51	51	50	40	34,5	26,6					51	51	49	46,5	38,5	33					30	
32		48,5	48	47,5	46,5	39	34	25,7	23,6				47,5	47	46,5	44,5	38	32,5	25,3				32	
34			44,5	44	43,5	38	33,5	24,8	23				44,5	44	43,5	42,5	37	32	24,4	22,3			34	
36			42	41,5	41	36,5	33	23,9	22,3	17,2				41,5	41	40	36	31,5	23,7	21,8	16,9		36	
38			39,5	39	38,5	35,5	32,5	23,1	21,7	16,6	14,5			39	38,5	38	35,5	31	22,9	21,3	16,4	14,2	38	
40			37	36,5	36	34,5	32	22,4	21	16	14,1			36,5	36	35,5	34,5	31	22,2	20,7	15,9	13,8	40	
42				34,5	34	33,5	31,5	21,7	20,5	15,5	13,6				34	33,5	33	30,5	21,5	20,2	15,4	13,4	42	
44				33	32,5	32	31	21	19,9	15	13,2				32,5	32	31	30	20,9	19,7	14,9	13	44	
46				31	30,5	30	29,9	20,4	19,4	14,5	12,9				30,5	30	29,5	29,2	20,3	19,2	14,4	12,7	46	
48					29,1	28,6	28,4	19,7	18,9	14,1	12,5				28,5	28,7	28	27,7	19,7	18,7	14	12,3	48	
50					27,7	27,2	26,9	19,2	18,4	13,6	12,1					27,3	26,6	26,3	19,1	18,3	13,6	12	50	
52					26,4	25,9	25,7	18,7	17,9	13,2	11,8					26	25,3	25,1	18,6	17,8	13,2	11,7	52	
54					22,3	24,7	24,4	18,3	17,5	12,9	11,5					24,8	24,1	23,9	18,2	17,4	12,8	11,4	54	
56						23,6	23,3	17,9	17,1	12,5	11,2						23	22,7	17,8	17	12,4	11,1	56	
58						22,6	22,3	17,5	16,8	12,1	10,9						22	21,7	17,4	16,6	12,1	10,8	58	
60						19,5	21,3	17,1	16,4	11,8	10,6						21,1	20,8	17	16,3	11,8	10,5	60	
62							20,4	16,7	16,1	11,6	10,3						18,3	19,9	16,7	16	11,5	10,3	62	
64							19,5	16,3	15,8	11,3	10,1							19	16,3	15,7	11,3	10	64	
66							17,3	16	15,5	11	9,9							18,2	16	15,4	11	9,9	66	
68							14,3	15,6	15,2	10,8	9,7							16,9	15,6	15,2	10,8	9,7	68	
70								15,4	14,9	10,6	9,5								15,3	14,9	10,6	9,5	70	
72								14,8	14,6	10,3	9,4								15,1	14,6	10,3	9,3	72	
74								12,4	14,4	10,1	9,2								14,8	14,4	10,1	9,1	74	
76									14,2	9,8	9									11,8	14	9,9	9	76
78									13,5	9,6	8,8										13,4	9,7	8,8	78
80									11,4	9,5	8,7										12,9	9,5	8,6	80
82									9,5	9,3	8,5										11,3	9,3	8,5	82
84										9,2	8,3											9,1	8,3	84
86										9,1	8,2											9	8,2	86
88										8,5	8,1											9	8	88
90											8											8	7,9	90
92											7,9												7,9	92
94											7,6												7,8	94
96											5,8												6,9	96


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221480

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3SN




	47,3 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
18	75											18
20	70	68										20
22	65	63	60									22
24	61	59	56	53								24
26	59	55	53	50	45,5							26
28	55	52	50	48	44	37						28
30		50	47	45,5	42,5	36,5	31					30
32		47	44,5	43,5	41	36	30,5					32
34		44	43	41	39,5	35,5	30,5	24				34
36			40,5	39	38	35	30	23,3	20,4			36
38			38	37,5	36,5	34	29,7	22,6	20,5	16,1		38
40			36	35,5	35	33	29,4	22	20,3	15,6	12,6	40
42			34	33,5	33	32	29,1	21,4	19,9	15,1	12,6	42
44				31,5	31	30,5	28,6	20,8	19,4	14,7	12,5	44
46				30	29,5	29,1	27,8	20,2	19	14,3	12,2	46
48				28,5	28	27,6	27	19,7	18,5	13,9	11,9	48
50					26,6	26,2	25,7	19,1	18,1	13,5	11,6	50
52					25,4	25	24,4	18,6	17,6	13,1	11,4	52
54					24,2	23,8	23,2	18,2	17,2	12,7	11,1	54
56					22,9	22,7	22,2	17,8	16,9	12,4	10,9	56
58						21,7	21,1	17,4	16,5	12	10,6	58
60						20,7	20,2	17,1	16,2	11,7	10,4	60
62						19,8	19,3	16,7	15,9	11,4	10,1	62
64							18,5	16,4	15,6	11,2	9,9	64
66							17,7	16,1	15,4	11	9,7	66
68							17	15,8	15,1	10,7	9,5	68
70							15,3	15,4	14,8	10,5	9,4	70
72								15,2	14,6	10,3	9,2	72
74								14,7	14,1	10,1	9	74
76								13,6	13,5	9,9	8,9	76
78									13	9,7	8,7	78
80									12,5	9,5	8,6	80
82									12	9,3	8,5	82
84									10,5	9,1	8,3	84
86										9	8,2	86
88										9	8	88
90										8,9	7,9	90
92											7,8	92
94											7,8	94
96											7,6	96
98											6,4	98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221480


M



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность




TY3SN




m	42,1 m + 4 m*		47,3 m + 4 m*		m
	42 m		42 m		
24	60		56		24
26	58		53		26
28	54		49,5		28
30	50		46,5		30
32	46,5		44		32
34	43,5		41,5		34
36	41		39,5		36
38	38,5		37,5		38
40	36		35,5		40
42	34		33,5		42
44	32,5		31,5		44
46	30,5		30		46
48	29,2		28,5		48

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221696





	36,9 m + 4 m*											42,1 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
24	60																						24
26	56	55										54											26
28	51	51										50	49										28
30	47,5	47	46									46,5	45,5										30
32	44,5	43,5	42,5									43	42,5	41,5									32
34		41	40	39,5									39,5	39									34
36		38,5	37,5	37	36								37	36,5	36								36
38		36	35	34,5	34								35	34	33,5	33							38
40			33	32,5	32	31,5							33	32,5	31,5	31							40
42			31,5	31	30	29,6	29,2							30,5	29,9	29,3	28,6						42
44			29,7	29,1	28,5	28	27,6							28,8	28,3	27,7	27	26,6					44
46			28,1	27,6	27	26,5	26,1	22,1						27,3	26,8	26,2	25,5	25,1					46
48				26,2	25,6	25,1	24,7	21,4							25,4	24,9	24,1	23,8	21,5				48
50				24,9	24,3	23,8	23,4	20,8	19,6						24,2	23,6	22,9	22,5	20,9				50
52				23,7	23,1	22,6	22,3	20,2	19,1	14,3					23	22,4	21,7	21,4	20,3	19			52
54					22	21,5	21,2	19,6	18,6	13,9					21,9	21,4	20,7	20,3	19,7	18,6	13,9		54
56					21	20,5	20,1	19,1	18,2	13,5	11,8					20,4	19,7	19,3	18,7	18,1	13,5		56
58					20	19,6	19,2	18,6	17,7	13,1	11,5					19,4	18,8	18,4	17,8	17,4	13,1	11,4	58
60					19,2	18,7	18,3	17,7	17,3	12,7	11,2					18,6	17,9	17,5	17	16,6	12,8	11,2	60
62						17,9	17,5	16,9	16,5	12,4	10,9						17,1	16,7	16,2	15,8	12,4	10,9	62
64						17,1	16,7	16,2	15,8	12	10,6						16,4	16	15,4	15	12,1	10,7	64
66						16,4	16	15,4	15	11,7	10,4						15,7	15,3	14,7	14,3	11,8	10,4	66
68							15,3	14,8	14,4	11,5	10,1						15	14,6	14,1	13,7	11,5	10,2	68
70							14,7	14,1	13,7	11,2	9,9							14	13,4	13	11,3	9,9	70
72							14,1	13,5	13,1	11	9,7							13,4	12,9	12,5	11	9,8	72
74							13,5	13	12,6	10,7	9,6							12,9	12,3	11,9	10,8	9,6	74
76								12,4	12	10,5	9,4								11,8	11,4	10,6	9,4	76
78								11,9	11,5	10,3	9,2								11,3	10,9	10,3	9,2	78
80								11,5	11	10	9								10,9	10,4	9,9	9,1	80
82									10,6	9,8	8,9								10,4	10	9,5	8,9	82
84									10,1	9,6	8,7									9,6	9	8,5	84
86									9,7	9,2	8,5									9,2	8,6	8,1	86
88									9,3	8,8	8,3									8,8	8,3	7,7	88
90										8,4	7,9										7,9	7,4	90
92										8,1	7,6										7,6	7	92
94										7,8	7,2										7,2	6,7	94
96											6,9										6,9	6,4	96
98											6,6											6,1	98
100											6,3											5,8	100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221490

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3SN




EN


	47,3 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
28	47,5											28
30	45	44										30
32	42	41,5										32
34	39,5	38,5	38									34
36		36	35,5	34,5								36
38		34	33,5	32,5								38
40		32	31,5	30,5	30							40
42		30,5	29,6	28,9	28,3							42
44			28	27,3	26,7	26,2						44
46			26,5	25,8	25,2	24,7	24,1					46
48			25,2	24,5	23,9	23,4	22,8					48
50				23,3	22,7	22,2	21,5	20,8				50
52				22,1	21,5	21,1	20,4	20,1				52
54				21,1	20,5	20	19,4	19,1	18,2			54
56				20,1	19,5	19,1	18,4	18,1	17,4			56
58					18,6	18,2	17,6	17,2	16,6	13,1		58
60					17,8	17,3	16,7	16,4	15,7	12,7	11,1	60
62					17	16,5	16	15,6	15	12,4	10,8	62
64						15,8	15,2	14,9	14,2	12,1	10,6	64
66						15,1	14,6	14,2	13,6	11,8	10,3	66
68						14,5	13,9	13,6	12,9	11,5	10,1	68
70						13,9	13,3	13	12,3	11,2	9,9	70
72							12,8	12,4	11,8	11	9,7	72
74							12,2	11,9	11,2	10,7	9,5	74
76							11,7	11,4	10,7	10,2	9,2	76
78								10,9	10,2	9,7	8,8	78
80								10,4	9,8	9,3	8,4	80
82								10	9,4	8,8	8	82
84								9,6	9	8,4	7,7	84
86									8,6	8	7,3	86
88									8,2	7,7	7	88
90									7,9	7,3	6,7	90
92										7	6,3	92
94										6,7	6	94
96										6,4	5,8	96
98										6,1	5,6	98
100											5,5	100
104											5	104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221490



S1318.01



EN

	↔ m	36,9 m + 4 m*										42,1 m + 4 m*										↔ m			
		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m		84 m	91 m	
32	40																							32	
34	37,5											36												34	
36	35		34,5									33,5												36	
38			32									31,5	31											38	
40			30,5	29,4									29,1											40	
42			28,7	27,8									27,4	26,6										42	
44			27,1	26,2	25,7								25,9	25,2										44	
46				24,8	24,3								24,6	23,8	23,2									46	
48				23,6	23	22,3								22,6	22									48	
50				22,4	21,8	21,2								21,4	20,9	20,2								50	
52					20,7	20,1	19,6							20,4	19,8	19,2								52	
54					19,8	19,1	18,6								18,9	18,3	17,5							54	
56					18,8	18,2	17,7	17,3							18	17,4	16,6							56	
58					18	17,3	16,8	16,4							17,2	16,5	15,8	15,4						58	
60						16,6	16	15,6	15							16,4	15,8	15	14,6					60	
62						15,8	15,3	14,9	14,3								15	14,3	13,9	13,3				62	
64						15,1	14,6	14,2	13,6	13,2							14,4	13,7	13,3	12,7				64	
66							13,9	13,5	13	12,5							13,7	13,1	12,6	12	11,6			66	
68							13,3	12,9	12,4	11,9	11,4							12,5	12,1	11,5	11			68	
70							12,8	12,4	11,8	11,4	10,8							11,9	11,5	10,9	10,5			70	
72							12,2	11,8	11,3	10,8	10,3	9,7						11,4	11	10,4	10	9,4		72	
74								11,3	10,7	10,3	9,8	9,2						10,9	10,5	9,9	9,5	8,9		74	
76								10,8	10,3	9,8	9,3	8,7							10	9,5	9	8,5	7,9	76	
78								10,4	9,8	9,4	8,8	8,3							9,6	9	8,6	8	7,5	78	
80									9,4	8,9	8,4	7,9							9,2	8,6	8,2	7,6	7,1	80	
82									9	8,5	8	7,4								8,2	7,8	7,2	6,7	82	
84									8,6	8,1	7,6	7,1								7,9	7,4	6,9	6,3	84	
86									8,3	7,8	7,2	6,7								7,5	7,1	6,5	6	86	
88										7,4	6,9	6,3								7,2	6,7	6,2	5,6	88	
90										7,1	6,6	6									6,4	5,9	5,3	90	
92										6,8	6,2	5,7										6,1	5,6	5	92
94											5,9	5,4									5,8	5,3	4,8	94	
96											5,6	5,1										5	4,6	96	
98											5,4	4,9										4,8	4,4	98	
100											5,1	4,7										4,6	4,2	100	
104												4,3											3,8	104	
108																							3,5	108	


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221500

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность




TY3SN



	47,3 m + 4 m*											
m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	m
36	32,5											36
38	30,5											38
40	28,6	27,9										40
42		26,3										42
44		24,8	24,1									44
46		23,5	22,8									46
48		22,3	21,6	20,8								48
50			20,5	19,7								50
52			19,5	18,7	18,1							52
54			18,5	17,8	17,2							54
56				17	16,3	15,8						56
58				16,2	15,5	15						58
60				15,4	14,8	14,3						60
62				14,7	14,1	13,6	12,9					62
64					13,5	13	12,3					64
66					12,9	12,4	11,7	11,4				66
68					12,3	11,8	11,2	10,8				68
70						11,3	10,6	10,3	9,6			70
72						10,8	10,1	9,8	9,1			72
74						10,3	9,7	9,3	8,6	8,1		74
76						9,8	9,2	8,9	8,2	7,6		76
78							8,8	8,5	7,8	7,2	6,9	78
80							8,4	8,1	7,4	6,8	6,6	80
82							8,1	7,7	7	6,5	6,2	82
84								7,3	6,7	6,1	5,8	84
86								7	6,3	5,8	5,5	86
88								6,7	6	5,4	5,1	88
90								6,4	5,7	5,1	4,9	90
92									5,4	4,9	4,7	92
94									5,1	4,7	4,5	94
96									4,9	4,5	4,3	96
98										4,3	4,1	98
100										4,1	3,9	100
104										3,7	3,5	104
108											3,1	108


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221500





																															
		16,1 m + 2,2 m*										26,5 m + 2,2 m*		36,9 m + 2,2 m*										42,1 m + 2,2 m*							
		6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	6 m**	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	6 m**										
		m																													
4		130																				4									
4,5		130	90																			4,5									
5		130	85																			5									
6		130	77								130											6									
7		121	70	64	51						130											7									
8		114	64	60	47,5	39					126	107										8									
9		107	60	55	44,5	36,5	30,5				120	100	66								86	9									
10		99	55	52	41,5	34,5	29	24,4			114	93	63	53							81	10									
12		78	48,5	45	37	30,5	26	21,9	18,5		105	82	58	48,5	37,5	29,9					73	12									
14		60	43	40,5	33	27,7	23,6	19,9	16,8	14,2	92	73	54	45	34,5	27,7	22,8	18,5			66	14									
16		50	39	36	29,6	25,1	21,4	18,2	15,4	13	80	66	50	42	32	25,8	21,3	17,2	14,2		60	16									
18		42	35,5	32	26,7	22,9	19,6	16,7	14,1	12	68	59	46,5	39,5	30	24,2	20	16,1	13,2	11,2	54	18									
20		35,5	32,5	28,5	24,1	20,8	18,1	15,4	13	11	57	54	43,5	37	28,3	22,7	18,8	15,2	12,4	10,5	49	20									
22		30,5	29,7	25,8	21,9	18,8	16,6	14,2	12	10,2	50	49	40,5	35	26,6	21,4	17,7	14,3	11,7	9,9	45	22									
24			27,7	23,4	20,1	17,2	15,2	13,2	11,1	9,4	45,5	44,5	38	32,5	25,1	20,2	16,7	13,5	11	9,3	41,5	24									
26			25,8	21,2	18,4	15,9	13,9	12,2	10,3	8,7	40,5	41	36	30,5	23,8	19,1	15,8	12,8	10,4	8,8	38	26									
28			23,7	19,2	16,8	14,7	12,7	11,1	9,6	8,1	36	37,5	34	28,4	22,4	18,1	15	12,1	9,8	8,3	35	28									
30			21,7	17,7	15,3	13,6	11,9	10,2	8,8	7,5	33	35	32,5	26,3	21,1	17,2	14,3	11,4	9,3	7,9	32	30									
32				16,4	13,9	12,5	11,1	9,4	8,1	7	29,8	32,5	30	24,7	19,8	16,2	13,5	10,9	8,8	7,4	29,7	32									
34				15,3	12,8	11,5	10,4	8,8	7,4	6,4		30,5	28,1	23,3	18,7	15,3	12,9	10,3	8,3	7	27,8	34									
36				14,2	12	10,5	9,6	8,2	6,8	5,8		28,3	26,1	22,1	17,7	14,5	12,2	9,8	7,9	6,6	26,1	36									
38				13,1	11,2	9,6	8,8	7,7	6,4	5,3		26,5	24,3	20,8	16,7	13,8	11,5	9,3	7,4	6,3	24,4	38									
40					10,5	8,9	8,1	7,1	6	5		24,5	22,8	19,7	15,8	13,1	10,9	8,8	7,1	6	22,8	40									
42					9,8	8,4	7,4	6,6	5,6	4,6		22,6	21,6	18,6	15	12,4	10,4	8,3	6,7	5,6	21,4	42									
44					9,1	7,9	6,8	6,1	5,2	4,3			20,5	17,6	14,2	11,8	10	7,9	6,3	5,3	20,2	44									
46						7,4	6,4	5,6	4,9	4,1			19,5	16,8	13,4	11,2	9,5	7,5	5,9	5	19,3	46									
48						6,9	6	5,1	4,5	3,8			18,5	16,1	12,6	10,6	9,1	7,2	5,6	4,8	18,2	48									
50						6,4	5,7	4,7	4,1	3,6			17,4	15,5	12	10	8,6	6,8	5,4	4,5		50									
52						6	5,3	4,4	3,8	3,3				14,9	11,5	9,4	8,1	6,5	5,1	4,3		52									
54							5	4,2	3,4	3				14,4	11	8,9	7,7	6,2	4,9	4,1		54									
56							4,7	3,9	3,2	2,7				13,8	10,6	8,4	7,3	5,9	4,7	3,9		56									
58							4,4	3,7	2,9	2,5				12,4	10,2	8,1	6,8	5,5	4,4	3,7		58									
60								3,4	2,7	2,2					9,8	7,8	6,5	5,2	4,2	3,5		60									
62								3,2	2,6	2,1					9,5	7,5	6,1	4,9	4	3,3		62									
64								3	2,4	1,9					9,1	7,2	5,9	4,6	3,7	3,1		64									
66								2,8	2,2							6,9	5,7	4,3	3,5	2,9		66									
68									2							6,6	5,5	4,1	3,3	2,7		68									
70									1,9							6,4	5,2	4	3,1	2,5		70									
72									1,7							6,1	5	3,8	2,9	2,3		72									
74																	4,8	3,7	2,7	2,2		74									
76																	4,7	3,5	2,6	2		76									
78																	4,5	3,4	2,5	1,8		78									
80																		3,2	2,4	1,7		80									
82																		3,1	2,2	1,6		82									
84																			3	2,1	1,4		84								
86																			2			86									
88																			1,9			88									
90																			1,8			90									



m	47,3 m + 2,2 m*									50 m + 2,2 m*		m
	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	6 m**	63 m	
9	73											9
10	69									58		10
12	62	51	43,5							52		12
14	57	47	40	32						47		14
16	52	43,5	37	30	23,6					43		16
18	48	40,5	34,5	28,5	22,3	18,3	14,6			39,5		18
20	44,5	37,5	32,5	27,1	21,2	17,4	13,8	11,5	9,4	36		20
22	41,5	35	30,5	25,8	20,2	16,5	13,1	10,9	8,9	33	8,6	22
24	38,5	32,5	28,4	24,6	19,3	15,8	12,5	10,4	8,4	30,5	8,2	24
26	35,5	30,5	26,7	23,4	18,4	15,1	11,9	9,9	8	28,6	7,8	26
28	32,5	28,6	25,1	22,1	17,6	14,4	11,4	9,4	7,6	26,5	7,4	28
30	30	26,9	23,6	20,9	16,8	13,8	10,9	9	7,2	24,5	7,1	30
32	27,9	25,2	22,3	19,7	16,1	13,2	10,4	8,6	6,9	22,7	6,7	32
34	25,7	23,6	21,2	18,7	15,5	12,7	9,9	8,2	6,6	21	6,4	34
36	24,1	22,2	19,9	17,7	14,8	12,1	9,5	7,8	6,3	19,4	6,1	36
38	22,6	20,7	18,8	16,8	14,2	11,7	9,1	7,5	6	18,2	5,8	38
40	21,2	19,4	17,7	16	13,6	11,2	8,7	7,1	5,7	17,2	5,6	40
42	19,9	18,2	16,6	15,1	13,1	10,8	8,4	6,8	5,4	16	5,3	42
44	18,6	17,2	15,6	14,2	12,5	10,3	8	6,5	5,1	14,9	5	44
46	17,5	16,2	14,8	13,4	11,9	9,9	7,7	6,2	4,9	13,8	4,6	46
48	16,5	15,2	14,1	12,6	11,3	9,5	7,4	6	4,7	12,8	4,3	48
50	15,7	14,3	13,4	12	10,8	9,1	7,1	5,7	4,4	12	4	50
52	15	13,4	12,6	11,4	10,2	8,7	6,8	5,5	4,2	11,3	3,7	52
54	11,5	12,6	11,9	10,8	9,6	8,3	6,5	5,3	4	10,6	3,4	54
56		12,1	11,2	10,3	9,1	7,9	6,2	5,1	3,9	9,9	3,1	56
58		11,5	10,6	9,8	8,7	7,5	5,9	4,9	3,7		2,8	58
60		11	9,9	9,3	8,3	7,2	5,6	4,7	3,5		2,5	60
62			9,5	8,8	7,8	6,9	5,3	4,5	3,4		2,3	62
64			9	8,2	7,5	6,6	5	4,2	3,2		2,1	64
66			8,6	7,8	7,1	6,4	4,8	4	3		1,8	66
68			8,2	7,4	6,7	6,1	4,6	3,8	2,8			68
70				7	6,4	5,8	4,4	3,6	2,7			70
72				6,7	6	5,5	4,3	3,5	2,5			72
74				6,3	5,6	5,3	4,1	3,3	2,3			74
76					5,4	5	3,9	3,2	2,2			76
78					5,1	4,7	3,8	3	2,1			78
80					4,9	4,5	3,6	2,9	1,9			80
82						4,3	3,5	2,7	1,8			82
84						4,1	3,3	2,6	1,7			84
86						3,9	3,2	2,4	1,6			86
88						3,7	3	2,3	1,5			88
90							2,9	2,2	1,3			90
92							2,7	2				92
94							2,5	1,9				94
96								1,7				96
98								1,5				98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221404




	16,1 m + 2,2 m*										26,5 m+ 2,2 m*	36,9 m + 2,2 m*										42,1 m+ 2,2 m*	
	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	6 m**	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	6 m**			
6	74									75											6		
7	67																				7		
8	61									70											8		
9	56									65	69										9		
10	52	39,5								61	65									65	10		
12	45	36,5								54	59									60	12		
14	39,5	33,5	29,8							49	54	36,5								55	14		
16	35,5	31	27,4	22,6						44,5	50	35								51	16		
18	32	29,2	25,4	20,9						41	46,5	33	27,5							47,5	18		
20	29,4	27,4	23,7	19,4	16,3					37,5	43,5	31,5	26,1	20,5						45	20		
22	27,3	26,1	22	18,1	15,1					35	40,5	30,5	24,9	19,4						42,5	22		
24		24,9	20,3	17	14,1	12,3				33	38,5	29,3	23,8	18,5	14,8					40	24		
26		24	18,7	15,9	13,2	11,5				31	36	28,2	22,8	17,7	14,1					37,5	26		
28		22,8	17,5	14,8	12,3	10,7	8,9			29,5	34,5	27,3	21,8	16,9	13,4	11,2				34,5	28		
30		21,6	16,4	13,7	11,7	10	8,3			28,2	33	26,4	20,8	16,2	12,8	10,7				32	30		
32			15,3	12,8	10,9	9,4	7,8	6,5		27	31,5	25,6	19,8	15,6	12,2	10,2	8,1			29,9	32		
34			14,6	12	10,2	8,9	7,3	6,1			29,9	25	18,9	14,9	11,7	9,7	7,7			27,9	34		
36			14	11,3	9,5	8,4	6,8	5,7	4,8		28,4	24,5	18,1	14,2	11,2	9,3	7,3	5,9		26	36		
38				10,6	8,9	7,9	6,4	5,3	4,5		26,8	23,9	17,3	13,6	10,8	8,9	7	5,6		24,3	38		
40				10,1	8,4	7,5	6	4,9	4,2		24,8	22,8	16,7	13	10,4	8,5	6,6	5,3	4,3	22,9	40		
42				9,7	7,9	7,1	5,7	4,6	3,9			21,5	16,1	12,4	9,9	8,2	6,3	5	4,1	21,6	42		
44				9,2	7,4	6,6	5,4	4,3	3,7			20,4	15,5	11,9	9,5	7,9	6	4,8	3,9	20,4	44		
46					7	6,2	5	4,1	3,4			19,4	15	11,5	9	7,6	5,8	4,5	3,7	19,3	46		
48					6,7	5,8	4,7	3,9	3,2			18,4	14,6	11,1	8,6	7,3	5,6	4,3	3,5		48		
50					6,4	5,5	4,4	3,7	3				14,3	10,7	8,3	7	5,3	4,1	3,3		50		
52						5,2	4,2	3,4	2,8				14,1	10,4	8	6,7	5,1	4	3,2		52		
54						4,9	3,9	3,2	2,7				13,8	10	7,7	6,4	5	3,8	3		54		
56						4,7	3,7	3	2,5				13,6	9,8	7,4	6,2	4,8	3,7	2,9		56		
58						4,5	3,5	2,8	2,3					9,6	7,2	5,9	4,6	3,5	2,7		58		
60							3,3	2,6	2,1					9,5	6,9	5,7	4,3	3,4	2,6		60		
62							3,2	2,4	1,9					9,3	6,7	5,5	4,1	3,2	2,4		62		
64							3	2,2							6,6	5,3	4	3,1	2,3		64		
66								2,1							6,5	5,1	3,8	2,9	2,1		66		
68								2							6,4	4,9	3,7	2,8	2		68		
70								1,9							6,3	4,8	3,6	2,6	1,8		70		
72								1,8								4,7	3,4	2,5	1,7		72		
74																4,7	3,3	2,4			74		
76																4,6	3,2	2,3			76		
78																	3,2	2,2			78		
80																	3,1	2,1			80		
82																		2			82		
84																		1,9			84		
86																		1,9			86		
88																		1,8			88		
90																		1,8			90		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221412



 m	47,3 m + 2,2 m*									50 m + 2,2 m*		 m
	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	6 m**	63 m	
12	59									49,5		12
14	54									45		14
16	50	35								41		16
18	46,5	33,5								37,5		18
20	43	32	25,7							34,5		20
22	40	31	24,7							32		22
24	37	29,9	23,7	18,3						29,9		24
26	34,5	28,8	22,9	17,6						27,7		26
28	32	27,3	22,1	16,9	13,2					25,6		28
30	29,9	25,7	21,2	16,3	12,7					23,7		30
32	27,7	24,2	20,4	15,7	12,2	10				21,9		32
34	25,8	22,8	19,6	15,2	11,7	9,6				20,4		34
36	24,2	21,5	18,8	14,6	11,3	9,2	7,2			19,1		36
38	22,6	20,2	17,9	14,1	10,9	8,9	6,9			18		38
40	21,1	19,2	17	13,5	10,5	8,5	6,6	5,1		16,9		40
42	19,8	18,2	16,1	13,1	10,2	8,2	6,3	4,9		15,8		42
44	18,7	17,3	15,2	12,6	9,8	7,9	6	4,7	3,7	14,8	3,6	44
46	17,7	16,4	14,5	12,2	9,4	7,7	5,8	4,5	3,5	13,8	3,4	46
48	16,7	15,4	13,8	11,7	9,1	7,4	5,6	4,3	3,3	13	3,3	48
50	15,8	14,5	13,2	11,3	8,8	7,2	5,4	4,2	3,2	12,1	3,1	50
52		13,7	12,6	11	8,4	7	5,2	4	3	11,3	3	52
54		13	12	10,7	8,1	6,8	5	3,8	2,9		2,9	54
56		12,3	11,4	10,2	7,9	6,5	4,9	3,7	2,8		2,7	56
58			10,8	9,7	7,6	6,3	4,7	3,6	2,6		2,6	58
60			10,3	9,2	7,4	6	4,6	3,5	2,5		2,5	60
62			9,7	8,8	7,2	5,8	4,4	3,3	2,4		2,4	62
64			9,2	8,4	7	5,7	4,2	3,2	2,3		2,2	64
66				8,1	6,8	5,5	4,1	3,1	2,1		2,1	66
68				7,7	6,6	5,3	3,9	3	2		2	68
70				7,2	6,4	5,2	3,8	2,8	1,9		1,8	70
72					6,2	5	3,7	2,7	1,8			72
74					5,9	4,9	3,6	2,6	1,6			74
76					5,7	4,8	3,5	2,5				76
78					5,3	4,7	3,4	2,4				78
80						4,6	3,3	2,3				80
82						4,5	3,2	2,2				82
84						4,3	3,1	2,1				84
86							3,1	2				86
88							3,1	1,9				88
90							3	1,8				90
92							2,9	1,8				92
94								1,8				94
96								1,8				96
98								1,7				98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221412




	m	16,1 m + 2,2 m*								26,5 m + 2,2 m*	36,9 m + 2,2 m*								42,1 m + 2,2 m*	m
		6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	6 m**	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	6 m**	
7		40,5																		7
8		38,5																		8
9		36,5								39										9
10		35								38										10
12		32,5								35,5	37								37	12
14		30	27,6							33,5	35,5								35,5	14
16		28,3	26,3							32	34								34	16
18		27,1	25,2							30,5	32,5	26,5							32,5	18
20			24,3	17,2						29,1	31	25,8							31,5	20
22			23,6	16,4						28	30	25,2	17,2						30,5	22
24			23	15,7	12,3					27,3	29,3	24,6	16,6						29,7	24
26			23	15,1	11,6					26,7	28,5	24,1	16,2						28,9	26
28				14,6	11,1						27,8	23,7	15,7	11,6					28,2	28
30				14,2	10,6	8,5					27,2	23,3	15,3	11,3					27,6	30
32				14	10,2	8,1					26,8	23	15	10,9					27,1	32
34				14	9,8	7,7					26,5	22,8	14,7	10,6	8,1				26,7	34
36					9,5	7,3	6					22,6	14,4	10,3	7,8				26	36
38					9,3	7	5,7					22,5	14,2	10,1	7,6				24,6	38
40					9,2	6,8	5,4	4,2				22,4	14	9,9	7,3	5,7				40
42						6,5	5,2	4					21,7	13,9	9,6	7,1	5,5			42
44						6,3	4,9	3,8						13,7	9,5	7	5,3			44
46						6,2	4,8	3,6	2,8					13,7	9,3	6,8	5,1	3,8		46
48						6,2	4,6	3,5	2,7					13,7	9,2	6,6	5	3,7		48
50							4,5	3,3	2,5						9,1	6,5	4,9	3,6	2,6	50
52							4,4	3,2	2,4						9	6,4	4,8	3,5	2,5	52
54							4,3	3,1	2,2						9	6,3	4,7	3,4	2,4	54
56								3	2,1						9	6,2	4,5	3,3	2,3	56
58								2,9	2							6,1	4,5	3,2	2,2	58
60								2,8								6,1	4,4	3,1	2,1	60
62								2,8								6,1	4,4	3	2	62
64																	4,3	2,9	2	64
66																	4,3	2,9	1,9	66
68																	4,3	2,8	1,8	68
70																		2,8	1,8	70
72																		2,8	1,7	72
74																		2,8	1,7	74
76																		2,8	1,7	76
78																			1,6	78
80																			1,6	80
82																			1,6	82

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221420



m	47,3 m + 2,2 m*								50 m + 2,2 m*		m
	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	6 m**	56 m	
14	35,5								35,5		14
16	34								34,5		16
18	33								33		18
20	32	25,7							32		20
22	31	25,2							31		22
24	30	24,7	16,5						29,4		24
26	29,4	24,2	16,1						27,3		26
28	28,7	23,8	15,8						25,3		28
30	28,1	23,5	15,4	11,2					23,5		30
32	27,6	23,1	15,1	10,9					21,9		32
34	26	22,1	14,8	10,7					20,5		34
36	24,3	20,9	14,6	10,4	7,8				19,2		36
38	22,8	19,9	14,4	10,2	7,6				18		38
40	21,4	18,9	14,2	10	7,4				17		40
42	20,1	18	14	9,8	7,2	5,4			16		42
44		17,1	13,8	9,6	7	5,3			15,1		44
46		16,4	13,7	9,5	6,8	5,2					46
48			13,6	9,3	6,7	5	3,7				48
50			13,1	9,2	6,6	4,9	3,6				50
52			12,6	9,1	6,5	4,8	3,5				52
54			12,1	9,1	6,4	4,7	3,4	2,4		2,4	54
56				9	6,3	4,6	3,3	2,3		2,3	56
58				9	6,2	4,5	3,2	2,2		2,2	58
60				9	6,1	4,5	3,1	2,1		2,1	60
62					6,1	4,4	3,1	2,1		2,1	62
64					6,1	4,4	3	2		2	64
66					6	4,3	2,9	1,9		1,9	66
68					6	4,3	2,9	1,9		1,9	68
70						4,3	2,8	1,8		1,8	70
72						4,2	2,8	1,8		1,8	72
74						4,2	2,8	1,7		1,7	74
76							2,8	1,7		1,7	76
78							2,7	1,6		1,6	78
80							2,7	1,6		1,5	80
82							2,7	1,6			82
84								1,6			84
86								1,6			86
88								1,6			88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221420

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



TNZF



Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3NZF



m	47,3 m + 2,2 m*									m
	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
9	95									9
10	94	67								10
12	93	62	51							12
14	88	58	48	36,5	28,9					14
16	80	55	45	34	27	22,2				16
18	73	51	42,5	32	25,4	20,8	16,7			18
20	66	48,5	40	30	23,9	19,6	15,7	12,8	10,9	20
22	61	46	38	28,5	22,7	18,6	14,8	12,1	10,2	22
24	56	43,5	36	27	21,5	17,6	14,1	11,4	9,6	24
26	52	41	34	25,7	20,4	16,7	13,3	10,8	9,1	26
28	48	39	32,5	24,4	19,4	15,9	12,7	10,2	8,6	28
30	43,5	37	31	23,3	18,4	15,2	12,1	9,7	8,2	30
32	39,5	35,5	29,7	22,3	17,6	14,4	11,5	9,2	7,8	32
34	36	34	28,3	21,3	16,8	13,8	10,9	8,8	7,4	34
36	33	32,5	27,1	20,5	16,1	13,2	10,4	8,3	7	36
38	30	30	25,9	19,6	15,5	12,6	9,9	7,9	6,7	38
40	27,7	28,4	24,8	18,7	14,9	12,1	9,5	7,5	6,3	40
42	25,5	26,5	23,7	17,9	14,3	11,7	9,1	7,1	6	42
44	23,4	24,5	22,8	17,1	13,6	11,2	8,7	6,8	5,7	44
46	21,6	22,6	22,1	16,3	13	10,8	8,4	6,5	5,4	46
48	19,9	20,9	21,1	15,7	12,4	10,3	8	6,2	5,2	48
50	18,4	19,4	20	15,1	11,9	9,8	7,7	6	4,9	50
52	15,4	17,9	18,6	14,7	11,4	9,4	7,4	5,7	4,7	52
54	8,6	16,6	17,3	14,2	11	9	7	5,5	4,5	54
56		15,4	16	13,7	10,6	8,5	6,7	5,2	4,3	56
58		14,2	14,9	13,3	10,3	8,2	6,3	5	4,1	58
60		11,3	13,8	12,9	9,9	7,9	6	4,8	3,9	60
62			12,8	12,5	9,6	7,7	5,7	4,5	3,7	62
64			11,9	12,1	9,2	7,4	5,5	4,2	3,4	64
66			9,9	11,5	8,9	7,1	5,3	4	3,2	66
68				10,7	8,6	6,8	5,1	3,8	3	68
70				9,9	8,3	6,6	4,9	3,6	2,9	70
72				8,4	8	6,3	4,7	3,5	2,7	72
74				6,1	7,9	6,1	4,5	3,3	2,5	74
76					7,7	5,8	4,3	3,2	2,4	76
78					7,2	5,6	4,1	3	2,2	78
80					5,4	5,5	4	2,9	2,1	80
82						5,4	3,8	2,7	2	82
84						5,2	3,7	2,6	1,8	84
86						4,6	3,6	2,5	1,7	86
88						3,1	3,5	2,4	1,6	88
90							3,4	2,2	1,5	90
92							3,3	2,2	1,4	92
94							2,6	2,1	1,3	94
96								2		96
98								2		98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221543




47,3 m + 2,2 m*										
m	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	m
12	66									12
14	61									14
16	57	36								16
18	54	34,5								18
20	50	33	26,8							20
22	47	32	25,7	19,7						22
24	44,5	30,5	24,7	18,8						24
26	42,5	29,6	23,7	18,1	14,3					26
28	40,5	28,7	22,8	17,3	13,7					28
30	38,5	27,9	22	16,7	13,1	10,8				30
32	36,5	27,1	21,3	16,1	12,6	10,3				32
34	35	26,4	20,6	15,5	12,1	9,9				34
36	33,5	25,8	20	15	11,7	9,5	7,4			36
38	31	25,1	19,5	14,5	11,2	9,1	7			38
40	28,2	24,6	19	14,1	10,8	8,7	6,7	5,2		40
42	25,9	24	18,5	13,7	10,5	8,4	6,4	4,9		42
44	23,8	23,7	18	13,3	10,1	8,1	6,1	4,7	3,9	44
46	21,9	23,2	17,6	12,9	9,8	7,8	5,8	4,4	3,7	46
48	20,2	21,8	17,2	12,5	9,5	7,5	5,5	4,2	3,5	48
50	18,6	20,2	16,9	12,2	9,2	7,2	5,3	4	3,3	50
52		18,6	16,6	11,8	9	7	5,1	3,8	3,1	52
54		17,2	16,4	11,5	8,7	6,8	4,9	3,6	2,9	54
56		15,9	16,1	11,3	8,4	6,6	4,7	3,5	2,8	56
58			15,8	11,1	8,2	6,3	4,6	3,3	2,6	58
60			14,6	11	8	6,1	4,4	3,2	2,5	60
62			13,5	10,8	7,8	6	4,3	3,1	2,3	62
64			12,4	10,6	7,7	5,8	4,1	2,9	2,2	64
66				10,4	7,5	5,6	4	2,8	2,1	66
68				10,3	7,4	5,5	3,9	2,7	2	68
70				10,3	7,3	5,4	3,7	2,6	1,9	70
72					7,2	5,3	3,6	2,5	1,7	72
74					7,1	5,2	3,5	2,4	1,7	74
76					7	5,1	3,5	2,3	1,5	76
78					7	5	3,4	2,2		78
80						4,9	3,3	2,1		80
82						4,8	3,3	2,1		82
84						4,8	3,2	2		84
86							3,1	2		86
88							3,1	1,9		88
90							3,1	1,9		90
92							3,1	1,8		92
94								1,7		94
96								1,7		96
98								1,7		98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 221550



m	47,3 m + 2,2 m*							m
	6 m**	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	
12	39,5							12
14	37,5							14
16	36							16
18	35	26,4						18
20	33,5	25,8						20
22	32,5	25,2						22
24	31,5	24,7	16,3					24
26	30,5	24,2	15,9					26
28	29,9	23,8	15,5					28
30	29,2	23,4	15,1	10,8				30
32	28,5	23	14,8	10,5				32
34	27,9	22,8	14,5	10,2				34
36	27,4	22,5	14,2	10	7,4			36
38	27,1	22,3	13,9	9,7	7,2			38
40	26,8	22,1	13,8	9,5	7			40
42	26,2	21,9	13,6	9,3	6,8	5,2		42
44		21,8	13,4	9,1	6,6	5		44
46		21,8	13,3	9	6,4	4,9		46
48			13,1	8,8	6,2	4,7	3,3	48
50			13	8,7	6,1	4,6	3,2	50
52			13	8,6	6	4,5	3,1	52
54			13	8,5	5,9	4,4	3	54
56				8,4	5,8	4,3	2,9	56
58				8,4	5,7	4,2	2,8	58
60				8,4	5,6	4,2	2,7	60
62					5,6	4,1	2,6	62
64					5,5	4	2,6	64
66					5,5	4	2,5	66
68					5,5	3,9	2,5	68
70						3,9	2,4	70
72						3,9	2,4	72
74						3,9	2,3	74
76							2,3	76
78							2,3	78
80							2,3	80
82							2,3	82

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 221557

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage · Altezze di sollevamento

Alturas de elevación · Высота подъема



TY3NZF





47,3 m + 2,2 m*																			
6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m				
0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
10	104																	10	
12	97	65		76														12	
14	91	61	42,5	71			50			38								14	
16	83	57	41	67	46		46,5			35,5			28,4					16	
18	75	54	40	63	44,5		43,5			33,5			26,7			21,9		18	
20	69	51	38,5	60	42,5	34	41,5	28,6		31			25,2			20,6		20	
22	63	48,5	37,5	57	41,5	33	39	27,4		29,6			23,7			19,6		22	
24	58	46	36,5	53	40	32,5	37	26,4		28	20,1		22,5			18,5		24	
26	52	44	36	49,5	38,5	32	35	25,4	20	26,4	19,3		21,3			17,6		26	
28	47,5	42,5	35	46	37,5	31	33,5	24,5	19,5	25,3	18,5		20,1	14,5		16,7		28	
30	43	40,5	34,5	43,5	36,5	30,5	32	23,7	19,1	24,1	17,8		19,2	13,9		15,8		30	
32	39	39,5	34	40	35,5	29,9	30,5	23	18,8	23	17,2	13,1	18,4	13,3		15,1	11,2	32	
34	35,5	36	33,5	36,5	35	29,3	29,1	22,3	18,5	21,8	16,6	12,8	17,5	12,8		14,4	10,7	34	
36	32,5	33	33	33,5	34	28,9	27,8	21,6	18,2	20,9	16,1	12,6	16,7	12,4	9,7	13,8	10,3	36	
38	29,6	30	30,5	31	32	28,5	26,5	21	17,9	20,1	15,6	12,3	15,9	11,9	9,4	13,2	9,9	38	
40	27,1	27,7	28	28,3	29,6	28,2	25,4	20,5	17,7	19,2	15,1	12,1	15,3	11,5	9,2	12,5	9,5	40	
42	24,9	25,4	25,6	26	27,3	27,8	24,5	20	17,5	18,3	14,6	11,9	14,7	11,1	9	12	9,2	6,7	42
44	22,9	23,3		24	25,1	25,9	23,6	19,5	17,3	17,6	14,2	11,7	14,1	10,8	8,8	11,5	8,8	6,5	44
46	21	21,4		22,1	23,1	23,8	22,6	19,1	17,2	17	13,8	11,5	13,5	10,4	8,6	11,1	8,5	6,3	46
48	19,3	19,6		20,4	21,3		21,2	18,7	17,1	16,3	13,4	11,4	12,9	10,1	8,4	10,6	8,2	6,2	48
50	17,8	18		18,9	19,7		19,6	18,3	17	15,7	13,1	11,2	12,5	9,8	8,3	10,2	7,9	6	50
52	14,7			17,4	18,1		18,2	18	17	15	12,8	11,1	12	9,5	8,1	9,8	7,7	5,9	52
54	8			16,1	16,7		16,8	17,8	17	14,5	12,5	11,1	11,5	9,3	8	9,4	7,4	5,8	54
56				14,9	15,4		15,6	16,6		14,1	12,3	11	11	9	7,9	9	7,2	5,6	56
58				13,7			14,4	15,4		13,6	12	10,9	10,6	8,8	7,8	8,7	7	5,5	58
60				10,7			13,4	14,2		13,2	11,8	10,9	10,3	8,6	7,7	8,3	6,7	5,4	60
62							12,4	13,1		12,7	11,6		9,9	8,4	7,7	7,9	6,6	5,3	62
64							11,5	12		12	11,5		9,6	8,2	7,6	7,6	6,4	5,2	64
66							9,4			11,1	11,3		9,3	8,1	7,6	7,4	6,2	5,2	66
68										10,3	11,1		8,9	7,9	7,6	7,1	6	5,1	68
70										9,5	10,2		8,7	7,8		6,9	5,9	5,1	70
72										8			8,4	7,7		6,6	5,8	5	72
74										5,7			8,2	7,6		6,3	5,6	5	74
76													7,9	7,6		6,1	5,5		76
78													6,8	7,5		5,9	5,4		78
80													5			5,8	5,3		80
82																5,6	5,3		82
84																5,4	5,2		84
86																4,3			86

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 223237 / 223244 / 223251



47,3 m + 2,2 m*								
m	49 m			56 m		63 m		m
	0°	20°	40°	0°	20°	0°	20°	
18	17,3							18
20	16,4			13,1		11,1		20
22	15,5			12,4		10,6		22
24	14,8			11,8		10,1		24
26	14			11,2		9,6		26
28	13,3			10,6		9,2		28
30	12,7			10,1		8,7		30
32	12,1			9,6		8,3		32
34	11,4			9,1		7,9		34
36	10,9	8,2		8,7		7,5		36
38	10,5	7,8		8,2		7,1		38
40	10	7,5		7,9	5,8	6,8		40
42	9,5	7,1		7,5	5,5	6,5		42
44	9,1	6,9		7,2	5,3	6,2	4,1	44
46	8,7	6,6		6,8	5	5,9	3,9	46
48	8,4	6,3	4,5	6,4	4,8	5,6	3,7	48
50	8	6,1	4,4	6,2	4,6	5,3	3,6	50
52	7,7	5,9	4,3	5,9	4,4	5	3,4	52
54	7,4	5,6	4,2	5,6	4,2	4,8	3,2	54
56	7	5,4	4,1	5,4	4	4,5	3,1	56
58	6,8	5,2	4	5,1	3,9	4,3	2,9	58
60	6,5	5	3,9	4,8	3,7	4,1	2,8	60
62	6,2	4,9	3,8	4,6	3,6	3,9	2,7	62
64	5,9	4,7	3,8	4,4	3,5	3,7	2,5	64
66	5,7	4,5	3,7	4,2	3,3	3,5	2,4	66
68	5,4	4,4	3,6	4,1	3,2	3,3	2,3	68
70	5,2	4,3	3,6	3,9	3,1	3,2	2,2	70
72	5	4,2	3,5	3,7	3	3	2,1	72
74	4,8	4	3,5	3,5	2,9	2,8	2	74
76	4,6	3,9	3,5	3,4	2,8	2,7	1,9	76
78	4,4	3,9	3,4	3,2	2,7	2,5	1,8	78
80	4,2	3,8	3,4	3,1	2,6	2,4	1,7	80
82	4,1	3,7	3,4	3	2,5	2,3	1,6	82
84	3,9	3,6		2,8	2,5	2,1	1,5	84
86	3,8	3,6		2,7	2,4	2	1,5	86
88	3,7	3,6		2,6	2,3	1,9	1,4	88
90	3,6	3,5		2,5	2,3	1,8		90
92	3,4	3,5		2,4	2,2	1,7		92
94	2,3			2,3	2,2	1,6		94
96				2,2	2,2	1,5		96
98				2,2	2,2	1,4		98
100						1,3		100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 223237 / 223244 / 223251

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема



Auslegersysteme**Boom/jib combinations**

Configurations de flèche · Sistema braccio

Sistemas de pluma · Стреловые системы



- T** Teleskopausleger · Telescopic boom · Flèche télescopique
Braccio telescopico · Pluma telescópica · Телескопическая стрела
- Y3** Y-Abspannung · Y-shaped guying system · Haubanage Y · Superlift-Braccio tirantato Y · Arriostrado Y · Y-оттяжка
- F** Feste Gitterspitze · Fixed lattice jib · Fléchette treillis fixe
Falcone tralicciato fisso · Plumín fijo · Неподвижный решетчатый удлинитель
- NZF** Hydraulisch verstellbare Gitterspitze · Hydraulically adjustable lattice jib · Fléchette treillis à bras réglable hydrauliquement
Falcone regolabile idraulicamente · Plumín abatible hidráulicamente
Гидравлически управляемый решетчатый удлинитель стрелы

**T****TY3****TF
TNZF****TF
TNZF****TY3F
TY3NZF****TY3F
TY3NZF**

B

C

D / N

D / N

F / O

F / O

Auslegersysteme

Boom/jib combinations


Configurations de flèche · Sistema braccio

Sistemas de pluma · Стреловые системы



A

- N** Wippbare Gitterspitze · Luffing fly jib
Fléchette treillis à volée variable · Falcone tralicciato variabile
Plumín abatible · Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом
- E** Exzenter · Eccentric · Axe excentrique · Excenter · Exzenter · Эксцентрик
- S** Spacer · Spacer · Haubannage · Spacer · Spacer · Спейсер



TY3EF
TY3ENZF

TY3EF
TY3ENZF

TN

TY3N

TY3SN

S2708.02

 G / P

G / P

I

K


M

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность



T

B



	16,1 m	21,3 m	26,5 m	31,7 m	36,9 m	42,1 m	47,3 m	52,5 m	57,7 m	62,9 m	68,1 m	73,4 m	78,6 m	84 m	
	*														
3	500	262													3
3,5	400	262	262												3,5
4	325	262	262	248											4
4,5	262	261	259	239											4,5
5	261	248	246	229	183										5
6	231	221	219	208	168	145									6
7	206	198	195	191	156	133	116								7
8	186	178	176	172	145	123	107	93							8
9	170	162	159	157	134	114	100	87	73						9
10	155	147	145	144	124	106	94	81	69	60					10
12	128	124	121	121	107	92	83	72	63	54	46,5	41			12
14	107	105	102	102	93	80	73	64	57	49,5	43	38	33,5		14
16			88	88	84	72	63	57	52	45	39	35	31	27,4	16
18			77	76	77	65	55	51	46	41,5	36	32,5	28,8	25,8	18
20			56	67	68	58	49,5	45	41,5	38	33	30	26,8	24,2	20
22				59	60	53	45	40	37,5	35	30,5	27,8	24,9	22,6	22
24				53	53	47,5	40,5	36,5	34	32	28,2	25,9	23,2	21,1	24
26					47,5	42,5	36,5	34	30,5	28,9	25,9	24,1	21,6	19,8	26
28					42,5	39,5	33,5	31,5	28,1	26,8	24	22,5	20,2	18,5	28
30					32,5	36	31	28,9	26	24,8	22,2	20,7	18,6	17,4	30
32						32,5	28,8	26,6	24	23	20,5	19	17,3	16,3	32
34						28,8	26,6	24,5	22,2	21,4	19	17,5	16,1	15	34
36							24,5	22,5	20,5	19,8	17,4	16,1	15	13,9	36
38							22,6	20,6	18,9	18,3	15,8	15	13,9	12,9	38
40							19,4	18,8	17,4	16,9	14,2	14	12,9	12	40
42								17	15,9	15,6	13,1	13	11,9	11,1	42
44								15,3	14,5	14,3	12,1	11,9	11	10,3	44
46								9,2	13,1	13,1	11,2	10,9	10,1	9,5	46
48									11,8	11,9	10,3	9,9	9,3	8,8	48
50									8,8	10,8	9,4	8,9	8,7	8,1	50
52										9,6	8,5	8,2	8,1	7,6	52
54										8,5	7,7	7,6	7,5	7,2	54
56										5,2	6,9	7	6,9	6,7	56
58											6,2	6,4	6,4	6,3	58
60											5,4	5,8	5,8	5,9	60
62												5,3	5,3	5,4	62
64												4,7	4,8	5	64
66												3,2	4,3	4,5	66
68													3,8	4,1	68
70													3,4	3,7	70
72														3,3	72
74														2,9	74


* nach hinten über 262 t nur mit Zusatzeinrichtung · over rear lifting capacities above 262 t only with special equipment · en arriere forces de levage plus de 262 t seulement avec équipement supplémentaire · sul posteriore portate superiori a 262 t. solo con equipaggiamento speciale hacia atras capacidades de carga superiores a 262 t sólo con equipo adicional · стрела повернута назад грузоподъемность свыше 262 т возможна лишь с дополнительным оборудованием

TAB 231001 / 231558 / 231003 / 231006 / 231008



T

B




 m	16,1 m	21,3 m	26,5 m	31,7 m	36,9 m	42,1 m	 m
3	262						3
3,5	262	262					3,5
4	262	262	248				4
4,5	252	250	239				4,5
5	235	233	229	183			5
6	206	204	203	168	145		6
7	181	179	179	156	133	116	7
8	160	158	158	145	123	107	8
9	143	141	140	134	114	100	9
10	129	126	126	124	106	94	10
12	105	102	101	102	92	83	12
14	86	83	83	84	80	73	14
16		69	69	70	68	63	16
18		59	58	59	57	55	18
20		55	49,5	50	48,5	48,5	20
22			42,5	43	41,5	42	22
24			36,5	37	35,5	37,5	24
26				32,5	30,5	32,5	26
28				28,1	26,3	28,2	28
30				24,7	22,7	24,6	30
32					19,7	21,5	32
34					17,5	18,8	34
36						16,3	36
38						14	38
40						12	40

TAB 231009



T

B



	47,3 m	52,5 m	57,7 m	62,9 m	68,1 m	73,4 m	78,6 m	84 m	
8	93								8
9	87	73							9
10	81	69	60						10
12	72	63	54	46,5	41				12
14	63	57	49,5	43	38	33,5			14
16	57	52	45	39	35	31	27,4	20,9	16
18	50	46	41,5	36	32,5	28,8	25,8	19,5	18
20	45	41,5	38	33	30	26,8	24,2	18,2	20
22	40	37,5	35	30,5	27,8	24,9	22,6	16,8	22
24	36	34	32	28,2	25,9	23,2	21,1	15,6	24
26	31	30,5	28,9	25,9	24,1	21,6	19,8	14,4	26
28	26,7	27,7	26,8	24	22,5	20,2	18,6	13,4	28
30	23,1	24,1	24,8	22,2	20,7	18,6	17,4	12,4	30
32	20	21	22,1	20,6	19	17,3	16,3	11,4	32
34	17,2	18,2	19,4	19	17,5	16,1	15	10,2	34
36	14,8	15,8	17	17,4	16,1	15	13,9	9,2	36
38	13,5	13,9	14,8	15,4	15	13,9	12,9	8,4	38
40	12,4	13	12,9	13,5	14	12,9	12	7,6	40
42	11,3	12,1	11,4	11,7	12,8	12	11,2	6,9	42
44	10,2	11,2	10,4	10,1	11,2	11	10,3	6,2	44
46	9,2	10,3	9,4	9,1	9,7	10,1	9,5	5,5	46
48		9,5	8,5	8,5	8,3	9,1	8,8	4,8	48
50		8,8	7,7	8	7	7,8	8,1	4,2	50
52			6,8	7,4	5,8	6,9	7,5	3,8	52
54			6	6,9	5,4	6,4	6,3	3,5	54
56			5,2	6,4	5	6	5,2	3,2	56
58				5,9	4,6	5,6	4,5	2,8	58
60				5,4	4,2	5,1	3,9	2,5	60
62					3,9	4,5	3,4	2,2	62
64					3,5	4	2,8	1,9	64
66					3,2	3,5	2,3		66
68						3	1,8		68
70						2,5			70

TAB 231009



T


B

     EN							
m	16,1 m	21,3 m	26,5 m	31,7 m	36,9 m	42,1 m	m
3	262						3
3,5	262	262					3,5
4	262	262	248				4
4,5	248	246	239				4,5
5	232	229	229	183			5
6	202	200	199	168	143		6
7	176	174	173	156	131	116	7
8	156	153	153	145	121	107	8
9	138	135	135	134	113	100	9
10	123	120	120	121	105	94	10
12	99	96	95	96	91	83	12
14	81	78	77	78	76	73	14
16		64	64	65	63	62	16
18		59	53	54	52	52	18
20		52	44,5	45,5	43,5	45,5	20
22			38	38,5	37	39	22
24			34	33	31,5	33	24
26				27,9	26,3	28,6	26
28				23,6	21,9	24,3	28
30				21,5	20,2	20,6	30
32					18,8	17,4	32
34					17,5	15,6	34
36						14,6	36
38						13,6	38
40						12,7	40

TAB 231010

     EN									
 m	47,3 m	52,5 m	57,7 m	62,9 m	68,1 m	73,4 m	78,6 m	84 m	 m
8	93								8
9	87	73							9
10	81	69	60						10
12	72	63	54	46,5	41				12
14	63	57	49,5	43	38	33,5			14
16	57	52	45	39	35	31	27,4	20,9	16
18	50	46	41,5	36	32,5	28,8	25,8	19,5	18
20	42,5	41,5	38	33	30	26,8	24,2	18,2	20
22	36	36,5	35	30,5	27,8	24,9	22,6	16,8	22
24	31	31	32	28,2	25,9	23,2	21,1	15,6	24
26	26,4	26,9	27,6	25,9	24,1	21,6	19,8	14,4	26
28	22,6	23,2	24	24	22,5	20,2	18,6	13,4	28
30	19,3	20	20,8	21,1	20,7	18,6	17,4	12,4	30
32	17,3	17,2	18,1	18,4	19	17,3	16,3	11,4	32
34	16	15,8	15,7	16,1	16,9	16,1	15	10,2	34
36	14,7	14,8	14,6	14	14,9	15	13,9	9,2	36
38	13,5	13,9	13,4	12,1	13	13,6	12,9	8,4	38
40	12,4	13	12,4	11,1	11,4	12	12	7,6	40
42	11,3	12,1	11,4	10,4	9,9	10,6	11,2	6,9	42
44	10,2	11,2	10,4	9,7	8,6	9,7	9,9	6,2	44
46	9,2	10,3	9,4	9,1	7,8	8,9	8,7	5,5	46
48		9,5	8,2	8,5	7	8,1	7,6	4,8	48
50		8,8	7,1	8	6,3	7,4	6,4	4,2	50
52			6,3	7,4	5,8	6,9	5,2	3,8	52
54			5,6	6,9	5,4	5,9	4,4	3,5	54
56			4,9	6,4	5	4,9	3,8	3,2	56
58				5,9	4,6	4,3	3,1	2,8	58
60				5,4	4,2	3,5	2,4	2,4	60
62					3,8	2,8			62
64					3,2	2,2			64
66					2,6				66

TAB 231010



Tablas de carga • Грузоподъемность


TY3



EN

[illegible]


TAB 233012



C

	31,7 m	36,9 m	42,1 m	47,3 m	52,5 m	57,7 m	62,9 m	68,1 m	73,4 m	78,6 m	84 m	
4,5	142											4,5
5	204											5
6	198	167										6
7	190	162	127									7
8	170	157	123	121								8
9	154	147	119	117	111							9
10	140	135	115	113	107	96						10
12	116	114	108	105	101	91	81					12
14	100	102	96	96	91	86	77	70	62			14
16	90	89	86	85	83	79	74	66	59	52	44	16
18	78	79	79	77	74	72	69	63	57	49,5	42	18
20	68	70	70	71	68	66	64	59	54	47,5	40,5	20
22	60	62	62	63	61	61	57	55	52	45,5	38,5	22
24	54	56	55	56	55	55	52	51	47	44	36,5	24
26	47,5	50	49,5	51	49	50	46,5	46,5	43	42	35	26
28	42,5	45	44,5	46	44	45	42,5	42,5	39	39	33,5	28
30	36,5	40,5	40	41,5	40	41	39	39	35,5	35,5	32	30
32		37	36,5	38	36,5	37,5	35,5	35,5	32,5	32,5	30,5	32
34		33,5	33	34,5	33	34	32	33	29,4	29,8	29,2	34
36			30	31,5	30	31	29,2	30	26,9	27,3	26,8	36
38			27,6	29	27,4	28,5	26,6	27,6	24,6	25,1	24,7	38
40			24,6	26,6	25,1	26,2	24,3	25,3	22,5	23,1	22,7	40
42				24,5	23	24	22,1	23,1	20,6	21,2	20,9	42
44				22,5	21,1	22,1	20,2	21,2	18,6	19,5	19,3	44
46				15,2	19,3	20,4	18,5	19,4	16,9	17,9	17,7	46
48					17,7	18,8	16,9	17,8	15,3	16,3	16,3	48
50					16	17,3	15,4	16,4	13,8	14,8	15	50
52						16	14	15	12,5	13,5	13,7	52
54						14,8	12,8	13,8	11,2	12,2	12,4	54
56						10,8	11,6	12,6	10,1	11,1	11,3	56
58							10,6	11,5	9	10	10,2	58
60							9,3	10,5	8	9	9,2	60
62								9,6	7,1	8,1	8,3	62
64								8,8	6,2	7,2	7,4	64
66									5,4	6,4	6,6	66
68									4,7	5,6	5,8	68
70										4,9	5	70
72										4,4	4,5	72
74										3,9	4	74
76											3,4	76
78											2,8	78

TAB 233013



Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TF

16,1 - 78,6 m



6 m - 56 m



360°



135 t



EN

16,1 m + 2,2 m*

	16,1 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m		56 m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°		0°
4	124																			4
4,5	115																			4,5
5	107			73																5
6	93	63		65			50													6
7	81	57		58			45,5			37										7
8	73	53	38,5	52			41			33,5			28,1							8
9	67	49,5	36,5	45,5			37,5			31			25,9			22,4				9
10	62	46	35	41	29,5		34			28,3			24			20,7		17		10
12	52	41	32,5	35,5	25,9		28,2			24			20,7			18		14,8	12,3	12
14	44,5	37	30	31	23	19,1	24,7	18,5		20,8			17,9			15,8		13,1	10,8	14
16	38	33	28,3	26,8	20,8	17,6	21,8	16,5		18,3	13,6		15,6			13,9		11,5	9,6	16
18	34	30,5	27,1	23,2	18,9	16,2	19,3	14,8		16,3	12,2		14			12,2		10,2	8,5	18
20	30,5	28,7		19,9	17,2	15,2	17,1	13,5	11,7	14,6	10,9		12,6	9,9		11		9	7,5	20
22	27,8	27,2		17,7	15,7	14,3	15	12,3	10,8	13	9,9		11,4	8,9		10		8,1	6,6	22
24				16,1	14,5	13,5	13,1	11,3	10	11,6	9	7,8	10,2	8		9,1	6,8	7,3	5,8	24
26				14,6	13,5	13	11,5	10,4	9,4	10,2	8,3	7,2	9,2	7,2		8,3	6,2	6,7	5,3	26
28				13,4	12,9		10,5	9,5	8,9	9	7,6	6,6	8,2	6,5		7,5	5,6	6,1	4,7	28
30				12,4	12,3		9,6	8,8	8,3	7,9	7	6,2	7,3	6	4,9	6,8	5	5,5	4,3	30
32							8,8	8,2	8	7,1	6,4	5,8	6,4	5,6	4,5	6,1	4,6	5	3,8	32
34							8,1	7,8	7,7	6,5	5,8	5,4	5,5	5,1	4,2	5,4	4,2	4,5	3,4	34
36							7,5	7,4		6	5,4	5,1	5	4,7	4	4,8	3,9	4,1		36
38							7			5,5	5,1	4,9	4,6	4,3	3,7	4,1	3,6	3,6		38
40										5	4,8	4,7	4,3	4	3,5	3,7	3,3	3,1		40
42										4,7	4,6		3,9	3,7	3,3	3,3	3,1			42
44										4,4	4,4		3,6	3,5	3,1	3,1	2,8			44
46													3,3	3,2	3	2,8	2,6			46
48													3,1	3,1	2,9	2,6				48
50													2,9	2,9		2,4				50
52													2,7							52

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231439 / 231447 / 231455

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу



	47,3 m + 2,2 m*																				
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°		
9	69																			9	
10	64																			10	
12	58	52		44			32													12	
14	52	49	35,5	40			29,4			23,1				18,1						14	
16	47,5	45,5	34	37	25,3		27,2			21,3				16,6			13,3			16	
18	43	42	33	34,5	23,8		25,2	17,2		19,7				15,4			12,3		10,2	8	18
20	39	38,5	32	32	22,5	17,5	23,4	16,2		18,4				14,3			11,4		9,4	7,3	20
22	35,5	35,5	31	30	21,3	16,9	21,8	15,3		17,1	12,1			13,4			10,6		8,7	6,7	22
24	32,5	32,5	30	28,3	20,2	16,3	20,4	14,4	11,3	16	11,4			12,5			9,9		8,1	6,2	24
26	29,8	29,8	29,4	26,7	19,2	15,8	19,3	13,7	10,8	14,9	10,8			11,7	8,3		9,3		7,6	5,8	26
28	27,3	27,3	27,2	24,9	18,4	15,3	18,3	12,9	10,4	14,1	10,2			10,9	7,8		8,7		7,1	5,3	28
30	24,9	24,8	24,8	23	17,7	14,8	17,3	12,3	10,1	13,4	9,6	7		10,3	7,3		8,1	5,8	6,6	4,9	30
32	22,6	22,4	22,6	21,3	17	14,5	16,5	11,8	9,7	12,7	9,1	6,7		9,7	6,9		7,6	5,4	6,1	4,5	32
34	20,3	20,2	20,4	19,6	16,3	14,1	15,6	11,3	9,4	12	8,6	6,4		9,2	6,5		7,2	5,1	5,7	4,2	34
36	18,1	18,1	18,5	18,1	15,7	13,8	14,8	10,8	9,1	11,4	8,2	6,2		8,7	6,1	4,5	6,8	4,8	5,3	3,8	36
38	16,2	16,5	16,9	16,5	15,1	13,5	13,9	10,4	8,9	10,9	7,8	6		8,3	5,8	4,3	6,4	4,6	5	3,6	38
40	14,8	15,1	15,5	14,9	14,6	13,2	13,2	10	8,6	10,3	7,5	5,7		7,9	5,5	4,1	6,1	4,3	4,7	3,3	40
42	13,5	13,7	14,1	13,4	13,8	13	12,4	9,6	8,4	9,7	7,2	5,5		7,5	5,3	4	5,8	4,1	4,4	3	42
44	12,3	12,4		12,1	12,7	12,8	11,7	9,2	8,2	9,1	6,9	5,4		7,1	5	3,8	5,5	3,8	4,1	2,8	44
46	11,2	11,4		11,1	11,6	12	10,9	8,9	8,1	8,6	6,6	5,3		6,7	4,8	3,7	5,2	3,7	3,9	2,6	46
48	10,1	10,4		10,1	10,6		9,9	8,6	7,9	8	6,3	5,1		6,3	4,6	3,6	4,9	3,5	3,6		48
50	9,2			9,3	9,6		9,1	8,3	7,7	7,5	6	5		5,9	4,4	3,5	4,6	3,3	3,4		50
52	8,5			8,4	8,7		8,3	8	7,6	7	5,8	4,9		5,6	4,2	3,4	4,4	3,2	3,2		52
54				7,6	7,9		7,6	7,8	7,6	6,6	5,5	4,8		5,2	4,1	3,3	4,1	3,1	3		54
56				6,8	7,2		7	7,4		6,3	5,3	4,7		4,8	3,9	3,2	3,9	2,9	2,7		56
58				6,2			6,3	6,7		6	5,1	4,6		4,5	3,7	3,1	3,6	2,8	2,5		58
60				5,7			5,7	6,1		5,7	5	4,6		4,2	3,6	3	3,4	2,7	2,3		60
62							5,1	5,5		5,2	4,9			4,1	3,4	3	3,1	2,5	2,2		62
64							4,6	5		4,7	4,7			3,9	3,3	2,9	2,9	2,4	2		64
66							4,3			4,2	4,6			3,7	3,2	2,9	2,8	2,3			66
68										3,8	4,2			3,6	3,1	2,9	2,6	2,2			68
70										3,4	3,8			3,3	3	2,9	2,5	2,1			70
72										3,1				3	2,9	2,8	2,4	2			72
74														2,6	2,9	2,8	2,3	1,9			74
76														2,2	2,8	2,8	2,1	1,9			76
78														1,9	2,3		1,8	1,8			78
80																	1,5	1,7			80
82																		1,7			82
84																		1,4			84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · no заказ

TAB 231439 / 231447 / 231455

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TF

16,1 - 78,6 m



6 m - 56 m



EN

57,7 m + 2,2 m*

 m	57,7 m + 2,2 m*																			 m	
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°		
12	42,5																			12	
14	38,5	38			32,5			26,7												14	
16	35,5	35	34		29,9			24,8			19,3									16	
18	32,5	32	32		27,6	24,1		23,3			18,1			14			11,7			18	
20	29,7	29,4	29,4		25,5	23		22			17			13,2			11		8,4	20	
22	27,3	27,1	27,2		23,6	22	16,9	20,5	15,1		16,1			12,4			10,3		7,8	5,9	22
24	25,1	24,9	25,1		21,8	21	16,3	19,1	14,4		15,2			11,7			9,7		7,3	5,5	24
26	23,2	23	23,2		20,2	20,1	15,9	17,8	13,7		14,4	10,6		11,1			9,2		6,9	5,1	26
28	21,5	21,4	21,5		18,7	18,9	15,4	16,6	13,1	10,4	13,7	10,1		10,5	7,6		8,7		6,5	4,7	28
30	20	19,8	20		17,4	17,6	15	15,4	12,5	10,1	13	9,6		9,9	7,3		8,2		6,1	4,4	30
32	18,6	18,4	18,5		16,2	16,4	14,6	14,3	12	9,8	12,4	9,2	6,7	9,4	6,9		7,8	5,3	5,7	4,1	32
34	17,2	17,1	17,2		15,1	15,3	14,3	13,3	11,5	9,5	11,7	8,7	6,4	8,9	6,5		7,4	5	5,4	3,8	34
36	15,8	15,8	15,8		14	14,3	14	12,4	11,1	9,2	11	8,3	6,2	8,5	6,2		7	4,8	5,1	3,6	36
38	14,5	14,6	14,6		13,1	13,3	13,4	11,6	10,7	9	10,3	8	6	8,1	5,9	4,3	6,6	4,6	4,8	3,3	38
40	13,2	13,2	13,4		12,1	12,4	12,4	10,8	10,3	8,8	9,6	7,6	5,8	7,7	5,6	4,1	6,3	4,3	4,5	3,1	40
42	11,9	11,9	12,1		11,2	11,5	11,5	10	10	8,6	8,9	7,3	5,7	7,4	5,3	4	6	4,1	4,2	2,8	42
44	10,6	10,7	11		10,3	10,6	10,7	9,3	9,6	8,4	8,3	7,1	5,5	7,1	5,1	3,9	5,7	3,9	4	2,6	44
46	9,4	9,6	9,9		9,4	9,7	9,8	8,6	9	8,2	7,7	6,8	5,3	6,7	4,9	3,8	5,5	3,7	3,7		46
48	8,5	8,7	9		8,5	8,9	9,1	8	8,3	8,1	7,1	6,6	5,2	6,2	4,7	3,6	5,2	3,6	3,5		48
50	7,7	7,8	8		7,5	8,1	8,3	7,3	7,7	7,9	6,6	6,3	5,1	5,7	4,6	3,5	5	3,4	3,3		50
52	6,9	6,9			6,7	7,3	7,6	6,6	7,1	7,4	6,1	6,1	5	5,3	4,4	3,4	4,7	3,3	3,1		52
54	6,2	6,2			6,1	6,6	6,9	5,9	6,4	6,8	5,6	5,9	4,9	4,8	4,2	3,4	4,4	3,2	2,9		54
56	5,5	5,6			5,5	5,9		5,2	5,8	6,2	5,1	5,7	4,8	4,4	4,1	3,3	4	3	2,7		56
58	4,8	5			5	5,3		4,6	5,4	5,7	4,5	5,3	4,7	4	4	3,2	3,7	2,9	2,5		58
60	4,3	4,4			4,4	4,7		4,1	4,9	5,3	4	4,8	4,7	3,6	3,8	3,1	3,3	2,8	2,3		60
62	3,9				3,9	4,1		3,6	4,4		3,5	4,4	4,6	3,2	3,7	3,1	3	2,7	2,1		62
64					3,3	3,7		3,2	3,8		3	4	4,3	2,8	3,5	3	2,7	2,6	1,9		64
66					2,8	3,2		2,7	3,3		2,6	3,5	3,9	2,4	3,3	3	2,4	2,5			66
68					2,4			2,3	2,8		2,2	3,1	3,5	2	3	2,9	2	2,4			68
70								1,9	2,3		1,8	2,6		1,8	2,6	2,9		2,3			70
72									1,9			2,2			2,3	2,7		2,1			72
74												1,7			1,9	2,3		1,8			74
76																1,9					76

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231439 / 231447 / 231455



	68,1 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	
14	29																			14
16	26,5	26,7		22,3																16
18	24,4	24,5	24,7	20,6			17,5			14,8										18
20	22,5	22,6	22,9	19,1	19,1		16,3			13,8			11,8							20
22	20,8	20,9	21,1	17,8	17,8		15,2			12,8			11			8,7				22
24	19,3	19,4	19,5	16,5	16,7	15,9	14,3	13,5		12			10,3			8,3		6,1	4,4	24
26	17,8	17,9	18,1	15,4	15,6	15,4	13,3	13		11,3			9,6			7,9		5,7	4,1	26
28	16,4	16,6	16,8	14,3	14,7	14,7	12,4	12,5		10,6	9,4		9,1			7,5		5,4	3,8	28
30	15,2	15,3	15,5	13,2	13,7	13,9	11,6	11,8	9,8	9,9	9,1		8,5			7,1		5,1	3,5	30
32	14,1	14,2	14,4	12,2	12,7	13,1	10,8	11,1	9,5	9,3	8,7		8	6,4		6,7		4,8		32
34	13	13,1	13,3	11,3	11,8	12,2	9,9	10,5	9,3	8,6	8,4		7,6	6,2		6,3		4,6		34
36	12,1	12,1	12,3	10,5	10,9	11,4	9,2	9,9	9,1	7,9	8,1	6	7,1	5,9		6	4,4	4,4		36
38	11,2	11,2	11,3	9,7	10,1	10,6	8,5	9,2	8,9	7,3	7,8	5,9	6,6	5,7		5,6	4,2	4,1		38
40	10,3	10,4	10,5	8,9	9,3	9,8	7,8	8,5	8,7	6,7	7,5	5,7	6	5,4		5,2	4	3,9		40
42	9,5	9,5	9,6	8,3	8,6	9	7,2	7,8	8,4	6,1	7,1	5,6	5,5	5,2	3,9	4,8	3,8	3,7		42
44	8,7	8,8	8,9	7,6	8	8,3	6,6	7,2	8	5,6	6,7	5,4	5	5	3,8	4,4	3,7	3,3		44
46	8	8	8,1	7	7,3	7,7	6	6,6	7,4	5,1	6,2	5,3	4,6	4,8	3,7	3,9	3,5	3		46
48	7,3	7,3	7,3	6,4	6,7	7,1	5,4	6,1	6,8	4,6	5,7	5,2	4,1	4,6	3,6	3,5	3,4	2,6		48
50	6,6	6,6	6,7	5,8	6,2	6,4	4,9	5,6	6,3	4,2	5,2	5,1	3,7	4,5	3,5	3,2	3,3			50
52	5,9	6	6,1	5,3	5,6	5,9	4,4	5,1	5,7	3,7	4,7	4,9	3,3	4,2	3,4	2,8	3,1			52
54	5,2	5,4	5,5	4,7	5,1	5,3	4	4,6	5,2	3,3	4,3	4,9	3	3,8	3,3	2,5	3			54
56	4,6	4,8	4,9	4,2	4,5	4,8	3,5	4,1	4,8	2,9	3,9	4,5	2,6	3,4	3,3	2,1	2,9			56
58	4	4,2		3,7	4	4,3	3,1	3,7	4,3	2,5	3,5	4	2,3	3,1	3,2		2,7			58
60	3,5	3,6		3,2	3,6	3,8	2,7	3,3	3,8	2,1	3,1	3,6		2,7	3,1		2,4			60
62	3	3,1		2,8	3,2		2,3	2,9	3,4		2,7	3,2		2,4	3		2,1			62
64	2,5	2,6		2,3	2,7		2	2,5	3		2,3	2,8		2	2,7		1,8			64
66	2	2,1		1,9	2,2			2,1	2,6		2	2,4			2,3					66
68				1,8					2,2			2,1			2					68
70												1,7								70

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231439 / 231447 / 231455

** Option · optional · en option · opzione · opcional · no заказу




 m	78,6 m + 2,2 m*																 m	
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		20°
16	19,5																	16
18	18	18,1		14,8														18
20	16,8	16,9	17,1	13,7			11,5											20
22	15,7	15,7	15,9	12,8			10,7			8,9								22
24	14,7	14,7	14,8	11,9	12,3		10			8,3			6,9					24
26	13,8	13,8	13,9	11,2	11,5		9,3			7,7			6,4			5,2		26
28	12,8	12,9	13	10,5	10,7	11,1	8,7	9,3		7,2			5,9			4,8		28
30	11,9	12,1	12,2	9,9	10	10,4	8,2	8,7		6,7			5,5			4,4		30
32	11	11,2	11,4	9,2	9,4	9,7	7,7	8,1		6,3	6,9		5,1			4,1		32
34	10,1	10,4	10,6	8,6	8,8	9,1	7,2	7,6	8,1	5,9	6,5		4,7			3,8		34
36	9,3	9,5	9,8	7,8	8,3	8,6	6,8	7,1	7,6	5,5	6		4,4	5,1		3,5		36
38	8,6	8,8	9	7,2	7,7	8	6,3	6,6	7,1	5,1	5,6		4,1	4,7		3,2		38
40	7,9	8,1	8,3	6,6	7,1	7,5	5,7	6,2	6,6	4,7	5,2	5,4	3,7	4,4		2,9	3,5	40
42	7,3	7,4	7,6	6	6,5	7	5,2	5,8	6,2	4,3	4,8	5,3	3,4	4		2,6	3,3	42
44	6,7	6,8	7	5,4	5,9	6,6	4,7	5,4	5,8	3,9	4,5	5	3,1	3,7			3,1	44
46	6,1	6,2	6,4	4,9	5,4	6	4,3	5	5,4	3,5	4,1	4,6	2,8	3,4	3,5		2,8	46
48	5,6	5,7	5,8	4,4	4,9	5,5	3,9	4,6	5	3,1	3,8	4,3	2,5	3,1	3,5		2,5	48
50	5	5,1	5,3	4	4,4	5	3,4	4,1	4,6	2,7	3,5	3,9		2,8	3,3		2,3	50
52	4,5	4,6	4,7	3,5	4	4,5	3	3,7	4,2	2,3	3,1	3,6		2,6	3,1			52
54	4	4,1	4,2	3,1	3,5	4	2,7	3,3	3,8		2,8	3,3		2,3	2,8			54
56	3,6	3,6	3,7	2,7	3,1	3,6	2,3	2,9	3,4		2,5	3		2	2,5			56
58	3,1	3,2	3,3	2,3	2,7	3,2		2,5	3		2,1	2,7			2,3			58
60	2,7	2,8	2,9		2,3	2,8		2,2	2,6			2,4			2			60
62	2,3	2,4	2,5		1,9	2,4			2,2			2						62
64	1,9	2				2			1,9									64

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231439 / 231447 / 231455

** Option · optional · en option · opzione · opcional · no заказу





	47,3 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m		56 m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°		0°
9	93																			9
10	93			67																10
12	91	65	38,5	61			46													12
14	82	61	37	57			42,5			31,5			24,5							14
16	74	57	35,5	54	31,5		39,5			29,2			22,7			17,5		13,1		16
18	67	53	34,5	51	30,5		37,5	19,5		27,4			21,2			16,3		12,2	9,8	18
20	61	50	33,5	48	29,4	20,1	35	18,7		25,7			19,9			15,3		11,3	9	20
22	55	47	32,5	45,5	28,5	19,9	33	18,1		24,3	12,4		18,8			14,4		10,6	8,4	22
24	50	44,5	31,5	43	27,8	19,8	31	17,4	11,7	23	11,9		17,8			13,6		9,9	7,8	24
26	45,5	42	30,5	40,5	27,1	19,7	29,5	16,9	11,5	21,7	11,4		16,8	8,6		12,9		9,3	7,3	26
28	40,5	40	29,8	38,5	26,5	19,6	27,9	16,4	11,4	20,4	11		15,8	8,2		12,1		8,8	6,8	28
30	36	37,5	29,1	37	25,9	19,6	26,6	15,9	11,3	19,3	10,6	7	14,9	7,9		11,5	5,9	8,3	6,4	30
32	32,5	33,5	28,5	34,5	25,4	19,5	25,3	15,5	11,1	18,4	10,3	6,8	14	7,5		10,8	5,6	7,8	6	32
34	28,8	29,8	27,9	31	25	19,5	24	15,1	11,1	17,5	10	6,7	13,3	7,2		10,2	5,3	7,3	5,6	34
36	25,7	26,6	27,2	28,1	24,5	19,5	22,8	14,8	11	16,7	9,7	6,6	12,7	6,9	4,3	9,6	5	6,9	5,2	36
38	22,9	23,8	24,3	25,4	24,1	19,5	21,7	14,5	11	15,8	9,4	6,4	12,2	6,6	4,1	9,2	4,8	6,5	4,9	38
40	20,4	21,2	21,6	22,9	23,8	19,5	20,8	14,2	11	15	9,2	6,4	11,5	6,4	4	8,8	4,5	6,1	4,5	40
42	18,2	18,8		20,6	22,3	19,5	20	13,9	11	14,3	9	6,3	10,9	6,2	3,9	8,3	4,3	5,8	4,2	42
44	16,2	16,7		18,6	20,1	19,5	19,3	13,6	11	13,7	8,8	6,3	10,4	6	3,7	7,9	4,1	5,5	3,9	44
46	14,3	14,8		16,7	18,1	18,9	18,2	13,5	11	13,2	8,6	6,3	9,8	5,9	3,7	7,5	3,9	5,2	3,7	46
48	12,6	13		15	16,2	17	16,5	13,3	11	12,7	8,4	6,3	9,4	5,7	3,6	7	3,8	4,9	3,5	48
50	10,5			13,4	14,5		14,9	13,2	11	12,2	8,2	6,3	9	5,6	3,6	6,7	3,7	4,7	3,3	50
52	6,4			12	13		13,4	13	11	11,7	8,1	6,3	8,7	5,4	3,6	6,4	3,6	4,4	3	52
54				10,7	11,5		12,1	12,9	11	11,3	8	6,3	8,3	5,3	3,6	6,1	3,5	4,1	2,8	54
56				9,4	10,1		10,8	12,2	11	10,9	8	6,3	8	5,2	3,6	5,9	3,4	3,9	2,7	56
58				7,4			9,7	10,9		10,5	7,9	6,3	7,7	5,1	3,6	5,6	3,3	3,7	2,5	58
60							8,6	9,7		9,6	7,8	6,3	7,4	5,1	3,6	5,4	3,3	3,6	2,3	60
62							7,6	8,5		8,6	7,7	6,3	7,1	5	3,6	5,2	3,2	3,4	2,2	62
64							6,1	7,4		7,7	7,7		6,8	4,9	3,6	4,9	3,1	3,3	2	64
66							4			6,8	7,6		6,6	4,9	3,6	4,7	3,1	3,1	1,9	66
68										5,9	7		6,4	4,8	3,6	4,5	3	3	1,8	68
70										4,7	6,1		6,1	4,8	3,6	4,4	3	2,8		70
72										3,3			5,4	4,7		4,3	3	2,7		72
74													4,7	4,7		4,2	2,9	2,6		74
76													3,9	4,7		4	2,9	2,5		76
78													2,7	4,3		3,9	2,9	2,4		78
80																3,7	2,9	2,3		80
82																2,9	2,9	2,2		82
84																1,9	2,9	2,1		84
86																		2		86
88																		1,9		88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231466 / 231473 / 231480

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3F



F	m	57,7 m + 2,2 m*																		m	
		6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
12	69																				12
14	68	62	38	55				42,5													14
16	65	58	36,5	52				39,5			29,1										16
18	60	55	35,5	49,5	32			37,5			27,3			21,1							18
20	55	53	34,5	47,5	31			35,5			25,9			19,9			15,2		11,9		20
22	51	50	33,5	45,5	30,5	20,6	34	18,9			24,7			18,8			14,4		11,2	8,4	22
24	46,5	46,5	32,5	43	29,7	20,6	32,5	18,4			23,5			18			13,7		10,6	7,8	24
26	43	43	32	40	29,1	20,5	31	17,9			22,5	12,8		17,2			13,1		10,1	7,4	26
28	39,5	40	31	37	28,5	20,5	29,7	17,4	11,8		21,6	12,4		16,4			12,5		9,6	6,9	28
30	36,5	37	30,5	34,5	28	20,4	28,5	17	11,7		20,7	12		15,7	8,1		12		9,2	6,6	30
32	33	34	29,8	32	27,5	20,4	27,3	16,6	11,6		19,9	11,7	6,9	15,1	7,9		11,5	5,5	8,7	6,2	32
34	30	31	29,2	30	27	20,4	26,3	16,3	11,6		19,1	11,3	6,8	14,5	7,6		11	5,3	8,3	5,9	34
36	27,1	28,1	28,7	28	26,5	20,4	25,4	16	11,5		18,3	11	6,8	13,9	7,4		10,5	5,1	7,9	5,6	36
38	24,5	25,4	26	25,6	26,1	20,4	24,4	15,7	11,5		17,7	10,7	6,7	13,4	7,1	4,2	10	4,9	7,6	5,3	38
40	22	22,8	23,3	23,4	25,1	20,4	22,8	15,4	11,5		17,1	10,5	6,7	12,8	6,9	4,1	9,6	4,7	7,2	5	40
42	19,8	20,5	21	21,3	23,1	20,4	21,4	15,2	11,5		16,6	10,3	6,6	12,4	6,7	4	9,2	4,6	6,9	4,7	42
44	17,7	18,4	18,8	19,5	21,1	20,4	20	15	11,5		16	10,1	6,6	11,9	6,5	3,9	8,8	4,4	6,5	4,5	44
46	15,9	16,5	16,8	17,6	19,1	20,2	18,3	14,7	11,5		15,3	9,9	6,6	11,5	6,4	3,9	8,5	4,3	6,2	4,2	46
48	14,2	14,7	15	15,9	17,3	18,2	16,8	14,5	11,5		14,7	9,7	6,6	11,1	6,3	3,8	8,2	4,1	6	4	48
50	12,6	13,1		14,3	15,6	16,5	15,3	14,3	11,5		14,2	9,6	6,6	10,6	6,1	3,8	7,9	4	5,7	3,8	50
52	11,2	11,6		12,9	14,1	14,8	13,9	14,2	11,5		13,8	9,4	6,6	10,1	6	3,8	7,5	3,9	5,5	3,6	52
54	9,8	10,2		11,5	12,6	13,3	12,5	14,1	11,5		13,2	9,2	6,6	9,7	5,9	3,8	7,2	3,8	5,3	3,4	54
56	8,6	8,9		10,3	11,3	11,8	11,3	12,9	11,5		12,1	9,1	6,6	9,4	5,8	3,8	6,8	3,8	5	3,2	56
58	7,5	7,7		9,2	10,1		10,1	11,6	11,5		10,9	9	6,6	9,1	5,6	3,8	6,5	3,7	4,8	3	58
60	5,6			8,1	8,9		9	10,4	11,3		9,8	8,9	6,6	8,8	5,5	3,8	6,3	3,6	4,6	2,9	60
62				7,1	7,8		8	9,3	10,1		8,8	8,9	6,6	8,5	5,4	3,8	6,1	3,5	4,3	2,7	62
64				6,2	6,8		7,1	8,3	8,9		7,9	8,8	6,6	8,3	5,4	3,8	5,9	3,5	4,2	2,6	64
66				5,1	5,8		6,2	7,3			7	8,5	6,6	7,8	5,3	3,8	5,7	3,4	4	2,4	66
68				3,6			5,4	6,3			6,2	7,6	6,6	6,9	5,3	3,8	5,5	3,4	3,9	2,3	68
70							4,7	5,4			5,4	6,7	6,6	6,1	5,3	3,8	5,3	3,3	3,7	2,2	70
72							4	4,7			4,7	5,8		5,4	5,2	3,8	5,1	3,3	3,6	2,1	72
74							2,8	3,7			4,2	5		4,8	5,2	3,8	5	3,3	3,5	2	74
76											3,6	4,4		4,2	5,1	3,8	4,5	3,2	3,3	1,9	76
78											3	3,8		3,7	4,8		4	3,2	3,2	1,7	78
80											1,9	3,2		3,2	4,2		3,6	3,2	3,1	1,7	80
82														2,6	3,7		3,1	3,1	3	1,6	82
84														2,1	3,1		2,5	3,1	2,9	1,5	84
86															2,4		2	3,1	2,4		86
88															1,7		1,5	2,8	1,9		88
90																		2,1	1,4		90
92																		1,5			92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231466 / 231473 / 231480



68,1 m + 2,2 m*																				
m	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
14	50																			14
16	49,5	50		42																16
18	47,5	47,5	35,5	40,5			32													18
20	45	45	34,5	38	30,5		30,5			23,8										20
22	42,5	42,5	34	36	29,7		29,3			22,7			17,8							22
24	40,5	40	33	34,5	28,8	21,1	28,1	18,9		21,7			17			12,8				24
26	38,5	37,5	32,5	33	27,9	21,1	27,1	18,5		20,9			16,3			12,3		9,6	6,8	26
28	36	35,5	31,5	31,5	27,1	21,1	26,1	18,1		20,1	12,4		15,7			11,8		9,2	6,4	28
30	33,5	33	31	29,9	26,4	21,1	25,2	17,8	12,1	19,4	12,1		15,1			11,3		8,8	6,1	30
32	31,5	31	30,5	28,2	25,7	21,1	24,4	17,4	12	18,8	11,8		14,6			10,9		8,5	5,8	32
34	29,2	29,1	29,2	26,5	25	21	23,6	17,1	12	18,1	11,6		14,1	7,6		10,6		8,1	5,5	34
36	27,2	27,3	27,4	24,9	24,5	20,7	22,7	16,8	12	17,5	11,3	6,8	13,6	7,4		10,2	4,9	7,8	5,3	36
38	24,8	25,6	25,9	23,4	23,5	20,4	21,4	16,6	12	17	11,1	6,8	13,1	7,2		9,9	4,8	7,6	5	38
40	22,7	23,5	24,1	22	22,2	20,2	20,2	16,3	12	16,4	10,9	6,8	12,7	7,1		9,6	4,6	7,3	4,8	40
42	20,6	21,4	22	20,7	21	19,9	19,1	15,9	12	15,9	10,7	6,8	12,3	6,9	4	9,3	4,5	7,1	4,6	42
44	18,8	19,5	20	19,5	19,8	19,8	18	15,5	12	15,4	10,5	6,7	11,9	6,7	3,9	9	4,4	6,8	4,4	44
46	17,1	17,8	18,2	17,9	18,7	19,3	17	15,2	12	15	10,3	6,7	11,5	6,6	3,9	8,7	4,3	6,6	4,2	46
48	15,5	16,1	16,4	16,4	17,7	18,2	16	14,9	12	14,6	10,2	6,7	11,2	6,4	3,9	8,5	4,2	6,3	4	48
50	13,9	14,5	14,8	15	16,4	17,2	15,1	14,6	12	13,9	10	6,7	10,8	6,3	3,8	8,2	4,1	6,1	3,8	50
52	12,4	13	13,3	13,7	15	15,9	14,1	14,3	12	13,1	9,9	6,7	10,5	6,2	3,8	8	4	5,8	3,7	52
54	11,1	11,6	11,9	12,4	13,6	14,4	12,9	14	12	12,4	9,8	6,7	10,2	6,1	3,8	7,8	3,9	5,6	3,5	54
56	9,9	10,3	10,5	11,2	12,3	13	11,8	13,5	12	11,7	9,7	6,7	10	6	3,8	7,5	3,8	5,5	3,3	56
58	8,7	9,1		10	11,1	11,7	10,8	12,3	12	11,1	9,5	6,7	9,7	5,9	3,8	7,2	3,8	5,3	3,2	58
60	7,7	8		9	9,9	10,5	9,7	11,2	11,9	10,1	9,4	6,7	9,3	5,8	3,8	7	3,7	5,1	3	60
62	6,7	7		8	8,9	9,4	8,7	10,1	11,1	9,2	9,2	6,7	9	5,8	3,8	6,7	3,7	4,9	2,9	62
64	5,7	6		7	7,8	8,3	7,7	9,1	9,9	8,3	9,1	6,7	8,6	5,7	3,8	6,5	3,6	4,8	2,8	64
66	4,9	5,1		6,2	6,9		6,9	8,1	8,9	7,5	8,9	6,7	7,8	5,6	3,8	6,3	3,6	4,6	2,6	66
68	4,1	4,1		5,3	6		6	7,2	7,9	6,6	8,2	6,7	7	5,5	3,8	6,1	3,5	4,4	2,5	68
70	2,7			4,6	5,1		5,3	6,3	6,9	5,8	7,4	6,7	6,3	5,5	3,8	5,9	3,5	4,2	2,4	70
72				4,1	4,5		4,6	5,5		5,1	6,5	6,7	5,5	5,5	3,8	5,7	3,4	4,1	2,3	72
74				3,5	3,9		4,1	4,8		4,5	5,7	6,6	4,9	5,4	3,8	5,1	3,4	4	2,2	74
76				2,5	3,2		3,5	4,2		4	5	5,7	4,4	5,4	3,8	4,5	3,4	3,9	2,1	76
78							2,9	3,6		3,5	4,4	4,9	3,8	5,1	3,8	4	3,3	3,7	2	78
80							2,3	3		2,9	3,9		3,3	4,5	3,8	3,4	3,3	3,6	1,9	80
82							1,5	2,3		2,3	3,3		2,8	4	3,8	2,9	3,3	3,1	1,8	82
84										1,8	2,7		2,3	3,5	3,8	2,4	3,3	2,6	1,7	84
86											2,1		1,7	3		1,9	3,3	2,2	1,6	86
88											1,4			2,4		1,5	2,9	1,7	1,6	88
90														1,8			2,4			90
92																	1,9			92
94																	1,4			94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231466 / 231473 / 231480

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3F

47,3-78,6 m



6 m-42 m



EN


78,6 m + 2,2 m*

 m	78,6 m + 2,2 m*																	 m
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	
16	37																	16
18	35,5	33,5		28,9														18
20	34	32,5	32,5	27,6			22,5											20
22	32	31,5	31	26,4			21,4			17,4								22
24	31	30,5	30	25,4	23		20,5			16,6								24
26	29,4	29,4	29,2	24,5	22,2		19,7			15,8			12,7					26
28	28,2	28,2	28,3	23,7	21,4	18,8	19	15,8		15,2			12,2			9,9		28
30	27,1	27,1	27,2	22,8	20,7	18,3	18,3	15,3		14,6			11,7			9,5		30
32	25,9	25,9	25,9	21,9	20,1	17,9	17,7	14,9		14			11,2			9,1		32
34	24,9	24,7	24,7	21,1	19,5	17,5	17,2	14,5	11,9	13,5	10,8		10,8			8,7		34
36	23,7	23,6	23,7	20,3	18,9	17,1	16,6	14,1	11,7	13,1	10,5		10,4			8,4		36
38	22,5	22,5	22,6	19,5	18,4	16,7	16,1	13,7	11,5	12,6	10,2		10,1	7,2		8,1		38
40	21,2	21,4	21,4	18,6	17,9	16,3	15,6	13,4	11,2	12,2	9,9	6,6	9,7	7		7,8		40
42	20	20,2	20,3	17,8	17,4	16	15,1	13	11	11,8	9,6	6,6	9,4	6,9		7,5	4,4	42
44	18,9	19,1	19,2	17	16,8	15,6	14,6	12,6	10,8	11,4	9,3	6,6	9,1	6,8		7,3	4,3	44
46	17,7	18,1	18,2	16,2	16,2	15,2	14,2	12,3	10,6	11,1	9,1	6,6	8,8	6,7	3,8	7	4,2	46
48	16,2	16,8	17,3	15,3	15,5	14,8	13,7	11,9	10,3	10,7	8,8	6,6	8,5	6,5	3,8	6,8	4,2	48
50	14,8	15,4	15,8	14,5	14,7	14,4	13,1	11,6	10,1	10,3	8,5	6,6	8,2	6,4	3,8	6,5	4,1	50
52	13,5	14	14,4	13,7	14	14,1	12,6	11,3	9,9	10	8,3	6,6	7,9	6,2	3,8	6,3	4	52
54	12,3	12,8	13,2	13	13,2	13,8	11,9	11	9,8	9,7	8,1	6,6	7,6	6,1	3,8	6,1	3,9	54
56	11,1	11,6	11,9	11,9	12,6	13,2	11,3	10,6	9,6	9,4	7,8	6,6	7,4	5,9	3,8	5,9	3,9	56
58	10	10,4	10,7	10,8	11,9	12,6	10,7	10,3	9,4	9,1	7,6	6,5	7,1	5,7	3,8	5,6	3,8	58
60	8,9	9,3	9,6	9,9	10,9	11,6	10,1	10	9,2	8,8	7,4	6,4	6,9	5,5	3,8	5,4	3,8	60
62	7,9	8,3	8,5	8,9	9,9	10,5	9,3	9,8	9	8,6	7,2	6,2	6,7	5,4	3,8	5,2	3,7	62
64	7	7,3	7,5	8	8,9	9,4	8,4	9,5	8,8	8,3	7	6	6,5	5,3	3,8	5,1	3,7	64
66	6,1	6,4		7,1	8	8,5	7,6	8,9	8,6	7,6	6,7	5,9	6,3	5,1	3,8	4,9	3,5	66
68	5,3	5,6		6,3	7,1	7,5	6,8	8,1	8,4	6,9	6,5	5,8	6,1	5	3,8	4,7	3,4	68
70	4,6	4,8		5,5	6,2	6,6	6	7,2	7,9	6,2	6,3	5,6	5,9	4,8	3,8	4,5	3,2	70
72	4	4,2		4,8	5,4	5,8	5,3	6,4	7,1	5,5	6,2	5,5	5,7	4,6	3,8	4,4	3,1	72
74	3,4	3,6		4,3	4,8		4,7	5,6	6,2	4,9	6	5,4	5,1	4,5	3,7	4,2	3	74
76	2,7	3		3,7	4,2		4,1	4,9	5,4	4,3	5,5	5,2	4,5	4,3	3,6	4,1	2,8	76
78	1,9	2,2		3,2	3,6		3,6	4,4	4,7	3,7	4,9	5,1	3,9	4,2	3,5	3,9	2,7	78
80				2,6	3,1		3,1	3,8		3,2	4,3	4,9	3,4	4,1	3,5	3,6	2,5	80
82				2	2,4		2,5	3,3		2,7	3,8	4,4	2,9	4	3,4	3,1	2,4	82
84				1,4	1,8		2	2,7		2,2	3,2	3,8	2,4	3,8	3,3	2,6	2,2	84
86							1,4	2,1		1,7	2,7	3,2	1,9	3,2	3,2	2,1	2,1	86
88								1,5			2,2		1,5	2,7	3	1,7	1,9	88
90											1,6			2,2	2,8		1,7	90
92														1,7	2,4		1,5	92
94																	1,3	94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231466 / 231473 / 231480



S2048.02

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность




TY3EF

47,3-78,6 m



6 m - 56 m



360°

165 t




EN

	47,3 m + 2,2 m*																			m
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
9	93																			9
10	91																			10
12	87	65		74			53													12
14	84	61	42,5	69			49,5			38										14
16	74	57	41	64	40		46,5			35,5			28,5			23,7				16
18	67	54	40	61	39,5		43,5			33			26,7			22,2		17,8		18
20	60	51	38,5	57	38,5	24,7	41	24,7		31			25,2			20,9		16,7	13,5	20
22	55	49	37,5	53	37	24,7	39	24,6		29,5			23,7			19,7		15,8	12,8	22
24	49,5	46,5	37	48,5	36	24,7	37	24,3	13,5	27,9	14,7		22,5			18,6		15	12,1	24
26	45	44,5	36	45	34,5	24,4	35	24,1	13,6	26,4	14,4		21,3	12,5		17,7		14,1	11,4	26
28	40	41,5	35,5	41	33,5	23,9	33,5	23,9	13,8	25,3	14,2		20,1	12,3		16,8		13,5	10,8	28
30	35,5	37	34,5	37,5	32,5	23,5	32	23,5	14,1	24,1	14,1	8,8	19,3	12		15,9	8,8	12,8	10,2	30
32	31,5	33	33,5	34	31,5	23,2	30,5	22,7	14,4	22,9	13,9	8,8	18,4	11,7		15,2	8,5	12,1	9,7	32
34	28,3	29,3	30	30,5	30,5	22,8	29,1	22	14,5	21,8	13,8	8,8	17,6	11,5		14,5	8,3	11,5	9,2	34
36	25,2	26,1	26,7	27,7	29,9	22,6	27,8	21,3	14,4	20,9	13,7	8,8	16,7	11,3	5,6	13,9	8,1	11	8,7	36
38	22,4	23,2	23,7	24,9	26,9	22,3	26,2	20,7	14,3	20,1	13,6	8,8	16	11,1	5,5	13,2	8	10,5	8,3	38
40	19,9	20,7		22,4	24,3	22,1	23,9	20,1	14,1	19,2	13,6	8,8	15,4	11	5,5	12,5	7,8	10,1	7,9	40
42	17,6	18,3		20,1	21,9	22	21,7	19,6	13,9	18,3	13,4	8,8	14,7	10,8	5,5	12,1	7,7	9,6	7,6	42
44	15,6	16,2		18,1	19,7	20,7	19,6	19	13,7	17,6	13,3	8,8	14,1	10,7	5,5	11,6	7,5	9,1	7,2	44
46	13,8	14,2		16,2	17,6	18,5	17,7	18,6	13,5	17	13,2	8,8	13,5	10,6	5,5	11,1	7,4	8,7	6,8	46
48	12,1	12,5		14,5	15,8		16	18,1	13,4	16,3	13	8,8	13	10,3	5,5	10,7	7,3	8,4	6,5	48
50	10,1			13	14,1		14,5	16,3	13,3	15,6	12,8	8,8	12,5	10,1	5,5	10,2	7,2	8	6,2	50
52	6,4			11,5	12,5		13	14,7	13,2	14,1	12,5	8,8	12	9,8	5,5	9,8	7,1	7,7	5,9	52
54				10,2	11		11,7	13,2	13,2	12,7	12,2	8,8	11,4	9,6	5,5	9,4	6,9	7,3	5,6	54
56				8,9	9,6		10,4	11,8		11,5	11,9	8,8	10,9	9,4	5,5	9	6,8	7	5,3	56
58				6,9			9,2	10,5		10,3	11,5	8,8	10,5	9,1	5,5	8,6	6,6	6,7	5	58
60							8,2	9,3		9,2	11	8,8	10,1	8,9	5,5	8,1	6,5	6,3	4,8	60
62							7,2	8,1		8,2	9,8		9,2	8,6	5,5	7,7	6,3	6	4,5	62
64							5,6	7		7,3	8,7		8,3	8,4	5,5	7,5	6,1	5,7	4,3	64
66							3,6			6,4	7,7		7,4	8,2	5,5	7,2	5,9	5,4	4,1	66
68										5,6	6,7		6,5	8,1	5,5	6,9	5,7	5,1	3,9	68
70										4,4	5,7		5,8	7,3		6,3	5,6	4,9	3,7	70
72										2,9			5	6,4		5,6	5,5	4,7	3,5	72
74													4,4	5,5		4,9	5,3	4,5	3,3	74
76													3,5	4,7		4,4	5,2	4,3	3,2	76
78													2,4	4,1		3,9	5	4,1	3	78
80																3,4	4,4	3,7	2,9	80
82																2,6	3,8	3,3	2,7	82
84																1,5	3,3	2,8	2,6	84
86																		2,2	2,4	86
88																		1,5	2,1	88
90																		1,6		90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 ** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 232049 / 232058 / 232067



	57,7 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
12	82																			12
14	77	62		67																14
16	69	59	42	64			46,5			35,5										16
18	62	56	40,5	59	40		44			33,5			26			21,5				18
20	56	54	39,5	54	39		42			32			24,7			20,4		16,2		20
22	51	51	38,5	49	37,5	24,7	39,5	24,3		30			23,5			19,3		15,4	12,5	22
24	46,5	47	38	45	36,5	24,7	38	24,4		28,7			22,3			18,4		14,6	12,5	24
26	42,5	43,5	37	41,5	35,5	24,7	36,5	24,5		27,5	15,2		21,2			17,6		14	12	26
28	39	40	36	38,5	34,5	24,7	34,5	24,6	13,1	26,3	15,1		20,4			16,7		13,3	11,5	28
30	36	36,5	35,5	35,5	33,5	24,3	33	24,1	13,4	25	15,1		19,5	11,8		16		12,6	10,9	30
32	32,5	33,5	34	33	32,5	23,9	32	23,3	13,8	24,1	15,1	9	18,6	11,6		15,3		12,1	10,4	32
34	29,4	30,5	31,5	30	31,5	23,6	29,8	22,6	14,1	23,2	15,1	9,1	17,8	11,5		14,6	8,2	11,6	9,9	34
36	26,6	27,6	28,3	27,5	29,5	23,4	27,7	22,1	14,4	22,3	15,1	9,2	17,2	11,4		14	8,1	11,1	9,5	36
38	23,9	24,9	25,5	25,1	27,2	23,1	25,4	21,5	14,6	21,4	15,1	9,4	16,5	11,4	5,3	13,5	8,1	10,6	9,1	38
40	21,5	22,3	22,8	22,9	24,8	22,8	23,3	20,9	14,4	20,6	14,9	9,6	15,9	11,3	5,3	13	8	10,2	8,6	40
42	19,2	20	20,4	20,8	22,7	22,6	21,3	20,3	14,2	19,9	14,6	9,8	15,2	11,2	5,3	12,5	7,9	9,8	8,3	42
44	17,2	17,9	18,3	19	20,6	21,8	19,5	19,9	14	19,2	14,3	10	14,7	11,1	5,4	12	7,8	9,4	7,9	44
46	15,3	15,9	16,3	17,1	18,6	19,7	17,8	19,4	13,8	18,2	14	9,8	14,2	11	5,5	11,5	7,8	9	7,6	46
48	13,6	14,2		15,4	16,8	17,8	16,3	18,5	13,6	16,7	13,7	9,7	13,8	10,8	5,6	11,1	7,7	8,6	7,3	48
50	12	12,6		13,8	15,1	16	14,8	16,9	13,5	15,3	13,4	9,5	13,3	10,6	5,8	10,7	7,6	8,3	7	50
52	10,3	11,1		12,4	13,6	14,4	13,4	15,3	13,3	14	13,1	9,3	12,8	10,5	5,9	10,4	7,5	8	6,6	52
54	8,8	9,5		11	12,2	12,8	12,1	13,8	13,1	12,8	12,8	9,2	12,3	10,2	6	10	7,4	7,7	6,3	54
56	7,4	7,9		9,8	10,8		10,8	12,5	12,8	11,6	12,4	9,1	11,8	9,9	6,1	9,6	7,3	7,4	6,1	56
58	5,9	6,5		8,7	9,6		9,7	11,2	12,2	10,5	11,9	9	11,2	9,7	6,2	9,3	7,1	7,2	5,9	58
60	4,5			7,6	8,4		8,6	10	10,9	9,4	11,4	8,9	10,2	9,4	6,1	8,9	6,9	6,9	5,6	60
62				6,5	7,3		7,6	8,9		8,4	10,2	8,8	9,2	9,2	6	8,5	6,7	6,6	5,4	62
64				5,4	6,2		6,6	7,8		7,5	9,2	8,8	8,3	9	5,9	8,2	6,5	6,3	5,2	64
66				4,2	4,9		5,8	6,8		6,6	8,2	8,7	7,4	8,8	5,8	7,8	6,3	6,1	4,9	66
68				3			4,9	5,9		5,7	7,2	8	6,5	8,5	5,8	6,9	6,1	5,8	4,7	68
70							4	5		5	6,3		5,8	7,6	5,7	6,2	6	5,6	4,6	70
72							3	3,8		4,4	5,5		5	6,7	5,7	5,4	5,8	5,3	4,4	72
74							2			3,8	4,7		4,4	5,9	5,4	4,8	5,7	5,1	4,2	74
76										2,9	4		3,9	5,1		4,2	5,5	4,6	4	76
78										2	3		3,4	4,5		3,7	5,2	4,1	3,8	78
80											1,9		2,7	3,9		3,2	4,6	3,6	3,6	80
82													1,9	3,2		2,7	4,1	3,1	3,1	82
84														2,2		2,1	3,5	2,6	2,6	84
86																1,6	3	2,1	2,2	86
88																	2,4	1,6	1,7	88
90																	1,8			90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 232049 / 232058 / 232067

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3EF

47,3-78,6 m



EN


68,1 m + 2,2 m*

	68,1 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m		56 m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°		0°
16	60																			16
18	56	55		48,5																18
20	52	52	39,5	46			38,5			29,3										20
22	47,5	48,5	38,5	43,5			37			28,1			22,6							22
24	43,5	44,5	37,5	40,5	36,5		35			27			21,7			17,2				24
26	40	40,5	37	38,5	35,5	24,7	33,5	24,1		26			20,8			16,4		12,9		26
28	37	37,5	36,5	36	34,5	24,5	31,5	24		24,9			20			15,8		12,4	10,5	28
30	34	34,5	35	33,5	33	24,2	30	23,6	12,6	24	14,6		19,2			15,2		11,9	10,1	30
32	31,5	32	32,5	31	32	23,9	28,4	23	13,1	23,2	14,7		18,5			14,6		11,4	9,7	32
34	28,2	29,8	30,5	28,7	29,9	23,6	26,9	22,4	13,6	22,4	14,9		17,9	10,9		14		10,9	9,3	34
36	25,5	27,2	28,1	26,7	27,9	23,3	25,7	21,9	14,1	21,6	15,1	8,7	17,2	10,9		13,5		10,5	8,9	36
38	23,2	24,7	25,7	24,8	26	23,1	24,2	21,3	14,6	20,8	15,2	8,9	16,6	11		13,1	7,5	10,1	8,5	38
40	20,9	22,1	23,2	22,7	24,2	22,9	22,7	20,8	14,4	20	15	9,2	16,1	11,1		12,6	7,5	9,8	8,2	40
42	18,6	19,7	20,8	20,8	22,6	22,7	21	20,4	14,2	19,2	14,7	9,6	15,6	11,1	4,8	12,1	7,6	9,4	7,9	42
44	16,6	17,9	18,6	19	20,7	22,1	19,3	19,9	14	18,4	14,4	9,8	15,1	11,1	4,9	11,8	7,6	9	7,6	44
46	15	16	16,7	17,4	19	20,3	17,7	19,5	13,9	17,5	14,1	9,7	14,7	11	5	11,4	7,6	8,7	7,3	46
48	13,3	14,2	14,8	15,6	17,4	18,5	16,2	18,4	13,7	16,4	13,8	9,7	14,2	10,9	5,1	11	7,6	8,4	7	48
50	11,7	12,4	13	14,2	15,9	17	14,9	16,9	13,6	15,1	13,5	9,6	13,7	10,8	5,3	10,7	7,6	8,2	6,7	50
52	10,1	11	11,4	12,8	14,5	15,5	13,6	15,5	13,4	13,9	13,2	9,4	13,1	10,5	5,5	10,3	7,7	7,9	6,5	52
54	8,8	9,6		11,4	13	14	12,3	14,3	13,1	12,7	12,9	9,3	12,6	10,3	5,7	9,9	7,7	7,6	6,3	54
56	7,6	8,2		10	11,6	12,6	11	13	12,8	11,6	12,4	9,2	11,8	10,1	5,9	9,5	7,5	7,3	6	56
58	6,3	6,8		8,6	10,2	11,1	9,8	11,9	12,5	10,6	12	9,1	10,8	9,9	5,9	9	7,3	7,1	5,8	58
60	5,1	5,6		7,5	8,7	9,6	8,6	10,8	11,8	9,7	11,5	9	9,9	9,6	5,9	8,6	7,1	6,9	5,6	60
62	3,9	4,5		6,4	7,6		7,4	9,6	10,6	8,8	10,7	8,9	9	9,4	5,9	8,2	6,9	6,7	5,3	62
64	2,9	3,3		5,4	6,4		6,3	8,3	9,2	7,9	9,8	8,8	8,2	9,2	5,9	7,8	6,7	6,4	5,2	64
66	1,9	2,2		4,3	5,3		5,3	7,1	7,8	6,8	8,8	8,7	7,4	9	5,9	7,3	6,5	6,2	5	66
68				3,2	4,2		4,4	6	6,5	5,7	7,8	7,9	6,6	8,7	5,8	6,7	6,4	6	4,8	68
70				2,5	3,1		3,5	5		4,8	6,9	7,1	5,9	7,9	5,7	6	6,2	5,8	4,6	70
72				1,8	2,3		2,6	3,9		4	5,8	6,3	5,1	7	5,7	5,3	6,1	5,4	4,5	72
74							1,6	2,9		3,2	4,7	5,5	4,4	6,2	5,3	4,7	5,9	4,8	4,3	74
76								1,9		2,4	3,8		3,6	5,5	4,9	4,1	5,6	4,2	4	76
78										1,5	2,9		2,9	4,6	4,5	3,6	5	3,7	3,5	78
80											2		2,2	3,7	4	3	4,5	3,1	3	80
82														3	3,4	2,5	4	2,5	2,5	82
84														2,2		2	3,4	1,9	1,9	84
86														1,5		1,5	2,9	1,6	1,4	86
88																	2,4			88
90																	1,8			90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 232049 / 232058 / 232067




78,6 m + 2,2 m*																		
6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			
0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		
20	35																20	
22	33	32	30,5	27,7													22	
24	31,5	30,5	29,3	26,4			22										24	
26	29,6	29,1	28,1	25,3	22,6		21			17							26	
28	27,6	27,7	27	24,1	21,7		20,1			16,3			13,8			12,5	28	
30	25,6	26,4	26	23,1	20,9	18,9	19,3	15,7		15,6			13,2			12,3	30	
32	23,5	25	24,7	22,2	20,1	18,8	18,5	15,5		15			12,7			11,8	32	
34	22	23,4	23,3	21,3	19,4	18,2	17,7	15,1	11,4	14,3	10,3		12,1			11,3	34	
36	20,4	21,8	21,9	20,3	18,7	17,7	17	14,7	11,4	13,7	10		11,6			10,9	36	
38	18,9	20,1	20,5	19,3	18	17,1	16,3	14,3	11,4	13,2	9,8		11,1	6,6		10,4	38	
40	17,4	18,5	19	18,3	17,4	16,6	15,7	13,8	11,4	12,7	9,7	6,2	10,7	6,4		10	40	
42	16,1	17,2	17,5	17,3	16,7	16,1	15,1	13,3	11,4	12,1	9,5	6,1	10,3	6,2		9,6	4,6	42
44	15	16	16,2	16,2	16	15,5	14,6	12,8	11,3	11,7	9,4	6	9,8	6		9,3	4,4	44
46	13,9	14,8	15	15,2	15,3	14,9	14	12,4	11,2	11,3	9,2	5,9	9,4	5,9	3,5	8,9	4,2	46
48	12,7	13,6	13,8	14,2	14,6	14,4	13,4	12	11,1	10,8	9	5,9	9,1	5,8	3,4	8,5	4,2	48
50	11,6	12,4	12,6	13,2	13,7	13,8	12,8	11,6	10,8	10,4	8,8	5,9	8,7	5,7	3,3	8,2	4,1	50
52	10,5	11,2	11,5	12,2	12,8	13,1	12	11,2	10,4	10	8,5	5,9	8,4	5,6	3,2	7,9	4	52
54	9,3	10	10,3	11,2	11,9	12,1	11,2	10,8	10,1	9,6	8,1	5,9	8,1	5,5	3,2	7,6	3,9	54
56	8,1	8,8	9,2	10,2	10,9	11,2	10,3	10,2	9,7	8,9	7,8	5,9	7,7	5,5	3,1	7,3	3,9	56
58	7	7,7	8	9,1	10	10,2	9,5	9,4	9,3	8,2	7,4	5,8	7,4	5,3	3,1	7	3,8	58
60	5,8	6,6	6,8	8	9	9,3	8,7	8,7	8,6	7,5	7,1	5,7	6,9	5,2	3,1	6,7	3,8	60
62	4,8	5,5		6,9	8	8,3	7,7	8	7,9	6,8	6,6	5,7	6,5	5	3	6,5	3,7	62
64	3,9	4,5		5,8	7	7,3	6,8	7,2	7,2	6,2	5,9	5,6	6	4,8	3	6,2	3,6	64
66	3	3,4		4,7	5,9	6,3	5,8	6,5	6,5	5,5	5,3	5,1	5,5	4,7	3	6	3,6	66
68	2,1	2,5		3,8	4,9	5,3	4,9	5,7	5,8	4,7	4,7	4,4	5,1	4,3	3	5,8	3,5	68
70		1,8		3,1	4		3,9	4,9	5,1	4	4	3,8	4,6	3,7	3	5,5	3,4	70
72				2,3	3,1		3	4,1	4,4	3,3	3,5	3,2	3,9	3,2	2,8	5,3	3,4	72
74					2,3		2,5	3,3	3,8	2,5	3	2,6	3,2	2,7	2,2	4,8	3,1	74
76							2	2,6		1,8	2,4	2	2,5	2,1	1,6	4,2	2,7	76
78								2,1			1,9		1,9	1,7		3,7	2,4	78
80								1,6								3	2,1	80
82																2,3	1,8	82
84																1,5	1,5	84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 232049 / 232058 / 232067

G





EN

	16,1 m + 4 m*											26,5 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
12	72											74											12
14	65	62																					14
16	58	56	55									67	65										16
18	55	52	50	48								64	59	56									18
20	53	47,5	46	44,5	42							64	55	52	48,5								20
22	53	47	43	41	39							63	52	49	46	41,5							22
24	53	47	40	38,5	36,5	34	31					61	50	46	43,5	39,5	34,5						24
26		47	39	36	34	32	29,3	26,3					49	43	41,5	37,5	33,5	29,1					26
28		47	38,5	34,5	32	30	27,8	25	22,8				48	42,5	39	36	32	28,1	24,3				28
30		47	38	33	30	28,5	26,4	23,8	21,7				47,5	42	37,5	34,5	31	27,2	23,7	20,5			30
32			37,5	32,5	28,6	27	25	22,7	20,8	17,6			44	42	36,5	33	29,7	26,4	23	20	16,9		32
34			37	32,5	28	25,6	23,8	21,7	19,9	16,9	14,8			40,5	36,5	31,5	28,7	25,6	22,4	19,6	16,3	13,9	34
36			37	32,5	28	24,3	22,6	20,7	19	16,3	14,3			38	36	30,5	27,8	24,7	21,8	19,1	15,8	13,6	36
38			29,4	32,5	28	23,5	21,5	19,8	18,2	15,7	13,8			35,5	35	30,5	26,9	23,9	21,3	18,7	15,3	13,2	38
40				32,5	28	23,2	20,5	18,9	17,5	15,1	13,3				33	30,5	26,1	23,2	20,6	18,4	14,8	12,8	40
42				31,5	28	22,9	19,9	18,1	16,8	14,6	12,9				31	30	25,4	22,5	20	17,9	14,3	12,5	42
44				25,7	28	22,6	19,7	17,3	16,2	14,1	12,4				29,5	28,8	25,4	21,8	19,4	17,4	13,9	12,1	44
46					28	22,4	19,6	16,6	15,5	13,7	12				25,9	27,2	25,4	21,5	18,9	16,9	13,5	11,8	46
48					26,7	22,1	19,4	16	14,9	13,3	11,6					25,8	25,3	21,5	18,3	16,5	13,1	11,5	48
50					22,3	21,8	19,3	15,7	14,4	12,9	11,2					24,5	24	21,5	18	16,1	12,7	11,2	50
52					17,7	21,8	19,2	15,3	13,9	12,6	10,9					23,3	22,8	21,5	17,6	15,7	12,4	10,9	52
54						21,8	19	15	13,8	12,2	10,5						21,7	21,2	17,3	15,3	12	10,7	54
56						18,7	18,9	14,7	13,7	11,8	10,2						20,7	20,1	17	15,3	11,7	10,4	56
58						15,6	18,8	14,6	13,6	11,4	9,9						19,5	19,2	16,7	15,3	11,5	10,2	58
60							18,7	14,6	13,5	11,3	9,6						15,9	18,3	16,3	15,3	11,3	10	60
62							15,9	14,6	13,4	11,1	9,6							17,5	16	15,3	11,1	9,9	62
64							13,2	14,6	13,3	10,9	9,6							16,7	15,8	15,1	10,9	9,7	64
66							10,6	14,6	13,2	10,7	9,6							14,8	15,5	14,8	10,7	9,5	66
68								13,8	13,1	10,5	9,4								14,8	14,1	10,5	9,4	68
70								11,5	13,1	10,3	9,3								14,2	13,5	10,3	9,2	70
72								9,3	13,1	10,1	9,1								12,3	12,8	10,1	9,1	72
74									11,5	9,9	9								9,8	12,3	9,9	8,9	74
76									9,7	9,7	8,8									11,7	9,8	8,8	76
78									8	9,5	8,7									11,2	9,6	8,6	78
80									6,3	9,3	8,5									9,4	9,4	8,5	80
82										9	8,4										9,3	8,4	82
84										7,3	8,2										9,1	8,2	84
86										5,6	8,1										8,4	8,1	86
88											7,1										6,1	7,7	88
90											5,8											7,3	90
92											4,5											6,7	92
94											3,2											5,3	94

* adapter

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TN




EN

 m	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											 m	
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m		
16	67																						16	
18	62	58										43,5											18	
20	58	54	50									40,5	37										20	
22	54	50	47,5	42								38,5	35	32									22	
24	51	47	44,5	40,5	35,5							36,5	33	30,5	27								24	
26	48,5	44,5	42	39	34,5	29,2						35	31,5	29	26	22,8							26	
28		42,5	40	37,5	34	28,7	24,3					33,5	30	27,6	25	22	19						28	
30		40,5	38,5	35,5	32,5	28	23,8	20,1					28,7	26,3	23,9	21,3	18,4	15,8					30	
32		39	37	34	31,5	27,3	23,5	19,7	16,9				27,4	25,3	22,9	20,5	17,9	15,3	12,9				32	
34			35,5	32,5	30	26,6	23,1	19,4	16,6	14			26,3	24,4	22	19,7	17,3	14,9	12,5	11			34	
36			34,5	31,5	29	25,9	22,6	19,2	16,3	13,8	11,2			23,5	21,3	19	16,6	14,4	12,2	10,6	9		36	
38			33,5	30,5	28	25	22,1	18,9	16,1	13,6	11			22,7	20,6	18,3	16	14	11,8	10,3	8,8	6,8	38	
40			31,5	29,5	27,1	24,2	21,6	18,5	15,9	13,4	10,9			21,9	19,9	17,7	15,4	13,4	11,5	10	8,5	6,6	40	
42				28,6	26,2	23,4	21,1	18,1	15,7	13,2	10,7			21,2	19,3	17,2	14,9	12,9	11,1	9,7	8,2	6,4	42	
44				27,4	25,4	22,7	20,5	17,8	15,4	13	10,6				18,7	16,7	14,4	12,5	10,7	9,4	8	6,2	44	
46				26	24,7	22,1	19,9	17,5	15,2	12,7	10,5				18,2	16,3	14	12	10,3	9	7,7	6	46	
48					23,9	21,4	19,4	17,1	15	12,4	10,4				17,7	15,9	13,6	11,6	9,9	8,7	7,4	5,8	48	
50					22,8	20,8	18,9	16,6	14,8	12,2	10,3					15,5	13,3	11,2	9,5	8,4	7,2	5,6	50	
52					21,6	20,3	18,4	16,2	14,6	11,9	10,2					15,1	13	11	9,2	8,1	6,9	5,4	52	
54					20,6	19,7	17,9	15,8	14,3	11,6	10,1					14,7	12,7	10,7	8,8	7,8	6,7	5,2	54	
56						18,9	17,5	15,4	13,9	11,4	9,9					14,4	12,4	10,5	8,6	7,6	6,4	5	56	
58						18	17	15	13,6	11,1	9,8						12,1	10,2	8,3	7,3	6,2	4,8	58	
60						17,2	16,6	14,7	13,2	10,9	9,6						11,8	10	8	7,1	6	4,6	60	
62							16	14,4	12,9	10,7	9,4						11,5	9,8	7,8	7	5,8	4,5	62	
64							15,2	14,1	12,6	10,5	9,3							9,6	7,5	6,8	5,6	4,4	64	
66							14,5	13,8	12,3	10,4	9,2							9,3	7,3	6,6	5,5	4,3	66	
68							13,9	13,2	12	10,2	9							9,1	7,1	6,4	5,3	4,2	68	
70								12,6	11,7	10,1	8,9							9	6,9	6,3	5,2	4,1	70	
72								12,1	11,3	9,9	8,8								6,7	6,1	5,1	4	72	
74								11,5	10,7	9,8	8,6									6,4	5,9	5	3,9	74
76									10,2	9,5	8,4								6,2	5,8	4,9	3,8	76	
78									9,7	9	8,2									5,7	4,8	3,7	78	
80									9,3	8,5	8									5,5	4,6	3,6	80	
82									8,9	8,1	7,6									5,4	4,5	3,5	82	
84										7,7	7,1									5,2	4,4	3,4	84	
86										7,3	6,7										4,3	3,3	86	
88										6,9	6,3										4,2	3,2	88	
90											5,9										4,1	3,1	90	
92											5,5											3,1	92	
94											5,2											3	94	
96											5											2,9	96	
98																						2,8	98	

* adapter

TAB 231545

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность



EN

	57,7 m + 4 m*										68,1 m + 4 m*										78,6 m + 4 m*										
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m							
20	29,2										18,7								10,4												20
22	27,4	24,5									17,7	15,3							9,7	7,6											22
24	25,5	23,3	21								16,6	14,5	12,7						9,7	7,6											24
26	24,1	22	20	17,7							15,6	13,7	12,1	10,2					9,7	7,6											26
28	22,8	20,7	19,1	16,9	14,6						14,8	12,8	11,5	9,7	7,8				8,4	6,4	5,5	4									28
30		19,6	18,1	16,2	14	11,9						12,1	10,8	9,1	7,4	5,4				5,9	4,7	3,7	2,7								30
32		18,8	17,1	15,5	13,4	11,4	9,5					11,4	10,1	8,6	7	5,1	3,8			5,5	4,4	3,5	2,5	1,4							32
34		18	16,3	14,8	12,9	11	9,1	7,3				10,8	9,5	8	6,5	4,7	3,6	2,4		5,1	4,1	3,3	2,3	1,2							34
36			17,3	15,6	14	12,3	10,4	8,7	6,9	5,5			9	7,5	6	4,4	3,3	2,2		4,8	3,9	3	2,1	1,1							36
38				14,9	13,4	11,7	9,9	8,1	6,5	5,3				8,5	7,1	5,6	4,1	3,1	2,1			3,7	2,8	1,9	1						38
40				14,3	12,8	11,2	9,4	7,6	6,1	5	4			8,1	6,7	5,2	3,9	2,8	1,9			3,5	2,6	1,7							40
42				13,8	12,2	10,6	8,9	7,2	5,7	4,8	3,8			7,7	6,3	4,8	3,6	2,6	1,7			3,3	2,4	1,5							42
44					11,8	10,1	8,4	6,7	5,4	4,5	3,6				6	4,5	3,4	2,4	1,5				2,3	1,3							44
46					11,3	9,7	8	6,3	5,1	4,3	3,5																				46
48					10,8	9,4	7,6	5,9	4,8	4,1	3,3				5,7	4,3	3,1	2,2	1,3				2,1	1,2							48
50					10,4	9	7,3	5,5	4,5	3,8	3,1				5,4	4,2	2,9	2	1,1				2	1,1							50
52						8,7	6,9	5,1	4,2	3,6	2,9					4	2,8	1,8	1					1,9	1						52
54						8,4	6,6	4,9	4	3,4	2,7					3,9	2,6	1,6													54
56						8	6,3	4,8	3,8	3,2	2,6					3,7	2,5	1,5													56
58							6,1	4,6	3,5	3	2,4					3,6	2,4	1,4													58
60							5,8	4,5	3,4	2,8	2,2						2,3	1,3													60
62							5,5	4,3	3,3	2,6	2						2,2	1,2													62
64							5,3	4,2	3,1	2,5	1,9						2,1	1,1													64
66								4,1	3	2,4	1,7							1													66
68								4	2,9	2,3	1,6						1														68
70								3,8	2,8	2,2	1,5																				70
72									2,7	2,1	1,5																				72
74									2,6	2	1,4																				74
76									2,5	2	1,4																				76
78									2,4	1,9	1,3																				78
80										1,8	1,2																				80
82										1,7	1,2																				82
84										1,6	1,1																				84
86											1,1																				86
88											1																				88

* adapter

TAB 231545

Hubhöhen


Lifting heights



Hauteurs de levage · Altezze di sollevamento

Alturas de elevación · Высота подъема



TN





EN

	16,1 m + 4 m*											26,5 m + 4 m*												
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m		
16	59																						16	
18	53																						18	
20	48,5	47,5										59											20	
22	47,5	43,5	43									55											22	
24	47,5	41	39,5									51	49										24	
26	47	38,5	36,5	35,5								50	45,5	44									26	
28		38	34,5	33,5	32							50	43	41,5									28	
30		38	32,5	31	29,8								41,5	38,5	37								30	
32		38	32	29,6	28	26,5							41,5	36,5	35	33							32	
34		38	32	28,3	26,3	25							41,5	35	33,5	31,5							34	
36			32	27,2	25,1	23,5	22,2						39	35	32	29,8	27,5						36	
38			32	26,9	24	22,1	21	19,6						35	30,5	28,5	26,3	23,8					38	
40			32	26,9	22,9	21,1	19,9	18,6						34	29,8	27,3	25,2	22,9					40	
42				26,9	22,6	20,3	18,7	17,6	16,5					32	29,8	26,2	24,1	22,1	19,8				42	
44				26,9	22,6	19,5	18	16,7	15,7	14,3					29,7	25,4	23,3	21,2	19,1				44	
46				26,9	22,6	18,8	17,3	15,8	14,9	13,7					28,2	25,4	22,5	20,5	18,4	16,7			46	
48				23,4	22,6	18,5	16,6	15,1	14,2	13,1	11,5				26,7	25,4	21,7	19,8	17,7	16,2	13,8		48	
50					22,6	18,5	15,9	14,5	13,5	12,5	11,1				25,4	24,6	21,1	19,2	17,1	15,7	13,4		50	
52					22,6	18,5	15,6	14	13	12	10,6					23,4	21,1	18,6	16,7	15,2	13,1	11,3	52	
54					22,6	18,5	15,6	13,5	12,5	11,4	10,2					22,3	21,1	18	16,2	14,7	12,7	11,1	54	
56						18,5	15,6	13	12	10,9	9,8					21,3	20,8	18	15,8	14,3	12,4	10,8	56	
58						18,5	15,6	12,8	11,5	10,5	9,4						19,8	18	15,4	14	12,1	10,6	58	
60						18,5	15,6	12,8	11,1	10,2	9						18,9	18	15	13,6	11,8	10,4	60	
62						16,9	15,6	12,8	10,8	9,8	8,7						18,1	17,5	15	13,3	11,5	10,1	62	
64							15,6	12,8	10,8	9,5	8,4						17,3	16,7	15	13	11,2	9,9	64	
66							15,6	12,8	10,8	9,1	8							16	15	12,9	11	9,8	66	
68							14,7	12,8	10,8	8,7	7,6							15,3	14,8	12,9	10,8	9,6	68	
70								12,8	10,8	8,7	7,3							14,7	14,2	12,9	10,5	9,4	70	
72								12,8	10,8	8,7	7									13,6	12,8	10,3	9,2	72
74								12,8	10,8	8,7	7									13	12,3	10,2	9	74
76								10,6	10,8	8,7	7									12,5	11,7	10	8,9	76
78									10,8	8,7	7									12	11,2	9,9	8,8	78
80									10,8	8,7	7										10,7	9,7	8,7	80
82									9,4	8,7	7										10,3	9,6	8,6	82
84										8,7	7										9,8	9,2	8,4	84
86										8,7	7											8,8	8,1	86
88										8,5	7											8,4	7,6	88
90										6,7	7											8	7,2	90
92											7											7,7	6,9	92
94											7												6,5	94
96											5,5												6,2	96
98																							5,9	98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231132

Traglasten



Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TN





EN

 m	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
24	44,5																						24
26	41	40																					26
28	38,5	37										27,4											28
30	37	35	34									25,6	24,3										30
32	35,5	32,5	32									24,2	22,8										32
34		31,5	30	29,1								23	21,4	20,6									34
36		29,9	28,5	27,4	26,2								20,2	19,4	18,3								36
38		28,7	26,9	25,9	24,8								19,3	18,3	17,2								38
40			26,1	24,6	23,5	22							18,6	17,3	16,3	15,1							40
42			25,4	23,4	22,3	21	19,4						18	16,4	15,4	14,2							42
44			24,7	22,6	21,2	20	18,5							15,8	14,6	13,4	12						44
46			24	21,9	20,2	19	17,7	16,1						15,2	13,8	12,7	11,4	10,1					46
48				21,3	19,2	18,1	16,9	15,4	14,1					14,6	13,2	12	10,7	9,5					48
50				20,7	18,7	17,3	16,1	14,8	13,6						12,9	11,4	10,1	8,9	7,7				50
52				20,1	18,3	16,5	15,4	14,2	13,1	11,8					12,6	10,8	9,6	8,4	7,1	6,3			52
54					17,9	16	14,7	13,6	12,6	11,4					12,3	10,4	9,1	7,8	6,6	5,9			54
56					17,5	15,5	14	12,9	12,1	11	9,4				11,9	10	8,5	7,3	6	5,5	4,7		56
58					17,1	15	13,3	12,3	11,6	10,7	9,1					9,6	8	6,7	5,3	5,1	4,4	3,5	58
60					16,7	14,6	12,8	11,7	11,1	10,3	8,8					9,2	7,7	6,1	5	4,6	4,1	3,2	60
62						14,2	12,5	11,1	10,5	10	8,5					8,9	7,5	5,6	4,6	4,2	3,7	2,9	62
64						13,8	12,3	10,6	10	9,5	8,2						7,2	5,4	4,3	3,9	3,4	2,6	64
66						13,4	12	10,2	9,4	9,1	7,9						7	5,2	4	3,6	3,1	2,3	66
68							11,7	9,9	8,9	8,5	7,5						6,8	5	3,7	3,3	2,9	2,1	68
70							11,4	9,6	8,5	8	7						6,6	4,8	3,6	3,1	2,6	1,8	70
72							11,2	9,3	8,3	7,5	6,5							4,6	3,5	2,8	2,4	1,6	72
74							11	9,1	8	7,1	6							4,4	3,4	2,7	2,2	1,4	74
76								8,8	7,8	6,9	5,6							4,2	3,3	2,5	1,9	1,1	76
78								8,5	7,7	6,6	5,2								3,2	2,4	1,7		78
80								8,3	7,5	6,4	4,8								3,1	2,3	1,6		80
82									7,3	6,2	4,7								3	2,2	1,6		82
84									7,1	6	4,6								2,9	2,1	1,5		84
86									7	5,8	4,5									2	1,4		86
88									6,8	5,6	4,4									1,9	1,4		88
90										5,4	4,3									1,8	1,3		90
92										5,2	4,2										1,2		92
94										5	4,1										1,2		94
96											4										1,1		96
98											3,9										1		98
100											3,9												100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231132



EN

 m	57,7 m + 4 m*								68,1 m + 4 m*					78,6 m + 4 m*		 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	21 m	28 m	
30	17															30
32	15,9															32
34	14,9	13,4							8,5							34
36	14	12,5							7,8							36
38		11,7	10,8						7,2	5,3				2,9		38
40		11	10,1	9					6,6	4,9	4,2			2,7		40
42		10,4	9,4	8,4						4,6	3,9			2,5	1,3	42
44		9,8	8,8	7,7	6,5					4,3	3,6	2,8			1,1	44
46			8,3	7,2	5,9	4,5				4	3,4	2,6			1	46
48			7,8	6,6	5,3	4,2					3,1	2,4	1,5			48
50			7,4	6,1	4,9	3,9	3				2,9	2,1	1,3			50
52				5,9	4,6	3,6	2,7				2,8	2	1,1			52
54				5,6	4,4	3,4	2,5	1,6			2,6	1,8	1			54
56				5,3	4,1	3,1	2,2	1,4				1,7				56
58				5,1	4	2,9	2	1,2				1,5				58
60					3,8	2,7	1,8	1				1,4				60
62					3,6	2,5	1,6									62
64					3,5	2,4	1,4									64
66						2,3	1,2									66
68						2,1	1,1									68
70						2	1									70
72						1,9										72

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231132

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



TN





EN

	16,1 m + 4 m*											26,5 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
22	45																						22
24	41,5																						24
26	39,5	38										49											26
28	39,5	35,5										46											28
30		33,5	32,5									43	41,5										30
32		32	30									41,5	38,5										32
34		32	28,8	27,4									36,5	35,5									34
36		32	27,6	26									35	33,5									36
38			26,8	24,8	23,5								33,5	31,5	30,5								38
40			26,8	23,6	22,2								31,5	30	28,9								40
42			26,8	23,4	21,2	19,8								29	27,9	26,2							42
44				23,4	20,4	18,7								27,4	26,8	24,9							44
46				23,4	19,6	17,9	16,7							26	25,4	23,7	22,3						46
48				23,4	19,1	17,2	15,8								24,1	23,1	21,3						48
50				23,4	19,1	16,6	15	14,1							22,9	22	20,3	18,9					50
52					19,1	16	14,5	13,3							21,7	20,9	19,8	18,2					52
54					19,1	15,8	14	12,6	12,2						20,7	19,9	19,3	17,5	16				54
56					19,1	15,8	13,5	12	11,6							19	18,4	17	15,4				56
58						15,8	13	11,6	11	10,4						18,1	17,5	16,5	14,9	13,8			58
60						15,8	12,8	11,2	10,4	9,9						17,3	16,7	16	14,4	13,4			60
62						15,8	12,8	10,8	10,1	9,3	8,4						15,9	15,3	14	12,9	11,8		62
64						15,8	12,8	10,4	9,7	8,8	7,9						15,2	14,5	13,6	12,5	11,5		64
66							12,8	10,2	9,2	8,4	7,4						14,5	13,9	13,2	12	11,1	9,6	66
68							12,8	10,2	8,8	8,1	7						13,9	13,2	12,7	11,6	10,8	9,4	68
70							12,8	10,2	8,6	7,8	6,7							12,7	12,2	11,1	10,4	9,1	70
72								10,2	8,6	7,5	6,4							12,1	11,6	10,8	10	8,8	72
74								10,2	8,6	7,1	6,1							11,6	11,1	10,3	9,6	8,5	74
76								10,2	8,6	6,8	5,8								10,6	9,8	9,1	8,2	76
78								10,2	8,6	6,7	5,6								10,1	9,3	8,6	7,8	78
80									8,6	6,7	5,3								9,6	8,8	8,1	7,4	80
82									8,6	6,7	5								9,2	8,4	7,7	6,9	82
84									8,6	6,7	4,8									8	7,3	6,4	84
86										6,7	4,6									7,6	6,8	6	86
88										6,7	4,6									7,2	6,5	5,6	88
90										6,7	4,6										6,1	5,2	90
92										6,7	4,6										5,7	5	92
94											4,6										5,4	4,7	94
96											4,6										5,1	4,5	96
98											4,6											4,3	98
100																						4,1	100


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер




EN

	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*								57,7 m + 4 m*				68,1m + 4 m*		
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	21 m	28 m	35 m	42 m	21 m		
32	30,5																									32
34	28,7																									34
36	27,1	26										17,1														36
38		24,4										15,9														38
40		23	22,6									14,8	13,7													40
42		22	21,3										12,8							8,1						42
44		21,1	20,1	19,4									11,9	11,4						7,4						44
46			19,1	18,3									11,1	10,6							5,1				2,3	46
48			18,4	17,4	16,5								10,5	9,9	9						4,7				2	48
50			17,7	16,5	15,6									9,2	8,3						4,4	3,8				50
52				15,7	14,8	13,7								8,7	7,7	6,6					4,1	3,5				52
54				15,2	14,1	12,9								8,2	7,2	6,1						3,2	2,5			54
56				14,8	13,3	12,2	11,4								6,6	5,6	4,4					3	2,3			56
58				14,4	12,8	11,6	10,7								6,2	5,1	4					2,8	2			58
60					12,4	10,9	10,1	9,2							5,8	4,7	3,7	2,9					1,8			60
62					12,1	10,3	9,5	8,5							5,5	4,4	3,4	2,6					1,6			62
64					11,7	9,9	8,9	8	7,5							4,2	3,2	2,3	1,5				1,5			64
66						9,6	8,4	7,4	7							4	2,9	2,1	1,3				1,3			66
68						9,3	8	6,9	6,4	5,9						3,8	2,7	1,8	1,1							68
70						9	7,7	6,4	6	5,4							2,5	1,6								70
72						8,7	7,4	5,9	5,6	4,9	4,2						2,3	1,4								72
74							7,1	5,6	5,2	4,6	3,9						2,2	1,3								74
76							6,9	5,4	4,8	4,3	3,6						2	1,2								76
78							6,6	5,2	4,5	4	3,3							1								78
80								5,1	4,2	3,8	3															80
82								4,9	4,1	3,5	2,8															82
84								4,7	4	3,3	2,5															84
86								4,5	3,8	3,1	2,3															86
88									3,7	2,9	2,1															88
90									3,6	2,8	1,9															90
92									3,5	2,7	1,8															92
94										2,6	1,6															94
96										2,5	1,4															96
98										2,5	1,3															98
100										2,4	1,2															100
104											1,2															104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер





EN

	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
16	83																						16
18	77	74										72											18
20	71	69	67									66	63										20
22	66	65	63	58								61	60	55									22
24	60	60	59	56	47							57	56	52	47								24
26	55	55	54	53	46	37						53	52	50	45	40							26
28		50	50	49,5	45	36,5	30					48,5	48	47	43,5	39	31,5						28
30		47	46	45,5	44,5	35,5	29,7	24,4					44,5	43,5	42	37,5	31,5	25,3					30
32		43,5	43	42,5	42	35	29,4	23,8	20,4				41	40,5	40	36,5	31,5	25,3					32
34			40	39,5	39	34,5	29	23	20,2				38,5	38	37,5	35,5	31,5	25,3	20,2				34
36			37,5	37	36,5	34	28,7	22,3	19,9	15,7				35,5	35	34	31	25,3	20,2	16,3			36
38			35	34,5	34	33,5	28,4	21,7	19,6	15,3	13,3			33	32,5	32	30	25,3	20,2	16,3	13		38
40			33	32,5	32	31,5	28,2	21,1	19,3	14,8	13,2			31	30,5	30	29,3	25,2	20,2	16,3	13	9,9	40
42				31	30,5	29,9	27,9	20,5	18,8	14,4	12,8			29,4	29	28,2	27,8	24,9	19,9	16,3	13	9,9	42
44				29,1	28,6	28,2	27,6	19,9	18,4	14	12,4				27,4	26,6	26,2	24,5	19,3	16,3	13	9,9	44
46				27,6	27,1	26,6	26,1	19,3	18	13,6	12,1				25,9	25,2	24,8	24,2	18,8	16,3	12,8	9,9	46
48					25,6	25,2	24,7	18,7	17,7	13,3	11,8				24,5	23,9	23,4	22,9	18,3	16,3	12,5	9,9	48
50					24,4	24	23,5	18,2	17,3	12,9	11,5					22,6	22,2	21,7	17,9	16,3	12,3	9,9	50
52					23,2	22,8	22,3	17,8	17	12,6	11,2					21,5	21,1	20,6	17,4	16,3	12	9,9	52
54					22,1	21,7	21,2	17,4	16,6	12,3	10,9					20,5	20,1	19,5	17,1	16,1	11,8	9,9	54
56						20,6	20,2	17,1	16,3	11,9	10,7					19,5	19,1	18,6	16,8	15,8	11,6	9,9	56
58						19,7	19,2	16,7	16	11,6	10,4						18,2	17,7	16,5	15,5	11,4	9,9	58
60						18,8	18,3	16,4	15,7	11,4	10,1						17,4	16,9	16,2	15,3	11,1	9,9	60
62							17,5	16	15,4	11,1	9,9						16,6	16,1	15,8	15	10,9	9,9	62
64							16,8	15,7	15,2	10,9	9,7							15,4	15	14,4	10,7	9,8	64
66							16	15,5	14,9	10,7	9,5							14,7	14,4	13,7	10,5	9,7	66
68							14,5	15	14,4	10,4	9,3							14	13,7	13,1	10,3	9,5	68
70								14,4	13,8	10,2	9,2							13,4	13,1	12,5	10,1	9,3	70
72								13,8	13,2	10	9								12,5	11,9	9,9	9,1	72
74								12,5	12,6	9,8	8,9								12	11,4	9,7	8,7	74
76									12,1	9,6	8,7								11,5	10,9	9,5	8,3	76
78									11,6	9,5	8,6									10,4	9,4	8	78
80									11,1	9,3	8,4									10	9,2	7,6	80
82									9,6	9,2	8,3									9,5	9	7,3	82
84										9,1	8,2									9,1	8,6	6,9	84
86										9,1	8,1										8,2	6,6	86
88										8,4	8										7,9	6,4	88
90											7,9										7,5	6,1	90
92											7,7											5,9	92
94											7,3											5,7	94
96											5,8											5,6	96
98																						5,5	98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231162

K

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3N




	m	57,7 m + 4 m*										68,1 m + 4 m*										78,6 m + 4 m*						m
		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m			
20		53																									20	
22		49,5	47,5									39,5															22	
24		46,5	45	42,5								37,5	33								24,6						24	
26		43,5	42	40,5	36							35	31,5	28,6							23,1	18,8					26	
28		40,5	39,5	38,5	34,5							33	29,7	27,2							21,7	18,8					28	
30			37,5	36,5	33,5	29,1						31,5	28,2	25,9	23,3						20,5	17,8	15,6				30	
32			35	34,5	32	28,4	23,2						26,8	24,7	22,2	19,4					16,9	14,7	12,9				32	
34			33	32,5	31	27,3	23,2	17,3					25,5	23,5	21,3	18,7	14				16	13,9	12,2				34	
36			31	31	29,7	26,4	23,1	17,3	12,9				24,3	22,5	20,4	18	14,2	9,5			15,1	13,2	11,5	9,1			36	
38				29,4	28,6	25,5	22,7	17,4	13	9,8				21,5	19,5	17,2	14,3	9,7			14,3	12,5	10,9	8,6	4,7		38	
40				27,8	27,3	24,6	22,1	17,4	13	9,8	7,2			20,7	18,7	16,6	13,9	9,7	6,5			11,9	10,3	8,1	4,3		40	
42				26,1	25,9	23,8	21,4	17,4	13	9,8	7,3			19,8	18	15,9	13,4	9,7	6,6			11,3	9,8	7,6	4		42	
44					24,7	22,9	20,8	17,4	13	9,8	7,3			19	17,4	15,3	12,9	9,7	6,6			10,7	9,2	7,2	3,7		44	
46					23,5	21,8	20,2	17,4	13	9,8	7,3				16,7	14,7	12,4	9,4	6,3				8,8	6,8	3,5		46	
48					22,1	20,8	19,6	16,9	13	9,8	7,3				16,1	14,2	11,9	8,9	5,9				8,3	6,4	3,2		48	
50					20,5	19,9	18,9	16,3	13	9,8	7,3				15,5	13,7	11,4	8,4	5,5				7,9	6	2,9		50	
52						19	18,2	15,6	13	9,8	7,3					13,3	10,8	7,9	5,1				7,5	5,7	2,7		52	
54						18,3	17,4	14,9	12,5	9,8	7,3					12,8	10,3	7,4	4,8					5,4	2,5		54	
56						17,6	16,7	14,3	11,9	9,8	7,3					12,3	9,8	7	4,4					5,1	2,3		56	
58							16	13,7	11,3	9,8	7,3					11,9	9,3	6,6	4,1					4,8	2,1		58	
60							15,3	13,1	10,8	9,4	7,3						8,8	6,3	3,8						1,9		60	
62							14,8	12,5	10,3	8,9	7						8,4	5,9	3,6						1,7		62	
64							13,7	11,9	9,8	8,4	6,6						8	5,6	3,4						1,6		64	
66								11,4	9,3	8	6,2							5,2	3,2						1,5		66	
68								11	8,8	7,6	5,9							5	3								68	
70								10,6	8,4	7,2	5,6							4,7	2,8								70	
72									8	6,8	5,3							4,5	2,6								72	
74									7,6	6,4	5								2,4								74	
76									7,4	6	4,7								2,3								76	
78									7,1	5,7	4,4								2,2								78	
80										5,4	4,1																80	
82										5,2	3,9																82	
84										5	3,7																84	
86											3,5																86	
88											3,3																88	
90											3,2																90	
92											3																92	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231162

K



Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3N




EN

	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
24	53																						24
26	48	47										43,5											26
28	44,5	43,5										40											28
30	41	40,5	39,5									37	36										30
32	38	37,5	36,5									34,5	33,5										32
34		35	34	33,5								32	31,5	30,5									34
36		32,5	32	31,5	31								29,2	28,5	28								36
38		30,5	29,9	29,4	28,8								27,4	26,7	26,2								38
40			28,1	27,6	27	26,5							25,7	25	24,5	23,7							40
42			26,5	26	25,4	24,9	24,3						24,2	23,6	23,1	22,2							42
44			25	24,5	23,9	23,4	22,8							22,2	21,7	20,9	20,4						44
46			23,7	23,2	22,6	22,1	21,5	20,8						21	20,5	19,7	19,2	18,6					46
48				21,9	21,4	20,9	20,3	20						19,9	19,4	18,6	18,1	17,5					48
50				20,8	20,2	19,8	19,2	18,9	18,1						18,4	17,6	17,1	16,5	16,1				50
52				19,8	19,2	18,8	18,2	17,9	17,2	13,5					17,4	16,6	16,2	15,5	15,2				52
54					18,3	17,8	17,2	16,9	16,3	13,1					16,5	15,8	15,3	14,7	14,4	13,7			54
56					17,4	16,9	16,4	16	15,4	12,8	11,1				15,7	15	14,5	13,9	13,6	12,9			56
58					16,5	16,1	15,6	15,2	14,6	12,5	10,9					14,2	13,8	13,2	12,9	12,2	11,6		58
60					15,8	15,3	14,8	14,5	13,8	12,2	10,7					13,5	13,1	12,5	12,2	11,5	10,9	9,8	60
62						14,6	14,1	13,7	13,1	11,9	10,4					12,9	12,4	11,8	11,5	10,9	10,3	9,3	62
64						13,9	13,4	13,1	12,5	11,6	10,2						11,8	11,3	10,9	10,3	9,7	8,9	64
66						13,3	12,8	12,5	11,8	11,3	10						11,2	10,7	10,4	9,7	9,2	8,4	66
68							12,2	11,9	11,2	10,7	9,8						10,7	10,2	9,8	9,2	8,6	7,9	68
70							11,7	11,3	10,7	10,2	9,6						10,2	9,7	9,3	8,7	8,1	7,5	70
72							11,1	10,8	10,2	9,7	9,1							9,2	8,9	8,2	7,7	7,1	72
74							10,7	10,3	9,7	9,2	8,6							8,7	8,4	7,8	7,2	6,7	74
76								9,8	9,2	8,7	8,2							8,3	8	7,4	6,8	6,4	76
78								9,4	8,8	8,3	7,7								7,6	7	6,4	6,1	78
80								9	8,4	7,9	7,3								7,2	6,6	6,1	5,8	80
82									8	7,5	6,9								6,8	6,2	5,7	5,5	82
84									7,6	7,1	6,6								6,5	5,9	5,4	5,1	84
86									7,2	6,7	6,2									5,6	5	4,9	86
88									6,9	6,4	5,9									5,3	4,8	4,6	88
90										6,1	5,5									5	4,6	4,4	90
92										5,8	5,2										4,4	4,2	92
94										5,5	5										4,2	4	94
96											4,8										4	3,8	96
98											4,6										3,8	3,6	98
100											4,4											3,4	100
104																						3	104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231172

K




EN

	57,7 m + 4 m*												68,1 m + 4 m*							78,6 m + 4 m*					
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m			
30	34																						30		
32	31,5																						32		
34	29,4	28,7									26,3												34		
36	27,5	26,8									24,7												36		
38		25,1	24,2								23,4	21						15,1					38		
40		23,6	22,6	22,1							22,1	20						14,4					40		
42		22,2	21,3	20,8								19	17,6					13,6	11				42		
44		20,9	20	19,6	18,7							18,1	16,8						10,5				44		
46			18,9	18,4	17,6							17,3	15,9	14,5					10	8,4			46		
48			17,9	17,4	16,6	16,1							15,1	13,8	12,1				9,4	7,9			48		
50			16,9	16,5	15,7	15,2	13						14,4	13	11,5				8,9	7,5	5,8		50		
52				15,6	14,8	14,3	12,3						13,7	12,4	10,9	7,7				7	5,4	3,1	52		
54				14,8	14	13,5	11,6	9,3					13	11,8	10,3	7,2	4,1			6,6	5	2,9	54		
56				14	13,3	12,8	11	8,7						11,2	9,8	6,7	3,8			6,2	4,7	2,7	56		
58				13,3	12,6	12,1	10,4	8,2	6,6					10,6	9,3	6,2	3,5				4,5	2,5	58		
60					11,9	11,5	9,8	7,7	6,2	4,3				10,1	8,8	5,8	3,3				4,2	2,3	60		
62					11,3	10,9	9,3	7,2	5,8	4					8,4	5,5	3				4	2,1	62		
64					10,7	10,3	8,8	6,8	5,4	3,8					7,9	5,2	2,8				3,7	1,9	64		
66						9,8	8,4	6,4	5	3,5					7,5	4,9	2,6					1,7	66		
68						9,3	7,9	6,1	4,6	3,2					7,1	4,6	2,4					1,5	68		
70						8,8	7,5	5,7	4,4	3						4,3	2,2					1,4	70		
72						8,4	7,1	5,4	4,1	2,8						4	2						72		
74							6,7	5,1	3,9	2,6						3,8	1,8						74		
76							6,4	4,8	3,7	2,4							1,6						76		
78							6,1	4,5	3,4	2,2							1,4						78		
80								4,2	3,2	2							1,3						80		
82								4	3	1,8							1,2						82		
84								3,8	2,8	1,6													84		
86								3,6	2,6	1,5													86		
88									2,4	1,3													88		
90									2,3	1,1													90		
92									2,2	1													92		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231172





EN

m	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
32	33																						32
34	30,5																						34
36	28,7											24,4											36
38												22,8											38
40												21,4	20,5										40
42													19,3										42
44													18,1										44
46													17,1										46
48													16,2										48
50																							50
52																							52
54																							54
56																							56
58																							58
60																							60
62																							62
64																							64
66																							66
68																							68
70																							70
72																							72
74																							74
76																							76
78																							78
80																							80
82																							82
84																							84
86																							86
88																							88
90																							90
92																							92
94																							94
96																							96
98																							98
100																							100
104																							104

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231182





EN

m	57,7 m + 4 m*										68,1 m + 4 m*						78,6 m + 4 m*			m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	21 m	28 m	35 m	
42	17,3																			42
44	16,2																			44
46																				46
48																				48
50																				50
52																				52
54																				54
56																				56
58																				58
60																				60
62																				62
64																				64
66																				66
68																				68
70																				70
72																				72
74																				74
76																				76
78																				78
80																				80
82																				82
84																				84
86																				86
88																				88
90																				90
92																				92
94																				94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231182






84 m

	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
16	82																						16
18	76	74										75											18
20	71	69	67									68	67										20
22	66	64	63	62								62	62	61									22
24	61	60	59	58	55							58	57	57	53								24
26	55	56	56	55	52	42						54	53	53	51	46,5							26
28		53	52	52	49,5	41	35,5					52	49,5	49	48,5	44,5	37,5						28
30		49,5	49,5	49	47	40	35,5	26,7					46,5	45,5	45,5	43	37	31,5					30
32		45,5	46,5	45,5	44,5	39	35	25,8	23,6				44	43	42,5	41,5	36,5	31					32
34			43,5	42,5	42	38	34,5	24,9	23,1				41,5	40,5	40	39,5	36	30,5	24,2				34
36			40,5	40	39,5	37	33,5	24,1	22,4	17,2				38,5	37,5	37	34,5	30	23,4	20,6			36
38			38,5	37,5	37	36	33	23,3	21,8	16,6	14,1			36	35,5	35	33,5	29,8	22,7	20,5	16,3		38
40			35	35,5	35	34,5	32,5	22,5	21,1	16,1	13,7			34	33,5	33	32	29	22	20,4	15,8	13	40
42				33,5	33	32,5	32	21,8	20,5	15,6	13,3			32	31,5	31	30	27,7	21,4	20,3	15,3	12,9	42
44				31,5	31	30,5	30,5	21,1	20	15,1	13				29,9	29,4	28,7	26,4	20,8	20	14,8	12,5	44
46				29,7	29,5	29,1	28,8	20,5	19,5	14,6	12,6				28,3	27,8	27,4	25,1	20,3	19,4	14,4	12,2	46
48					28,1	27,6	27,3	19,8	18,9	14,2	12,3				26,9	26,4	26	23,9	19,7	18,9	14	11,9	48
50					26,7	26,2	26	19,3	18,4	13,7	12					25,1	24,7	22,9	19,2	18,4	13,6	11,6	50
52					25,4	25	24,7	18,8	18	13,3	11,7					23,9	23,5	21,9	18,7	17,9	13,2	11,3	52
54					22,3	23,8	23,5	18,3	17,5	12,9	11,4					22,8	22,4	21,1	18,3	17,4	12,8	11,1	54
56						22,7	22,4	17,9	17,1	12,5	11,1					21,7	21,3	20,2	17,8	17	12,5	10,8	56
58						21,7	21,4	17,4	16,7	12,2	10,8						20,4	19,5	17,4	16,5	12,1	10,6	58
60						19,5	20,5	17	16,4	11,8	10,6						19,5	18,7	16,8	15,8	11,8	10,3	60
62							19,6	16,6	16,1	11,6	10,3						18,6	18	16,2	15,2	11,5	10,1	62
64							18,8	16,2	15,7	11,3	10,1							17,3	15,5	14,6	11,2	9,9	64
66							17,1	15,9	15,4	11	9,9							16,6	14,9	14	11	9,7	66
68							14,2	15,6	15,1	10,8	9,7							15,9	14,4	13,5	10,7	9,5	68
70							15,4	14,8	14,8	10,5	9,5							15,1	13,9	12,9	10,5	9,3	70
72								14,9	14,6	10,3	9,3								13,5	12,4	10,3	9	72
74								12,5	14,4	10	9,1								13,3	12	10,1	8,6	74
76									13,8	9,8	8,9								13	11,6	9,8	8,2	76
78									13,3	9,6	8,8									11,3	9,6	7,8	78
80									11,5	9,5	8,6									11,1	9,4	7,4	80
82									9,6	9,3	8,4									10,8	9,1	7,1	82
84										9,2	8,3									10,2	8,8	6,7	84
86										9,2	8,2										8,6	6,4	86
88										8,4	8,1										8,4	6,1	88
90											8										8,3	5,9	90
92											7,9											5,7	92
94											7,3											5,4	94
96											5,8											5,4	96
98																						5,3	98

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231373




EN

	m	57,7 m + 4 m*											68,1 m + 4 m*										78,6 m + 4 m*								m
		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m						
20	53																									20					
22	49,5	47,5									40,5															22					
24	46	44,5	43								37,5	34								25,1						24					
26	43	42	40,5	39,5							35	32	30,5							23,3	18,9					26					
28	40,5	39,5	38	37							33	30	28,5							21,6	18,9					28					
30		37	36	35	33						31,5	28,3	26,9	25,3						20,1	17,7	15,8				30					
32		35	34	33,5	31,5	29,2						26,7	25,4	23,9	22						16,6	14,8	13,4			32					
34		33	32,5	31,5	30	27,9	24,7					25,3	23,9	22,6	20,9	18,1					15,6	13,9	12,6			34					
36		30,5	30,5	30	28,5	26,6	23,7	20,3				24	22,6	21,4	19,8	17	13,2				14,7	13,1	11,8	9,4		36					
38			29,1	28,5	26,9	25,5	22,7	19,5	15,5				21,6	20,3	18,8	16	12,4				13,9	12,4	11,1	8,8	3,9	38					
40				27,6	27,1	25,4	24,3	21,7	18,6	15,5	11,7			20,6	19,2	17,8	15,1	11,7	7,6				11,7	10,4	8,2	3,6	40				
42				25,9	25,8	24	23,2	20,6	17,7	15,3	11,7				19,6	18,3	16,9	14,2	10,9	7,1			11	9,8	7,6	3,3	42				
44					24,5	22,9	22	19,5	16,8	14,6	11,7			18,8	17,5	16,1	13,4	10,3	6,6				10,4	9,2	7	3	44				
46					23,3	21,8	20,8	18,5	15,9	13,9	11,5				16,7	15,3	12,6	9,7	6,2					8,7	6,5	2,8	46				
48					22	20,8	19,8	17,4	15	13,1	10,8				16	14,7	11,8	9,1	5,8					8,2	6	2,5	48				
50				20,4	19,8	18,9	16,5	14,1	12,4	10,2					15,3	14	11,1	8,5	5,3					7,7	5,6	2,3	50				
52					18,9	18	15,7	13,3	11,7	9,6							13,3	10,5	7,9	4,9				7,3	5,2	2,1	52				
54					18,2	17,2	15	12,5	11	9							12,7	9,9	7,4	4,6					4,8	1,9	54				
56					17,5	16,4	14,3	11,9	10,3	8,4							12,1	9,4	6,9	4,2					4,5	1,7	56				
58						15,7	13,6	11,3	9,7	7,9							11,6	8,9	6,4	3,9					4,2	1,5	58				
60						15,1	13	10,7	9,1	7,4							8,4	6	3,6							1,3	60				
62						14,5	12,4	10,2	8,6	6,9							8	5,5	3,3							1,1	62				
64						13,6	11,8	9,6	8,1	6,4								7,6	5,1	3,1						1	64				
66							11,3	9,1	7,6	6									4,8	2,9							66				
68							10,9	8,6	7,2	5,7									4,5	2,6							68				
70							10,5	8,2	6,7	5,4									4,2	2,4							70				
72								7,8	6,3	5,1								4,1	2,2								72				
74								7,4	5,9	4,7									2								74				
76								7,1	5,6	4,4									1,9								76				
78								6,9	5,3	4,2									1,7								78				
80									5	3,9																	80				
82									4,8	3,7																	82				
84									4,6	3,5																	84				
86										3,3																	86				
88										3,1																	88				
90										3																	90				
92										2,9																	92				

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231373



M

Traglasten


Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3SN



EN

	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
24	56																						24
26	52	51										47,5											26
28	48	47,5										44											28
30	44,5	44	43									41	40										30
32	41,5	41	40									38	37										32
34		38,5	37,5	37								35,5	34,5	34									34
36		36	35	34,5	34								32,5	31,5	31								36
38		33,5	33	32,5	31,5								30,5	29,6	29,1								38
40			31	30,5	29,8	29,3							28,8	27,9	27,3	26,7							40
42			29,4	28,7	28,1	27,6	27,2						27,2	26,3	25,8	25,1							42
44			27,8	27,1	26,5	26	25,6							24,8	24,3	23,7	23,2						44
46			26,4	25,7	25,1	24,6	24,2	22						23,5	23	22,4	21,9	21,2					46
48				24,4	23,8	23,3	22,9	21,4						22,3	21,8	21,2	20,7	20,1					48
50				23,2	22,6	22,1	21,7	20,7	19,6						20,7	20,1	19,6	19	18,4				50
52				22,1	21,5	21	20,6	20	19,1	14,3					19,7	19,1	18,6	18	17,5				52
54					20,4	19,9	19,6	19	18,6	13,9					18,7	18,1	17,7	17	16,7	15,7			54
56					19,5	19	18,6	18,1	17,7	13,5	11,9				17,8	17,3	16,8	16,2	15,9	15			56
58					18,6	18,1	17,8	17,2	16,8	13,1	11,6					16,4	16	15,4	15,1	14,2	12,8		58
60					17,8	17,3	16,9	16,4	16	12,7	11,3					15,7	15,2	14,6	14,3	13,6	12,2	9,9	60
62						16,5	16,2	15,6	15,2	12,3	11					15	14,5	13,9	13,6	12,9	11,6	9,3	62
64						15,8	15,4	14,9	14,5	12	10,7						13,8	13,3	13	12,3	11	8,8	64
66						15,1	14,8	14,2	13,8	11,7	10,5						13,2	12,7	12,3	11,7	10,4	8,3	66
68							14,1	13,6	13,2	11,5	10,2						12,6	12,1	11,7	11,1	9,9	7,8	68
70							13,5	13	12,6	11,2	10						12,1	11,5	11,2	10,5	9,4	7,3	70
72							13	12,4	12	11	9,8							11	10,7	10	8,9	6,8	72
74							12,4	11,9	11,5	10,7	9,6							10,5	10,2	9,5	8,5	6,4	74
76								11,4	10,9	10,4	9,4							10,1	9,7	9,1	8,1	6	76
78								10,9	10,5	10	9,3								9,3	8,6	7,7	5,7	78
80								10,4	10	9,5	9								8,9	8,2	7,3	5,4	80
82									9,6	9,1	8,5								8,5	7,8	6,9	5	82
84									9,2	8,7	8,1								8,1	7,5	6,6	4,7	84
86									8,8	8,3	7,7									7,1	6,3	4,4	86
88									8,4	7,9	7,4									6,8	6	4,2	88
90										7,5	7									6,4	5,7	4	90
92										7,2	6,7										5,5	3,8	92
94										6,9	6,4										5,3	3,6	94
96											6,1										5,1	3,5	96
98											5,8										4,9	3,3	98
100											5,5											3,2	100
104																						3	104


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231383

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность




TY3SN



	57,7 m + 4 m*										68,1 m + 4 m*							78,6 m + 4 m*					
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	
30	37																						30
32	34,5																						32
34	32,5	31,5									26												34
36	30,5	29,5									24,6												36
38		27,8	27,2								23,3	20,5						14,6					38
40		26,3	25,7	23,5							22,2	19,4						13,9					40
42		24,9	24,2	22,2								18,4	17,1					13,1	10,8				42
44		23,5	22,9	21	18,9							17,4	16,2					10,2					44
46			21,6	20	17,9							16,5	15,3	13,9					9,7	7,7			46
48			20,5	19	17	16							14,5	13,1	11,6				9,1	7,1			48
50			19,4	18,1	16,1	15,2	12,8						13,8	12,4	10,9				8,6	6,6	5		50
52				17,3	15,4	14,4	12,1						13,1	11,7	10,3	6,9				6,2	4,6	2,4	52
54				16,5	14,6	13,6	11,4	8,9					12,4	11,1	9,7	6,3	3,4			5,8	4,3	2,2	54
56				15,7	14	12,9	10,8	8,3						10,6	9,2	5,9	3,1			5,4	4	2	56
58				15,1	13,3	12,3	10,1	7,7	6,1					10	8,7	5,4	2,8				3,8	1,8	58
60					12,7	11,8	9,6	7,2	5,6	4,1					9,5	8,2	5	2,6			3,5	1,6	60
62					12,1	11,2	9,1	6,7	5,2	3,8						7,8	4,7	2,3			3,3	1,5	62
64					11,6	10,7	8,6	6,2	4,8	3,5						7,3	4,4	2,1			3	1,3	64
66						10,1	8,1	5,9	4,5	3,2						6,9	4,2	1,9				1,2	66
68						9,6	7,7	5,5	4,1	3						6,5	3,9	1,8				1	68
70						9,2	7,2	5,2	3,9	2,7							3,7	1,6					70
72						8,9	6,8	4,9	3,6	2,5							3,4	1,4					72
74							6,4	4,6	3,4	2,3							3,2	1,3					74
76							6,1	4,3	3,1	2,1								1,1					76
78							5,8	4	2,9	2							1						78
80								3,7	2,7	1,8													80
82								3,5	2,5	1,6													82
84								3,4	2,3	1,5													84
86								3,2	2,1	1,3													86
88									2	1,2													88
90									1,8	1													90
92									1,7														92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231383






m	36,9 m + 4 m*											47,3 m + 4 m*											m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
32	36																						32
34	33,5																						34
36	31,5											27											36
38												25,4											38
40												23,9											40
42												23,1											42
44												21,8											44
46												20,6											46
48												19,4											48
50												18,5											50
52												18,4											52
54												17,5											54
56												16,6											56
58												16											58
60												15,7											60
62												15,1											62
64												14,5											64
66												14,3											66
68												13,6											68
70												13											70
72												12,9											72
74												12,3											74
76												12,3											76
78												11,7											78
80												11,7											80
82												11,1											82
84												10,6											84
86												10,5											86
88												10											88
90												9,5											90
92												9											92
94												8,6											94
96												8,1											96
98												7,7											98
100												7,4											100
104												6,8											104
108												6,4											108

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 TAB 231393



m	57,7 m + 4 m*										68,1 m + 4 m*					78,6 m + 4 m*			m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m		21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	21 m	28 m	35 m	
42	19,8																		42
44	18,6																		44
46																			46
48																			48
50																			50
52																			52
54																			54
56																			56
58																			58
60																			60
62																			62
64																			64
66																			66
68																			68
70																			70
72																			72
74																			74
76																			76
78																			78
80																			80
82																			82
84																			84
86																			86
88																			88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 TAB 231393



S2765.01



	16,1 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
4	124																			4
4,5	115																			4,5
5	107			73																5
6	93	63		65			50													6
7	81	57		58			45,5			37										7
8	73	53	38,5	52			41			33,5			28,1							8
9	67	49,5	36,5	45,5			37,5			31			25,9			22,4				9
10	62	46	35	41	29,5		34			28,3			24			20,7		17		10
12	52	41	32,5	35,5	25,9		28,2			24			20,7			18		14,8	12,3	12
14	44,5	37	30	31	23	19,1	24,7	18,5		20,8			17,9			15,8		13,1	10,8	14
16	38	33	28,3	26,8	20,8	17,6	21,8	16,5		18,3	13,6		15,6			13,9		11,5	9,6	16
18	34	30,5	27,1	23,2	18,9	16,2	19,3	14,8		16,3	12,2		14			12,2		10,2	8,5	18
20	30,5	28,7		19,9	17,2	15,2	17,1	13,5	11,7	14,6	10,9		12,6	9,9		11		9	7,5	20
22	27,8	27,2		17,7	15,7	14,3	15	12,3	10,8	13	9,9		11,4	8,9		10		8,1	6,6	22
24				16,1	14,5	13,5	13,1	11,3	10	11,6	9	7,8	10,2	8		9,1	6,8	7,3	5,8	24
26				14,6	13,5	13	11,5	10,4	9,4	10,2	8,3	7,2	9,2	7,2		8,3	6,2	6,7	5,3	26
28				13,4	12,9		10,5	9,5	8,9	9	7,6	6,6	8,2	6,5		7,5	5,6	6,1	4,7	28
30				12,4	12,3		9,6	8,8	8,3	7,9	7	6,2	7,3	6	4,9	6,8	5	5,5	4,3	30
32							8,8	8,2	8	7,1	6,4	5,8	6,4	5,6	4,5	6,1	4,6	5	3,8	32
34							8,1	7,8	7,7	6,5	5,8	5,4	5,5	5,1	4,2	5,4	4,2	4,5	3,4	34
36							7,5	7,4		6	5,4	5,1	5	4,7	4	4,8	3,9	4,1		36
38							7			5,5	5,1	4,9	4,6	4,3	3,7	4,1	3,6	3,6		38
40										5	4,8	4,7	4,3	4	3,5	3,7	3,3	3,1		40
42										4,7	4,6		3,9	3,7	3,3	3,3	3,1			42
44										4,4	4,4		3,6	3,5	3,1	3,1	2,8			44
46													3,3	3,2	3	2,8	2,6			46
48													3,1	3,1	2,9	2,6				48
50													2,9	2,9		2,4				50
52													2,7							52

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231265 / 231273 / 231281



m	47,3 m + 2,2 m*																			m
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
9	69																			9
10	64																			10
12	58	52		44			32													12
14	52	49	35,5	40			29,4			23,1			18,1							14
16	47,5	45,5	34	37	25,3		27,2			21,3			16,6			13,3				16
18	43	42	33	34,5	23,8		25,2	17,2		19,7			15,4			12,3		10,2	8	18
20	39	38,5	32	32	22,5	17,5	23,4	16,2		18,4			14,3			11,4		9,4	7,3	20
22	35,5	35,5	31	30	21,3	16,9	21,8	15,3		17,1	12,1		13,4			10,6		8,7	6,7	22
24	32,5	32,5	30	28,3	20,2	16,3	20,4	14,4	11,3	16	11,4		12,5			9,9		8,1	6,2	24
26	29,8	29,8	29,4	26,7	19,2	15,8	19,3	13,7	10,8	14,9	10,8		11,7	8,3		9,3		7,6	5,8	26
28	27,3	27,3	27,2	24,9	18,4	15,3	18,3	12,9	10,4	14,1	10,2		10,9	7,8		8,7		7,1	5,3	28
30	24,9	24,8	24,8	23	17,7	14,8	17,3	12,3	10,1	13,4	9,6	7	10,3	7,3		8,1	5,8	6,6	4,9	30
32	22,6	22,4	22,6	21,3	17	14,5	16,5	11,8	9,7	12,7	9,1	6,7	9,7	6,9		7,6	5,4	6,1	4,5	32
34	20,3	20,2	20,4	19,6	16,3	14,1	15,6	11,3	9,4	12	8,6	6,4	9,2	6,5		7,2	5,1	5,7	4,2	34
36	18,1	18,1	18,5	18,1	15,7	13,8	14,8	10,8	9,1	11,4	8,2	6,2	8,7	6,1	4,5	6,8	4,8	5,3	3,8	36
38	16,2	16,5	16,9	16,5	15,1	13,5	13,9	10,4	8,9	10,9	7,8	6	8,3	5,8	4,3	6,4	4,6	5	3,6	38
40	14,8	15,1	15,5	14,9	14,6	13,2	13,2	10	8,6	10,3	7,5	5,7	7,9	5,5	4,1	6,1	4,3	4,7	3,3	40
42	13,5	13,7	14,1	13,4	13,8	13	12,4	9,6	8,4	9,7	7,2	5,5	7,5	5,3	4	5,8	4,1	4,4	3	42
44	12,3	12,4		12,1	12,7	12,8	11,7	9,2	8,2	9,1	6,9	5,4	7,1	5	3,8	5,5	3,8	4,1	2,8	44
46	11,2	11,4		11,1	11,6	12	10,9	8,9	8,1	8,6	6,6	5,3	6,7	4,8	3,7	5,2	3,7	3,9	2,6	46
48	10,1	10,4		10,1	10,6		9,9	8,6	7,9	8	6,3	5,1	6,3	4,6	3,6	4,9	3,5	3,6		48
50	9,2			9,3	9,6		9,1	8,3	7,7	7,5	6	5	5,9	4,4	3,5	4,6	3,3	3,4		50
52	8,5			8,4	8,7		8,3	8	7,6	7	5,8	4,9	5,6	4,2	3,4	4,4	3,2	3,2		52
54				7,6	7,9		7,6	7,8	7,6	6,6	5,5	4,8	5,2	4,1	3,3	4,1	3,1	3		54
56				6,8	7,2		7	7,4		6,3	5,3	4,7	4,8	3,9	3,2	3,9	2,9	2,7		56
58				6,2			6,3	6,7		6	5,1	4,6	4,5	3,7	3,1	3,6	2,8	2,5		58
60				5,7			5,7	6,1		5,7	5	4,6	4,2	3,6	3	3,4	2,7	2,3		60
62							5,1	5,5		5,2	4,9		4,1	3,4	3	3,1	2,5	2,2		62
64							4,6	5		4,7	4,7		3,9	3,3	2,9	2,9	2,4	2		64
66							4,3			4,2	4,6		3,7	3,2	2,9	2,8	2,3			66
68										3,8	4,2		3,6	3,1	2,9	2,6	2,2			68
70										3,4	3,8		3,3	3	2,9	2,5	2,1			70
72										3,1			3	2,9	2,8	2,4	2			72
74													2,6	2,9	2,8	2,3	1,9			74
76													2,2	2,8	2,8	2,1	1,9			76
78													1,9	2,3		1,8	1,8			78
80																1,5	1,7			80
82																	1,7			82
84																	1,4			84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231265 / 231273 / 231281



57,7 m + 2,2 m*																				
m	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
12	42,5																			12
14	38,5	38		32,5			26,7													14
16	35,5	35	34	29,9			24,8			19,3										16
18	32,5	32	32	27,6	24,1		23,3			18,1			14			11,7				18
20	29,7	29,4	29,4	25,5	23		22			17			13,2			11		8,4		20
22	27,3	27,1	27,2	23,6	22	16,9	20,5	15,1		16,1			12,4			10,3		7,8	5,9	22
24	25,1	24,9	25,1	21,8	21	16,3	19,1	14,4		15,2			11,7			9,7		7,3	5,5	24
26	23,2	23	23,2	20,2	20,1	15,9	17,8	13,7		14,4	10,6		11,1			9,2		6,9	5,1	26
28	21,5	21,4	21,5	18,7	18,9	15,4	16,6	13,1	10,4	13,7	10,1		10,5	7,6		8,7		6,5	4,7	28
30	20	19,8	20	17,4	17,6	15	15,4	12,5	10,1	13	9,6		9,9	7,3		8,2		6,1	4,4	30
32	18,6	18,4	18,5	16,2	16,4	14,6	14,3	12	9,8	12,4	9,2	6,7	9,4	6,9		7,8	5,3	5,7	4,1	32
34	17,2	17,1	17,2	15,1	15,3	14,3	13,3	11,5	9,5	11,7	8,7	6,4	8,9	6,5		7,4	5	5,4	3,8	34
36	15,8	15,8	15,8	14	14,3	14	12,4	11,1	9,2	11	8,3	6,2	8,5	6,2		7	4,8	5,1	3,6	36
38	14,5	14,6	14,6	13,1	13,3	13,4	11,6	10,7	9	10,3	8	6	8,1	5,9	4,3	6,6	4,6	4,8	3,3	38
40	13,2	13,2	13,4	12,1	12,4	12,4	10,8	10,3	8,8	9,6	7,6	5,8	7,7	5,6	4,1	6,3	4,3	4,5	3,1	40
42	11,9	11,9	12,1	11,2	11,5	11,5	10	10	8,6	8,9	7,3	5,7	7,4	5,3	4	6	4,1	4,2	2,8	42
44	10,6	10,7	11	10,3	10,6	10,7	9,3	9,6	8,4	8,3	7,1	5,5	7,1	5,1	3,9	5,7	3,9	4	2,6	44
46	9,4	9,6	9,9	9,4	9,7	9,8	8,6	9	8,2	7,7	6,8	5,3	6,7	4,9	3,8	5,5	3,7	3,7		46
48	8,5	8,7	9	8,5	8,9	9,1	8	8,3	8,1	7,1	6,6	5,2	6,2	4,7	3,6	5,2	3,6	3,5		48
50	7,7	7,8	8	7,5	8,1	8,3	7,3	7,7	7,9	6,6	6,3	5,1	5,7	4,6	3,5	5	3,4	3,3		50
52	6,9	6,9		6,7	7,3	7,6	6,6	7,1	7,4	6,1	6,1	5	5,3	4,4	3,4	4,7	3,3	3,1		52
54	6,2	6,2		6,1	6,6	6,9	5,9	6,4	6,8	5,6	5,9	4,9	4,8	4,2	3,4	4,4	3,2	2,9		54
56	5,5	5,6		5,5	5,9		5,2	5,8	6,2	5,1	5,7	4,8	4,4	4,1	3,3	4	3	2,7		56
58	4,8	5		5	5,3		4,6	5,4	5,7	4,5	5,3	4,7	4	4	3,2	3,7	2,9	2,5		58
60	4,3	4,4		4,4	4,7		4,1	4,9	5,3	4	4,8	4,7	3,6	3,8	3,1	3,3	2,8	2,3		60
62	3,9			3,9	4,1		3,6	4,4		3,5	4,4	4,6	3,2	3,7	3,1	3	2,7	2,1		62
64				3,3	3,7		3,2	3,8		3	4	4,3	2,8	3,5	3	2,7	2,6	1,9		64
66				2,8	3,2		2,7	3,3		2,6	3,5	3,9	2,4	3,3	3	2,4	2,5			66
68				2,4			2,3	2,8		2,2	3,1	3,5	2	3	2,9	2	2,4			68
70							1,9	2,3		1,8	2,6		1,8	2,6	2,9		2,3			70
72								1,9			2,2			2,3	2,7		2,1			72
74											1,7			1,9	2,3		1,8			74
76															1,9					76

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · no заказ

TAB 231265 / 231273 / 231281

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TNZF



		68,1 m + 2,2 m*																				
		6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°		
14	29																				14	
16	26,5	26,7			22,3																16	
18	24,4	24,5	24,7	20,6			17,5				14,8										18	
20	22,5	22,6	22,9	19,1	19,1		16,3				13,8				11,8						20	
22	20,8	20,9	21,1	17,8	17,8		15,2				12,8				11		8,7				22	
24	19,3	19,4	19,5	16,5	16,7	15,9	14,3	13,5			12				10,3		8,3		6,1	4,4	24	
26	17,8	17,9	18,1	15,4	15,6	15,4	13,3	13			11,3				9,6		7,9		5,7	4,1	26	
28	16,4	16,6	16,8	14,3	14,7	14,7	12,4	12,5			10,6	9,4			9,1		7,5		5,4	3,8	28	
30	15,2	15,3	15,5	13,2	13,7	13,9	11,6	11,8	9,8		9,9	9,1			8,5		7,1		5,1	3,5	30	
32	14,1	14,2	14,4	12,2	12,7	13,1	10,8	11,1	9,5		9,3	8,7			8	6,4	6,7		4,8		32	
34	13	13,1	13,3	11,3	11,8	12,2	9,9	10,5	9,3		8,6	8,4			7,6	6,2	6,3		4,6		34	
36	12,1	12,1	12,3	10,5	10,9	11,4	9,2	9,9	9,1		7,9	8,1	6		7,1	5,9	6	4,4	4,4		36	
38	11,2	11,2	11,3	9,7	10,1	10,6	8,5	9,2	8,9		7,3	7,8	5,9		6,6	5,7	5,6	4,2	4,1		38	
40	10,3	10,4	10,5	8,9	9,3	9,8	7,8	8,5	8,7		6,7	7,5	5,7		6	5,4	5,2	4	3,9		40	
42	9,5	9,5	9,6	8,3	8,6	9	7,2	7,8	8,4		6,1	7,1	5,6	5,5	5,2	3,9	4,8	3,8	3,7		42	
44	8,7	8,8	8,9	7,6	8	8,3	6,6	7,2	8		5,6	6,7	5,4	5	5	3,8	4,4	3,7	3,3		44	
46	8	8	8,1	7	7,3	7,7	6	6,6	7,4		5,1	6,2	5,3	4,6	4,8	3,7	3,9	3,5	3		46	
48	7,3	7,3	7,3	6,4	6,7	7,1	5,4	6,1	6,8		4,6	5,7	5,2	4,1	4,6	3,6	3,5	3,4	2,6		48	
50	6,6	6,6	6,7	5,8	6,2	6,4	4,9	5,6	6,3		4,2	5,2	5,1	3,7	4,5	3,5	3,2	3,3			50	
52	5,9	6	6,1	5,3	5,6	5,9	4,4	5,1	5,7		3,7	4,7	4,9	3,3	4,2	3,4	2,8	3,1			52	
54	5,2	5,4	5,5	4,7	5,1	5,3	4	4,6	5,2		3,3	4,3	4,9	3	3,8	3,3	2,5	3			54	
56	4,6	4,8	4,9	4,2	4,5	4,8	3,5	4,1	4,8		2,9	3,9	4,5	2,6	3,4	3,3	2,1	2,9			56	
58	4	4,2		3,7	4	4,3	3,1	3,7	4,3		2,5	3,5	4	2,3	3,1	3,2		2,7			58	
60	3,5	3,6		3,2	3,6	3,8	2,7	3,3	3,8		2,1	3,1	3,6		2,7	3,1		2,4			60	
62	3	3,1		2,8	3,2		2,3	2,9	3,4			2,7	3,2		2,4	3		2,1			62	
64	2,5	2,6		2,3	2,7		2	2,5	3			2,3	2,8		2	2,7		1,8			64	
66	2	2,1		1,9	2,2			2,1	2,6			2	2,4			2,3					66	
68				1,8					2,2				2,1			2					68	
70													1,7								70	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231265 / 231273 / 231281

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу



78,6 m + 2,2 m*																		
6 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			
0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		
16	19,5																16	
18	18	18,1		14,8													18	
20	16,8	16,9	17,1	13,7			11,5										20	
22	15,7	15,7	15,9	12,8			10,7			8,9							22	
24	14,7	14,7	14,8	11,9	12,3		10			8,3			6,9				24	
26	13,8	13,8	13,9	11,2	11,5		9,3			7,7			6,4			5,2	26	
28	12,8	12,9	13	10,5	10,7	11,1	8,7	9,3		7,2			5,9			4,8	28	
30	11,9	12,1	12,2	9,9	10	10,4	8,2	8,7		6,7			5,5			4,4	30	
32	11	11,2	11,4	9,2	9,4	9,7	7,7	8,1		6,3	6,9		5,1			4,1	32	
34	10,1	10,4	10,6	8,6	8,8	9,1	7,2	7,6	8,1	5,9	6,5		4,7			3,8	34	
36	9,3	9,5	9,8	7,8	8,3	8,6	6,8	7,1	7,6	5,5	6		4,4	5,1		3,5	36	
38	8,6	8,8	9	7,2	7,7	8	6,3	6,6	7,1	5,1	5,6		4,1	4,7		3,2	38	
40	7,9	8,1	8,3	6,6	7,1	7,5	5,7	6,2	6,6	4,7	5,2	5,4	3,7	4,4		2,9	3,5	40
42	7,3	7,4	7,6	6	6,5	7	5,2	5,8	6,2	4,3	4,8	5,3	3,4	4		2,6	3,3	42
44	6,7	6,8	7	5,4	5,9	6,6	4,7	5,4	5,8	3,9	4,5	5	3,1	3,7			3,1	44
46	6,1	6,2	6,4	4,9	5,4	6	4,3	5	5,4	3,5	4,1	4,6	2,8	3,4	3,5		2,8	46
48	5,6	5,7	5,8	4,4	4,9	5,5	3,9	4,6	5	3,1	3,8	4,3	2,5	3,1	3,5		2,5	48
50	5	5,1	5,3	4	4,4	5	3,4	4,1	4,6	2,7	3,5	3,9		2,8	3,3		2,3	50
52	4,5	4,6	4,7	3,5	4	4,5	3	3,7	4,2	2,3	3,1	3,6		2,6	3,1			52
54	4	4,1	4,2	3,1	3,5	4	2,7	3,3	3,8		2,8	3,3		2,3	2,8			54
56	3,6	3,6	3,7	2,7	3,1	3,6		2,3	2,9	3,4		2,5	3		2,5			56
58	3,1	3,2	3,3	2,3	2,7	3,2		2,5	3		2,1	2,7			2,3			58
60	2,7	2,8	2,9		2,3	2,8		2,2	2,6			2,4			2			60
62	2,3	2,4	2,5		1,9	2,4			2,2			2						62
64	1,9	2			2				1,9									64

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231265 / 231273 / 231281

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage · Altezze di sollevamento

Alturas de elevación · Высота подъема



TNZF



N



m	47,3 m + 2,2 m*																			m
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
9	93																			9
10	93			67																10
12	91	65	39	61			46													12
14	82	61	37,5	57			42,5			31,5			24,4							14
16	74	57	36	54	29,9		39,5			29,2			22,7			17,4		13		16
18	67	53	35	51	28,9		37	18,4		27,4			21,2			16,2		12,1	9,7	18
20	61	50	33,5	48	28	18,7	35	17,7		25,7			19,9			15,3		11,3	9	20
22	55	47	32,5	45,5	27,2	18,6	33	17		24,3	12		18,8			14,4		10,5	8,4	22
24	50	44,5	31,5	43	26,5	18,5	31	16,5	10,6	23	11,5		17,7			13,6		9,9	7,8	24
26	45,5	42	30,5	40,5	25,9	18,4	29,4	15,9	10,5	21,7	11,1		16,8	8		12,8		9,3	7,3	26
28	40,5	40	29,9	38,5	25,3	18,3	27,9	15,5	10,4	20,5	10,7		15,8	7,7		12,1		8,7	6,8	28
30	36	37,5	29,2	37	24,8	18,3	26,5	15	10,3	19,3	10,3	6,4	14,9	7,4		11,4	5,5	8,2	6,4	30
32	32,5	33,5	28,6	34	24,4	18,3	25,2	14,7	10,2	18,4	10	6,3	14	7,1		10,8	5,3	7,7	6	32
34	28,8	29,8	27,9	31	23,9	18,3	23,9	14,3	10,2	17,5	9,7	6,2	13,3	6,8		10,2	5,1	7,3	5,6	34
36	25,7	26,6	27,2	27,7	23,5	18,3	22,7	14	10,1	16,7	9,4	6,1	12,7	6,5	3,9	9,6	4,9	6,9	5,2	36
38	22,9	23,8	24,3	24,9	23,2	18,3	21,6	13,7	10,1	15,8	9,1	6,1	12,1	6,3	3,9	9,1	4,7	6,4	4,9	38
40	20,4	21,2	21,6	22,4	22,9	18,3	20,7	13,4	10,1	15	8,9	6	11,5	6,1	3,8	8,7	4,5	6,1	4,5	40
42	18,2	18,8		20,2	21,9	18,3	20	13,2	10,1	14,3	8,7	6	10,9	5,9	3,8	8,3	4,3	5,7	4,2	42
44	16,2	16,7		18,1	19,7	18,3	19,2	13	10,1	13,7	8,5	6	10,3	5,7	3,7	7,9	4,2	5,5	3,9	44
46	14,3	14,8		16,3	17,7	18,3	17,8	12,8	10,1	13,2	8,3	6	9,8	5,6	3,7	7,4	4,1	5,2	3,7	46
48	12,6	13		14,6	15,8	16,6	16,1	12,7	10,1	12,7	8,1	6	9,4	5,4	3,7	7	3,9	4,9	3,4	48
50	10,5			13	14,1		14,5	12,6	10,1	12,2	8	6	9	5,3	3,7	6,6	3,8	4,6	3,2	50
52	6,4			11,6	12,5		13	12,5	10,1	11,8	7,9	6	8,6	5,2	3,7	6,3	3,7	4,4	3	52
54				10,2	11,1		11,7	12,4	10,1	11,3	7,9	6	8,3	5	3,7	6,1	3,6	4,1	2,8	54
56				9	9,7		10,4	11,8	10,1	10,9	7,8	6	8	5	3,7	5,8	3,5	3,9	2,6	56
58				7			9,3	10,5		10,3	7,7	6	7,7	4,9	3,7	5,6	3,5	3,7	2,4	58
60							8,2	9,3		9,3	7,7	6	7,4	4,9	3,7	5,4	3,4	3,6	2,3	60
62							7,2	8,1		8,2	7,6	6	7,1	4,8	3,7	5,1	3,3	3,4	2,1	62
64							5,6	6,9		7,3	7,5		6,8	4,8	3,7	4,9	3,3	3,2	2	64
66							3,6			6,4	7,5		6,6	4,8	3,7	4,7	3,2	3,1	1,9	66
68										5,6	6,6		6,4	4,7	3,7	4,5	3,2	3	1,8	68
70										4,4	5,7		5,7	4,7	3,7	4,4	3,1	2,8		70
72										2,9			5	4,7		4,3	3,1	2,7		72
74													4,4	4,6		4,1	3	2,6		74
76													3,5	4,6		4	3	2,5		76
78													2,4	4		3,8	3	2,4		78
80																3,4	3	2,3		80
82																2,6	3	2,2		82
84																1,5	3	2,1		84
86																		2		86
88																		1,5		88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 231412 / 231419 / 231426

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу



	57,7 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
12	69																			12
14	68	62	38,5	55			42													14
16	65	58	37	52			39,5			28,9										16
18	60	55	35,5	49,5	30,5		37,5			27,2			21							18
20	55	53	34,5	47,5	29,9		35,5			25,8			19,8			15,1		11,8		20
22	51	50	34	45,5	29,3	19,4	34	18,1		24,5			18,8			14,3		11,1	8,3	22
24	46,5	46	33	43	28,7	19,4	32,5	17,6		23,4			17,9			13,6		10,6	7,8	24
26	43	42,5	32	40	28,1	19,3	31	17,1		22,4	11,9		17,1			13		10,1	7,3	26
28	39,5	39,5	31,5	37	27,6	19,3	29,6	16,7	10,9	21,5	11,5		16,4			12,4		9,6	6,9	28
30	36,5	37	30,5	34,5	27,1	19,3	28,4	16,3	10,8	20,6	11,2		15,7	8,1		11,9		9,1	6,5	30
32	33	34	29,9	32	26,6	19,3	27,2	16	10,8	19,8	10,9	6,7	15,1	7,8		11,4	5,4	8,7	6,2	32
34	30	31	29,4	29,9	26,1	19,3	26,2	15,6	10,7	19	10,6	6,6	14,5	7,6		10,9	5,2	8,3	5,9	34
36	27,1	28,1	28,8	27,6	25,7	19,3	25,3	15,3	10,7	18,3	10,3	6,6	13,9	7,3		10,4	5,1	7,9	5,5	36
38	24,5	25,4	26	25,2	25,3	19,3	24,3	15,1	10,7	17,6	10,1	6,5	13,3	7,1	4,2	10	4,9	7,5	5,3	38
40	22	22,8	23,3	22,9	24	19,3	22,8	14,9	10,7	17,1	9,8	6,5	12,8	6,9	4,2	9,5	4,7	7,2	5	40
42	19,8	20,5	21	20,9	22,4	19,3	21,3	14,6	10,7	16,5	9,6	6,4	12,4	6,7	4,1	9,1	4,6	6,8	4,7	42
44	17,7	18,4	18,8	19	20,7	19,3	19,5	14,4	10,7	15,9	9,5	6,4	11,9	6,5	4,1	8,8	4,5	6,5	4,5	44
46	15,9	16,5	16,8	17,2	18,7	19,3	17,9	14,2	10,7	15,3	9,3	6,4	11,5	6,4	4,1	8,4	4,3	6,2	4,2	46
48	14,2	14,7	15	15,5	16,9	17,8	16,3	14	10,7	14,6	9,1	6,4	11	6,2	4	8,1	4,2	5,9	4	48
50	12,6	13,1		13,9	15,2	16	14,9	13,9	10,7	14,1	9	6,4	10,6	6,1	4	7,8	4,1	5,7	3,8	50
52	11,2	11,6		12,4	13,6	14,4	13,4	13,8	10,7	13,7	8,9	6,4	10,1	6	4	7,5	4	5,5	3,6	52
54	9,8	10,2		11,1	12,2	12,9	12,1	13,7	10,7	12,8	8,7	6,4	9,7	5,9	4	7,1	3,9	5,2	3,4	54
56	8,6	8,9		9,9	10,9	11,4	10,9	12,5	10,7	11,7	8,6	6,4	9,4	5,8	4	6,8	3,8	5	3,2	56
58	7,5	7,7		8,7	9,6		9,7	11,2	10,7	10,5	8,5	6,4	9,1	5,6	4	6,5	3,8	4,8	3	58
60	5,6			7,7	8,5		8,6	10	10,7	9,4	8,5	6,4	8,8	5,5	4	6,3	3,7	4,6	2,9	60
62				6,7	7,4		7,6	8,9	9,7	8,4	8,4	6,4	8,5	5,5	4	6,1	3,6	4,3	2,7	62
64				5,7	6,3		6,7	7,9	8,5	7,5	8,4	6,4	8,3	5,4	4	5,9	3,6	4,2	2,6	64
66				4,7	5,4		5,8	6,9		6,6	8,2	6,4	7,4	5,4	4	5,7	3,5	4	2,4	66
68				3,2			5	5,9		5,8	7,2	6,4	6,5	5,3	4	5,5	3,4	3,9	2,3	68
70							4,4	5		5	6,3	6,4	5,8	5,3	4	5,3	3,4	3,7	2,2	70
72							3,6	4,3		4,4	5,5		5	5,3	4	5,1	3,4	3,6	2,1	72
74							2,4	3,1		3,8	4,7		4,5	5,2	4	4,8	3,4	3,5	2	74
76										3,3	4,1		3,9	5,1	4	4,2	3,3	3,3	1,8	76
78										2,6	3,5		3,4	4,5		3,7	3,3	3,2	1,8	78
80											2,8		2,8	3,9		3,2	3,3	3,1	1,7	80
82													2,2	3,4		2,7	3,3	3	1,6	82
84													1,6	2,7		2,1	3,2	2,5	1,5	84
86														2		1,6	3	2		86
88																	2,4	1,6		88
90																	1,7			90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231412 / 231419 / 231426

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность



TY3NZF

47,3 - 78,6 m



6 m - 56 m



360°



165 t



EN

m	68,1 m + 2,2 m*																			m
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
14	50																			14
16	49,5	49,5		41,5																16
18	47,5	47,5	36	40			32													18
20	45	44,5	35	38	30,5		30,5			23,6										20
22	42,5	42	34,5	36	29,4		29			22,5			17,7							22
24	40,5	40	33,5	34	28,5	20,2	27,9	18,6		21,5			16,9			12,8				24
26	38,5	37,5	33	32,5	27,6	20,2	26,8	18,2		20,7			16,2			12,2		9,6	6,7	26
28	36	35	32	31	26,8	20,2	25,9	17,8		19,9	11,6		15,5			11,7		9,1	6,4	28
30	33,5	33	31,5	29,6	26,1	20,2	25	17,4	11,4	19,2	11,3		14,9			11,3		8,7	6,1	30
32	31,5	30,5	30,5	27,9	25,4	20,2	24,2	17,1	11,4	18,6	11,1		14,4			10,9		8,4	5,8	32
34	29,2	28,9	28,5	26,2	24,8	20,2	23,4	16,8	11,4	17,9	10,8		13,9	7,6		10,5		8,1	5,5	34
36	27,2	27,1	26,8	24,6	24,1	20,2	22,6	16,6	11,4	17,4	10,6	6,6	13,4	7,4		10,2	5	7,8	5,2	36
38	24,8	25,4	25,3	23,1	22,7	20	21,3	16,3	11,4	16,8	10,4	6,6	13	7,2		9,8	4,8	7,5	5	38
40	22,7	23,5	23,8	21,7	21,4	19,8	20,1	16	11,4	16,3	10,2	6,6	12,6	7,1		9,5	4,7	7,3	4,8	40
42	20,6	21,4	22	20,4	20,2	19,6	18,9	15,7	11,4	15,7	10	6,5	12,1	6,9	4,1	9,2	4,6	7	4,6	42
44	18,8	19,5	20	19,1	19	19,1	17,8	15,4	11,4	15,3	9,8	6,5	11,8	6,7	4,1	9	4,5	6,8	4,4	44
46	17,1	17,8	18,2	17,5	17,9	18	16,8	15	11,4	14,8	9,7	6,5	11,4	6,6	4,1	8,7	4,4	6,5	4,2	46
48	15,5	16,1	16,4	16	16,9	17	15,8	14,7	11,4	14,4	9,6	6,5	11	6,4	4,1	8,4	4,3	6,3	4	48
50	13,9	14,5	14,8	14,6	15,9	16	14,9	14,4	11,4	13,7	9,5	6,5	10,7	6,3	4,1	8,2	4,2	6	3,8	50
52	12,4	13	13,3	13,3	14,5	15,1	13,7	14,1	11,4	12,9	9,4	6,5	10,4	6,2	4	7,9	4,1	5,8	3,6	52
54	11,1	11,6	11,9	12	13,2	14	12,5	13,4	11,4	12,2	9,2	6,5	10,1	6,1	4	7,7	4	5,6	3,5	54
56	9,9	10,3	10,5	10,8	11,9	12,6	11,4	12,6	11,4	11,5	9,1	6,5	9,8	6	4	7,5	3,9	5,4	3,3	56
58	8,7	9,1		9,6	10,6	11,3	10,3	11,9	11,4	10,6	9	6,5	9,5	6	4	7,2	3,9	5,2	3,1	58
60	7,7	8		8,5	9,5	10,1	9,3	10,8	11,4	9,7	8,9	6,5	9,2	5,9	4	6,9	3,8	5,1	3	60
62	6,7	7		7,5	8,4	8,9	8,3	9,7	10,7	8,8	8,9	6,5	8,9	5,8	4	6,7	3,8	4,9	2,9	62
64	5,7	6		6,6	7,4	7,8	7,3	8,7	9,5	7,9	8,8	6,5	8,2	5,7	4	6,4	3,7	4,7	2,7	64
66	4,9	5,1		5,7	6,5		6,4	7,7	8,5	7,1	8,7	6,5	7,4	5,6	4	6,2	3,7	4,6	2,6	66
68	4,1	4,1		4,9	5,6		5,6	6,8	7,5	6,2	7,9	6,5	6,6	5,6	4	6	3,6	4,4	2,5	68
70	2,7			4,3	4,8		4,9	5,9	6,5	5,4	7	6,5	5,9	5,5	4	5,9	3,6	4,2	2,4	70
72				3,7	4,1		4,3	5,1		4,8	6,1	6,5	5,1	5,5	4	5,3	3,5	4,1	2,3	72
74				3	3,5		3,7	4,4		4,2	5,3	6,2	4,6	5,5	4	4,7	3,5	3,9	2,2	74
76				2,1	2,8		3,1	3,8		3,7	4,7	5,3	4	5,5	4	4,1	3,5	3,8	2,1	76
78							2,5	3,3		3,1	4,1	4,6	3,4	4,8	4	3,6	3,5	3,7	2	78
80							1,8	2,5		2,5	3,5		2,9	4,2	4	3	3,4	3,3	1,9	80
82								1,8		1,9	3		2,4	3,7	4	2,5	3,4	2,8	1,8	82
84											2,3		1,8	3,1	3,8	2	3,4	2,3	1,7	84
86											1,6			2,6		1,5	3,1	1,8	1,6	86
88														2			2,5			88
90														1,4			2			90
92																	1,5			92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · no заказу

TAB 231412 / 231419 / 231426





78,6 m + 2,2 m*																		
6 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			
0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		
16	37																16	
18	35,5	35		28,5													18	
20	34	33,5	32,5	27,2			22,1										20	
22	32	32	31,5	26			21,1			17,2							22	
24	31	30,5	30,5	25	22,8		20,1			16,3							24	
26	29,4	29,2	29,3	24,1	22		19,3			15,5			12,5				26	
28	28,2	28	28,1	23,3	21,2	18,8	18,6	15,9		14,9			12			9,8	28	
30	27,1	26,9	26,9	22,5	20,5	18,3	17,9	15,4		14,3			11,4			9,3	30	
32	25,9	25,7	25,6	21,6	19,9	17,8	17,3	14,9		13,7			11			8,9	32	
34	24,9	24,5	24,5	20,8	19,3	17,4	16,8	14,5	11,7	13,2	10,8		10,6			8,5	34	
36	23,7	23,3	23,3	20	18,7	17	16,2	14,1	11,7	12,8	10,5		10,2			8,2	36	
38	22,5	22,2	22	19,2	18,2	16,6	15,7	13,8	11,7	12,3	10,2		9,8	7,1		7,9	38	
40	21,2	21	20,9	18,3	17,6	16,2	15,2	13,4	11,4	11,9	9,9	6,7	9,5	7		7,6	40	
42	20	19,8	19,8	17,5	17,1	15,9	14,7	13	11,2	11,5	9,7	6,7	9,2	6,8		7,3	4,9	42
44	18,9	18,7	18,7	16,7	16,5	15,5	14,3	12,6	11	11,1	9,4	6,7	8,8	6,7		7	4,8	44
46	17,7	17,7	17,8	15,9	15,8	15,1	13,8	12,3	10,7	10,8	9,1	6,7	8,5	6,6	4	6,8	4,7	46
48	16,2	16,7	16,8	15	15	14,7	13,4	11,9	10,5	10,4	8,8	6,7	8,2	6,5	4	6,5	4,6	48
50	14,8	15,4	15,8	14,2	14,2	14,3	12,9	11,6	10,3	10,1	8,6	6,7	7,9	6,4	4	6,3	4,5	50
52	13,5	14	14,4	13,4	13,4	13,6	12,3	11,3	10,1	9,7	8,3	6,7	7,6	6,2	4	6,1	4,4	52
54	12,3	12,8	13,2	12,5	12,7	12,9	11,7	11	9,9	9,4	8,1	6,7	7,4	6	4	5,8	4,4	54
56	11,1	11,6	11,9	11,4	12	12,3	11,1	10,6	9,8	9,1	7,9	6,7	7,1	5,8	4	5,6	4,3	56
58	10	10,4	10,7	10,4	11,4	11,6	10,5	10,3	9,6	8,8	7,7	6,7	6,9	5,7	4	5,4	4,2	58
60	8,9	9,3	9,6	9,4	10,4	11	9,7	10	9,5	8,6	7,5	6,5	6,6	5,5	4	5,2	4,2	60
62	7,9	8,3	8,5	8,5	9,5	10,1	8,8	9,6	9,3	8,3	7,3	6,4	6,4	5,4	4	5	4,1	62
64	7	7,3	7,5	7,6	8,5	9	8	9,1	9,1	8	7,1	6,3	6,2	5,2	4	4,8	4,1	64
66	6,1	6,4		6,7	7,5	8	7,2	8,5	8,8	7,2	6,9	6,2	6	5,1	4	4,7	4	66
68	5,3	5,6		5,8	6,6	7,1	6,4	7,6	8,3	6,5	6,7	6,1	5,8	5	4	4,5	3,8	68
70	4,6	4,8		5	5,8	6,2	5,6	6,8	7,5	5,8	6,5	6	5,6	4,8	4	4,3	3,7	70
72	4	4,2		4,5	5	5,3	4,9	6	6,7	5,1	6,3	5,9	5,3	4,7	4	4,2	3,6	72
74	3,4	3,6		3,9	4,4		4,3	5,1	5,8	4,5	5,9	5,9	4,6	4,6	4	4	3,5	74
76	2,7	3		3,4	3,8		3,8	4,6	5	3,9	5,1	5,7	4,1	4,4	4	3,8	3,4	76
78	1,9	2,2		2,7	3,3		3,2	4	4,4	3,3	4,6	5,3	3,5	4,3	4	3,7	3,2	78
80				2,1	2,6		2,6	3,5		2,8	4	4,6	3	4,2	3,9	3,2	3,1	80
82				1,5	2		2,1	2,9		2,2	3,4	4,1	2,5	3,9	3,8	2,7	3	82
84							1,5	2,3		1,7	2,8	3,5	2	3,4	3,8	2,2	2,9	84
86								1,7			2,3	2,8	1,5	2,8	3,7	1,7	2,8	86
88											1,7			2,3	3,2		2,7	88
90														1,8	2,6		2,4	90
92														1,3	2		1,9	92
94																	1,4	94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 231412 / 231419 / 231426





	47,3 m + 2,2 m*																			
	6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m		56 m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°		0°
9	93																		9	
10	91																		10	
12	87	65		74			53												12	
14	84	61	42,5	69			49,5			38									14	
16	74	57	41	64	41		46,5			35,5			28,5			23,7			16	
18	67	54	40	61	40		43,5			33			26,7			22,2		17,8	18	
20	60	51	38,5	57	38,5	25,7	41	24,7		31			25,2			20,9		16,7	13,5	20
22	55	49	37,5	53	37	25,4	39	24,6		29,5			23,7			19,7		15,8	12,8	22
24	49,5	46,5	37	48	36	24,9	37	24,3	15	27,9	16,3		22,5			18,6		15	12,1	24
26	45	44,5	36	44,5	34,5	24,4	35	23,9	15,2	26,4	16		21,3	12,5		17,7		14,1	11,4	26
28	40	41,5	35,5	40,5	33,5	23,9	33,5	23,4	15,4	25,3	15,8		20,1	12,5		16,8		13,5	10,8	28
30	35,5	37	34,5	37	32,5	23,5	32	22,8	15,4	24,1	15,6	9	19,3	12,5		15,9	10,6	12,8	10,2	30
32	31,5	33	33,5	33,5	31,5	23,2	30,5	22,1	15,2	22,9	15,4	9,1	18,4	12,5		15,2	10,3	12,1	9,7	32
34	28,3	29,3	30	30,5	31	22,8	29,1	21,4	15	21,8	15,2	9,2	17,6	12,5		14,5	10	11,5	9,2	34
36	25,2	26,1	26,7	27,3	29,5	22,6	27,8	20,7	14,7	20,9	15	9,3	16,7	12,5	7	13,9	9,7	11	8,7	36
38	22,4	23,2	23,7	24,5	26,5	22,3	25,8	20,1	14,4	20,1	14,8	9,4	16	12,4	7	13,2	9,5	10,5	8,3	38
40	19,9	20,7		22	23,9	22,1	23,5	19,6	14,1	19,2	14,7	9,4	15,4	12,1	7,1	12,5	9,3	10,1	7,9	40
42	17,6	18,3		19,7	21,5	22	21,3	19	13,9	18,3	14,4	9,4	14,7	11,7	7	12,1	9,1	9,6	7,6	42
44	15,6	16,2		17,7	19,3	20,3	19,2	18,5	13,7	17,6	14	9,3	14,1	11,3	7	11,6	8,8	9,1	7,2	44
46	13,8	14,2		15,8	17,2	18,1	17,3	18,1	13,5	17	13,6	9,2	13,5	11	6,9	11,1	8,5	8,7	6,8	46
48	12,1	12,5		14,1	15,4		15,6	17,6	13,4	16,3	13,2	9	13	10,6	6,7	10,7	8,1	8,4	6,5	48
50	10,1			12,5	13,7		14,1	16	13,3	15,2	12,8	8,9	12,5	10,3	6,5	10,2	7,8	8	6,2	50
52	6,4			11,1	12,1		12,6	14,3	13,2	13,7	12,5	8,7	12	10	6,4	9,8	7,5	7,7	5,9	52
54				9,8	10,6		11,3	12,8	13,2	12,4	12,2	8,6	11,4	9,6	6,3	9,4	7,3	7,3	5,6	54
56				8,5	9,2		10	11,4		11,1	11,9	8,6	10,9	9,4	6,1	9	7	7	5,3	56
58				6,4			8,9	10,1		9,9	11,6	8,5	10,5	9,1	6	8,6	6,8	6,7	5	58
60							7,8	8,9		8,9	10,6	8,5	9,9	8,9	5,9	8,1	6,5	6,3	4,8	60
62							6,8	7,7		7,9	9,5		8,9	8,6	5,9	7,7	6,3	6	4,5	62
64							5,1	6,6		6,9	8,3		7,9	8,4	5,8	7,5	6,1	5,7	4,3	64
66							3,2			6	7,3		7	8,3	5,7	7,2	6	5,4	4,1	66
68										5,1	6,3		6,2	7,9	5,7	6,8	5,8	5,1	3,9	68
70										4	5,3		5,4	6,9		6	5,6	4,9	3,7	70
72										2,6			4,7	6		5,2	5,5	4,7	3,5	72
74													4,1	5,1		4,6	5,3	4,5	3,3	74
76													3,2	4,4		4,1	5,2	4,3	3,2	76
78													2	3,8		3,6	4,8	3,9	3	78
80																3	4,2	3,4	2,9	80
82																2,2	3,6	3	2,7	82
84																	2,9	2,4	2,6	84
86																		1,8	2,3	86
88																			1,8	88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 ** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу



57,7 m + 2,2 m*																			
6 m**			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	
0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
12	82																		
14	77	62		67															
16	69	59	42	64			46,5			35,5									
18	62	56	40,5	59	40,5		44			33,5			26			21,5			
20	56	54	39,5	54	39		42			32			24,7			20,4		16,2	
22	51	51	38,5	48,5	37,5	25,1	39,5	24,7		30			23,5			19,3		15,4	
24	46,5	47	38	44,5	36,5	25,1	38	24,7		28,7			22,3			18,4		14,6	
26	42,5	43,5	37	41	35,5	24,6	36,5	24,7		27,5	16,6		21,2			17,6		14	
28	39	40	36	38	34,5	24,2	34,5	24,7	14,7	26,3	16,5		20,4			16,7		13,3	
30	36	36,5	35,5	35	33,5	23,8	33	24,1	15	25	16,5		19,5	12,5		16		12,6	
32	32,5	33,5	34	32,5	32,5	23,4	31,5	23,4	15,3	24,1	16,4	9	18,6	12,5		15,3		12,1	
34	29,4	30,5	31,5	29,8	31,5	23,1	29,3	22,7	15,2	23,2	16,2	9,2	17,8	12,5		14,6	10,1	11,6	
36	26,6	27,6	28,3	27,1	29	22,9	27,2	22,1	14,9	22,3	16	9,4	17,2	12,5		14	10	11,1	
38	23,9	24,9	25,5	24,6	26,8	22,6	25	21,5	14,6	21,4	15,8	9,6	16,5	12,5	6,6	13,5	9,8	10,6	
40	21,5	22,3	22,8	22,4	24,4	22,3	22,8	20,9	14,4	20,6	15,4	9,6	15,9	12,4	6,7	13	9,7	10,2	
42	19,2	20	20,4	20,4	22,2	22,2	20,9	20,3	14,2	19,9	15	9,6	15,2	12,1	6,9	12,5	9,4	9,8	
44	17,2	17,9	18,3	18,5	20,2	21,4	19,1	19,9	14	19,2	14,6	9,5	14,7	11,8	7	12	9,1	9,4	
46	15,3	15,9	16,3	16,7	18,2	19,3	17,4	19,4	13,8	17,8	14,2	9,4	14,2	11,5	6,9	11,5	8,8	9	
48	13,6	14,2		15	16,4	17,4	15,9	18,1	13,6	16,3	13,8	9,2	13,8	11,2	6,8	11,1	8,5	8,6	
50	12	12,6		13,4	14,7	15,6	14,4	16,5	13,5	14,9	13,5	9,1	13,3	10,8	6,7	10,7	8,2	8,3	
52	10,3	11,1		12	13,2	13,9	13	14,9	13,3	13,6	13,1	8,9	12,8	10,5	6,6	10,4	8	8	
54	8,8	9,5		10,6	11,7	12,4	11,7	13,4	13,3	12,4	12,8	8,8	12,3	10,2	6,4	10	7,7	7,7	
56	7,4	7,9		9,4	10,4		10,4	12,1	13,2	11,2	12,5	8,7	11,8	10	6,3	9,6	7,4	7,4	
58	5,9	6,4		8,2	9,2		9,3	10,8	11,8	10,1	12,1	8,6	10,8	9,7	6,2	9,3	7,2	7,2	
60	4,5			7,2	8		8,2	9,6	10,5	9	11	8,5	9,8	9,4	6,1	8,9	7	6,9	
62				6,2	6,9		7,2	8,5		8	9,9	8,4	8,8	9,2	6	8,5	6,8	6,6	
64				5,2	5,9		6,2	7,4		7,1	8,8	8,4	7,9	9	5,9	8,2	6,6	6,3	
66				4,2	4,9		5,4	6,4		6,2	7,8	8,3	7	8,8	5,8	7,4	6,3	6,1	
68				2,7			4,6	5,5		5,3	6,8	7,8	6,2	8,2	5,8	6,6	6,2	5,8	
70							4	4,7		4,6	5,9		5,4	7,2	5,7	5,8	6	5,6	
72							3	4		4,1	5		4,7	6,4	5,7	5	5,9	5,3	
74							1,9			3,5	4,4		4,1	5,5	5,6	4,5	5,7	4,9	
76										2,8	3,8		3,6	4,8		3,9	5,6	4,3	
78										2	3,1		3	4,2		3,4	4,9	3,8	
80											2,3		2,4	3,6		2,8	4,3	3,2	
82													1,8	3		2,3	3,8	2,7	
84														2,3		1,7	3,3	2,2	
86														1,6			2,7	1,7	
88																	2		
90																	1,4		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер
 ** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 232103 / 232112 / 232121



68,1 m + 2,2 m*																				
m	6 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m		49 m	56 m	m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	
16	60																			16
18	56	55		48,5																18
20	52	52	39,5	46			38,5			29,3										20
22	47,5	48,5	38,5	43,5			37			28,1			22,6							22
24	43,5	44,5	37,5	40,5	36,5		35			27			21,7			17,2				24
26	40	40,5	37	38,5	35,5	24,4	33,5	24,7		26			20,8			16,4		12,9		26
28	37	37,5	36,5	35,5	34,5	24	31,5	24,4		24,9			20			15,8		12,4	10,5	28
30	34	34,5	35	33	33	23,7	30	23,7	14,5	24	16,3		19,2			15,2		11,9	10,1	30
32	31,5	32	32,5	30,5	31,5	23,3	28,4	23,1	15,1	23,2	16,4		18,5			14,6		11,4	9,7	32
34	28,2	29,8	30,5	28,2	29,4	23,1	26,9	22,5	15,1	22,4	16,2		17,9	12,5		14		10,9	9,3	34
36	25,5	27,1	28,1	26,2	27,4	22,8	25,5	21,9	14,9	21,6	16	8,9	17,2	12,5		13,5		10,5	8,9	36
38	23,2	24,6	25,7	24,3	25,5	22,6	23,7	21,4	14,6	20,8	15,7	9,2	16,6	12,5		13,1	9,7	10,1	8,5	38
40	20,9	22,1	23,3	22,3	23,8	22,4	22,2	20,9	14,4	20	15,3	9,4	16,1	12,4		12,6	9,6	9,8	8,2	40
42	18,6	19,6	20,8	20,4	22,2	22,2	20,5	20,4	14,2	19,2	14,9	9,6	15,6	12,1	6,5	12,1	9,3	9,4	7,9	42
44	16,6	17,8	18,7	18,6	20,3	21,6	18,8	20	14,1	18,4	14,5	9,6	15,1	11,8	6,7	11,8	9,1	9	7,6	44
46	15	16	16,7	17	18,6	19,8	17,3	19,4	13,9	17,4	14,2	9,4	14,7	11,5	6,8	11,4	8,8	8,7	7,3	46
48	13,3	14,1	14,8	15,4	16,9	18,1	15,8	18	13,7	16	13,9	9,2	14,2	11,2	6,8	11	8,5	8,4	7	48
50	11,7	12,3	13	14	15,4	16,5	14,4	16,5	13,6	14,7	13,6	9,1	13,7	10,9	6,7	10,7	8,3	8,2	6,7	50
52	10,1	10,9	11,5	12,7	14	15	13,2	15,1	13,5	13,4	13,3	9	13,1	10,7	6,6	10,3	8,1	7,9	6,5	52
54	8,8	9,5		11,4	12,7	13,5	12	13,8	13,4	12,3	13	8,9	12,4	10,4	6,5	9,9	7,8	7,6	6,3	54
56	7,6	8,1		10	11,4	12,1	10,9	12,6	13,2	11,2	12,6	8,7	11,4	10,2	6,4	9,5	7,6	7,3	6	56
58	6,3	6,7		8,6	10,2	10,8	9,8	11,5	12,7	10,2	12,3	8,6	10,4	9,9	6,3	9	7,4	7,1	5,8	58
60	5,1	5,6		7,5	9	9,6	8,6	10,4	11,4	9,2	11,3	8,5	9,5	9,7	6,2	8,6	7,2	6,9	5,6	60
62	3,9	4,4		6,4	7,9		7,4	9,3	10,2	8,3	10,3	8,5	8,6	9,5	6,1	8,2	7	6,7	5,3	62
64	2,9	3,3		5,4	6,7		6,3	8,2	9,1	7,5	9,4	8,4	7,7	9,3	6	7,8	6,8	6,4	5,2	64
66	1,9	2,1		4,3	5,6		5,3	7,2	8	6,6	8,4	8,2	7	9,1	5,9	7	6,6	6,2	5	66
68				3,2	4,5		4,4	6,3	7	5,7	7,5	7,8	6,2	8,3	5,8	6,3	6,4	6	4,8	68
70				2,5	3,4		3,5	5,5		4,8	6,6	7,3	5,5	7,5	5,8	5,6	6,3	5,8	4,6	70
72				1,8	2,5		2,6	4,4		4	5,7	6,7	4,8	6,7	5,7	4,9	6,1	5,2	4,5	72
74					1,6		1,6	3,4		3,2	4,9	5,8	4,2	5,9	5,6	4,3	5,9	4,6	4,3	74
76								2,4		2,4	4,3		3,6	5,1	5,6	3,7	5,7	4	3,9	76
78								1,7		1,5	3,5		2,9	4,5	5,5	3,2	5	3,4	3,4	78
80											2,6		2,2	3,9	4,7	2,6	4,5	2,9	2,8	80
82											1,6			3,3	4,1	2,1	3,9	2,4	2,3	82
84														2,7		1,6	3,3	1,9	1,9	84
86														2			2,7	1,4	1,4	86
88																	2,2			88
90																	1,6			90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 232103 / 232112 / 232121



	78,6 m + 2,2 m*																		
	6 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		20°	
20	35																	20	
22	33	31,5	30,5	27,7														22	
24	31,5	30	29	26,4			22											24	
26	29,6	28,7	27,8	25,3	22,8		21			17								26	
28	27,6	27,4	26,7	24,1	21,9		20,1			16,3			13,8			12,5		28	
30	25,6	25,9	25,7	23,1	21,1	19,2	19,3	16,9		15,6			13,2			12,3		30	
32	23,5	24,5	24,4	22,2	20,3	19	18,5	16,5		15			12,7			11,8		32	
34	22	22,9	23	21,3	19,5	18,5	17,7	16	11,7	14,3	10,5		12,1			11,3		34	
36	20,4	21,3	21,6	20,3	18,9	18	17	15,4	11,7	13,7	10,4		11,6			10,9		36	
38	18,9	19,6	20,2	19,3	18,2	17,5	16,3	14,8	11,7	13,2	10,2		11,1	8,1		10,4		38	
40	17,4	18	18,7	18,3	17,5	16,9	15,7	14,4	11,8	12,7	10,1	6,8	10,7	7,9		10		40	
42	16,1	16,7	17,2	17,3	17	16,4	15,1	13,9	11,8	12,1	9,9	6,8	10,3	7,8		9,6	6,7	42	
44	15	15,5	15,9	16,2	16,4	15,9	14,6	13,4	11,8	11,7	9,8	6,8	9,8	7,6		9,3	6,5	44	
46	13,9	14,3	14,7	15,2	15,9	15,4	14	12,9	11,8	11,3	9,6	6,8	9,4	7,5	4,7	8,9	6,4	46	
48	12,7	13,1	13,5	14,2	15,3	14,9	13,4	12,5	11,8	10,8	9,5	6,8	9,1	7,4	4,7	8,5	6,3	48	
50	11,6	11,9	12,3	13,2	14,6	14,5	12,8	12,1	11,6	10,4	9,4	6,8	8,7	7,3	4,7	8,2	6,1	50	
52	10,5	10,8	11,2	12,2	13,6	13,8	12	11,8	11,2	10	9,1	6,9	8,4	7,2	4,8	7,9	6	52	
54	9,3	9,6	10	11,2	12,6	13	11,2	11,4	10,9	9,6	8,8	6,9	8,1	7,1	4,8	7,6	5,9	54	
56	8,1	8,5	8,9	10,2	11,6	12,1	10,3	10,8	10,6	8,9	8,5	6,9	7,7	6,9	4,8	7,3	5,8	56	
58	7	7,3	7,7	9,1	10,7	11,3	9,5	10,3	10,3	8,2	8,2	6,9	7,4	6,8	4,8	7	5,7	58	
60	5,8	6,3	6,5	8	9,6	10,4	8,7	9,7	9,8	7,5	8	6,9	6,9	6,6	4,8	6,7	5,6	60	
62	4,8	5,2		6,9	8,4	9,2	7,7	9,1	9,4	6,8	7,6	6,9	6,5	6,4	4,8	6,5	5,5	62	
64	3,9	4,2		5,8	7,3	8	6,8	8,5	9	6,2	7,1	6,8	6	6,2	4,9	6,2	5,4	64	
66	3	3,1		4,7	6,1	6,8	5,8	7,7	8,5	5,5	6,7	6,6	5,5	6,1	4,9	6	5,3	66	
68	2,1	2,2		3,8	5	5,6	4,9	6,7	7,7	4,7	6,2	6,4	5,1	5,8	4,9	5,8	5,2	68	
70				3,1	4		3,9	5,7	6,7	4	5,8	6,1	4,6	5,5	4,9	5,5	5,1	70	
72				2,3	3,1		3	4,8	5,6	3,3	5,2	5,9	3,9	5,3	4,8	5	5	72	
74					2,2		2,5	3,8	4,6	2,5	4,4	5,4	3,2	5	4,7	4,4	4,8	74	
76							2	3		1,8	3,6	4,6	2,5	4,7	4,6	3,8	4,6	76	
78								2,4			2,9	3,8	1,9	4,3	4,4	3,3	4,5	78	
80								1,8				2,1	3		3,6	4,3	2,8	4,3	80
82												2,2			2,9	3,7	2,3	4,1	82
84														2,3	3	1,5	3,6		84
86														1,6	2,4		3		86
88															1,8		2,5		88
90																	1,8		90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

** Option · optional · en option · opzione · opcional · по заказу

TAB 232103 / 232112 / 232121

Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



TY3ENZF



Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	Vier hydraulisch ausfahrbare Schiebehölme mit hydraulischen Abstützzyllindern und Drucktellern. Der vordere Stützkasten ist zwischen den Achsen 3 und 4, der hintere Stützkasten am Fahrgestellheck angeordnet. Abstützbasis: 10 m längs x 9,6 m quer.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekühlt, Leistung 505 kW (686 PS), max. Drehmoment 3068 Nm. Abgasemissionen entsprechend Richtlinie (EU) 2016/1628, EPA/CARB oder ECE-R.96. Kraftstoffbehälter: 600 l.
Getriebe	Automatisches Schaltgetriebe mit Drehmomentwandler und Intarder direkt am Getriebe angebaut, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC mit 12 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen, Verteilergetriebe mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Schwere Kranfahrzeugachsen. Alle 8 Achsen gefedert. Achsen 1 bis 4 und 7 und 8 gelenkt. Achsen 1, 2, 4 und 5 sind Planetenachsen.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit automatischer Niveauregulierung. Achsdruckausgleich zwischen den Achsparen. Federung hydraulisch blockierbar.
Bereifung	16fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	ZF-Halbblock-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von einer Achse angetrieben.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse, Telma-Wirbelstrombremse (Option), Intarder am Getriebe. Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 4. bis 8. Achse wirkend.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung mit Komfortausstattung, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
Kranmotor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekühlt, Leistung 240 kW (326 PS), max. Drehmoment 1965 Nm. Kraftstoffbehälter: 280 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 4 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung im geschlossenen Kreislauf für Heben, Drehen und Verstellen der Gitterspitze. 3 Axialkolbenpumpen im offenen Kreislauf für Wippen und Teleskopieren.

Steuerung	Zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend. Fußschalter für Teleskopieren. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen, zusätzliche Geschwindigkeitsregelung durch Verstellen der Dieselmotor-Drehzahl.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	2 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventil.
Drehwerk	2 Drehwerke, jeweils bestehend aus Hydromotor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und federbelasteter Haltebremse.
Krankabine	Großes Sichtfeld, Sicherheitsverglasung, Komfortausstattung, Kabine um 20° nach hinten neigbar.
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Ballast	Gesamtballast 135 t, bestehend aus: 1 Grundplatte 15 t, 8 Teile à 15 t.
Teleskopausleger	Variante 1: Auslegerlänge 16,1 m – 50 m, bestehend aus: 1 Anlenkstück und 3 Teleskopteile, hydraulisch teleskopierbar. Alle Teleskope separat ausschiebbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Variante 2: Auslegerlänge 16,1 m – 84 m, bestehend aus: 1 Anlenkstück und 6 Teleskopteile, hydraulisch teleskopierbar. Alle Teleskope separat ausschiebbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Teleskopausleger-abspannung Y	Bestehend aus Abspannbock mit 2 Seilwinden, anbaubar am 50 m bzw. 84 m langen Teleskopausleger, in Transportstellung abklappbar.
Spacer S	Zur Tragkraftsteigerung an der wippbaren Gitterspitze in Verbindung mit Y-Abspannung.
Exzenter E	Zur Tragkraftsteigerung an der festen Gitterspitze in Verbindung mit Y-Abspannung.
Zusatzballast	2 zusätzliche Ballastplatten à 15 t für einen Gesamtballast von 165 t für Betrieb mit abgespanntem Teleskopausleger.
Teleskopausleger-Verlängerung	14 m Gitterstück zur Verlängerung des 50 m langen Teleskopauslegers beim Anbau der wippbaren oder festen Gitterspitze.
Gitterspitzen	Feste Gitterspitze 14 m – 63 m lang, wippbare Gitterspitze 21 m – 91 m lang.
2. Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
3. Hubwerk mit Verstellflasche	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse, zum Verstellen der wippbaren Gitterspitze.
Bereifung	16fach, Reifengröße 445/95 R 25 (16.00 R 25) und 525/80 R 25 (20.5 R 25).

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	Four hydraulically extendable sliding beams with hydraulic jacks and supporting pads. The front outrigger casing is mounted between axles 3 and 4 and the rear casing is located at the rear of the carrier. Supporting basis: 10 m longitudinally x 9.6 m transversally.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, water-cooled, output 505 kW (686 h.p.), max. torque 3068 Nm. Exhaust emissions acc. to (EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R.96. Fuel reservoir: 600 l.
Transmission	Automatic transmission with torque converter and intarder fitted directly to the gear unit, manufactured by ZF, type TC -TRONIC with 12 forward and 2 reverse gears, transfer case with locking central differential.
Axles	Heavy-duty vehicle axles. All axles suspended. Axles 1 to 4 and 7 and 8 steered. Axles 1, 2, 4 and 5 are planetary axles.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling system. Load equalization between the axle pairs. The suspension can be locked hydraulically.
Tyre equipment	16 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	ZF semi-integral power steering, dual circuit system with hydraulic servo-system and additional backing pump driven by an axle.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, dual circuit. Additional brakes: exhaust flap brake, Telma Eddy current brake (optional), intarder in gearbox. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 4 to 8.
Driving cab	Spacious and comfortable sheet steel cab mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-made torsion resistant, welded construction of high-tensile structural steel, linked to carrier by a three-row roller slewing rim for 360° continuous rotation.
Crane engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 240 kW (326 h.p.), max. torque 1965 Nm. Fuel reservoir: 280 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 4 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control operating in closed circuit for hoisting, slewing and luffing of lattice jib, 3 axial piston pumps, operating in open circuit for luffing and telescoping.

Crane control	Two self-centering control levers (joy-sticks). Pedal switches for telescoping. Infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	2 differential hydraulic rams with nonreturn valve.
Slewing gear	2 slewing gears, consisting of hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake each.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tilttable 20° to rear.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	135 t total counterweight comprising 1 basic slab of 15 t and 8 slabs of 15 t each.
Telescopic boom	Variant 1: Boom length 16.1 m to 50 m, consisting of 1 base section and 3 hydraulic telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Variant 2: Boom length 16.1 m to 84 m, consisting of 1 base section and 6 hydraulic telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK.
Electric system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Complementary equipment

Guying system for telescopic boom Y	Consisting of guying frame with 2 rope winches, mountable to the 50 m or 84 m long telescopic boom, tilttable in transport condition.
Spacer S	To increase lifting capacity on the luffing lattice jib in conjunction with the Y-type guying system.
Eccentric E	To increase lifting capacity on the fixed lattice jib in conjunction with the Y-type guying system.
Additional ballast	2 additional counterweight slabs of 15 t each for a total counterweight of 165 t, required for the operation with guyed telescopic boom.
Telescopic boom extension	14 m lattice section for extending the 50 m long telescopic boom in order to mount the luffing or fixed lattice jib.
Lattice jibs	Fixed lattice jib 14 m to 63 m long, luffing lattice jib 21 m to 91 m long.
2nd hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr-made hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
3rd hoist gear with luffing block	Axial piston variable displacement motor, Liebherr-made hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake, required for operating the luffing jib.
Tyre equipment	16 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25) and 525/80 R 25 (20.5 R 25).

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Stabilisateurs	Quatre poutres horizontales télescopiques, avec vérins hydrauliques de calage verticaux et patins. Les caissons de poutres de calage avants sont situés entre les essieux 3 et 4, et les caissons des poutres de calage arrières sont situés à l'arrière du châssis. Surface de calage: 10 m en long et 9,6 m travers.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 505 kW (686 ch), couple max. 3068 Nm. Emissions des gaz d'échappement conformes au directive (EU) 2016/1628, EPA/CARB ou ECE-R.96. Capacité du réservoir à carburant: 600 l.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur de couple et ralentisseur, montés directement sur la boîte, de marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 rapports AV et 2 AR, boîte de transfert avec blocage de différentiel.
Essieux	Essieux spéciaux pour grue. Les 8 essieux sont suspendus. Les essieux 1 à 4 et 7 et 8 sont directeurs. Les essieux 1, 2, 4 et 5 sont entraînés.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydropneumatiquement avec mise à niveau et équilibrage entre essieux automatiques. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	16 roues à monte simple. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	Direction semi-bloc ZF, à double circuit, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par un essieu.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, à 2 circuits. Freins auxiliaire : par clapet sur échappement, frein Telma (option), ralentisseur monté sur boîte de vitesse. Frein de secours et frein à main: par cylindres à ressorts sur les essieux 4 à 8.
Cabine	Cabine spacieuse, en tôle d'acier, équipement «grand confort», suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Partie tournante

Châssis	Construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Reliée au porteur par une couronne d'orientation à 3 rangées de rouleaux. Rotation totale 360°.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 240 kW (326 ch), couple max. 1965 Nm. Capacité du réservoir à carburant: 280 l.
Entraînement	Diesel hydraulique avec à 3 pompes à débit variable servo commandées à régulation de puissance en circuit fermé pour les treuils et l'orientation. Quatre pompes à débit variable en circuit ouvert pour le relevage de flèche et le télescopage.

Commande	2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande au pied pour le télescopage. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Relevage de flèche	2 vérins hydrauliques différentiels avec clapets anti-retour de sécurité.
Orientation	2 mécanismes d'orientation, composés d'un moteur hydraulique, d'un réducteur planétaire, d'un pignon d'orientation et d'un frein à lamelles.
Cabine de grue	Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, cabine inclinable de 20° vers l'arrière.
Sécurités	Contrôleur de charge LICCON, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	Total 135 t, composé d'une plaque de base et 8 plaques de 15 t unitaires.
Flèche télescopique	Variante 1: télescope de 16,1 m à 50 m, composé d'un élément de base et de 3 télescopes, télescopables hydrauliquement. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Variante 2: télescope de 16,1 m à 84 m, composé d'un élément de base et de 6 télescopes, télescopables hydrauliquement. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.
Circuit électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Équipement optionnel

Haubanage de flèche Y	Composé du chevalet et de 2 treuils, montables sur flèche télescopique de 50 m ou de 84 m.
Haubanage S	Pour l'augmentation de la force de levage au niveau de la fléchette treillis à volée variable-haubanage Y.
Axe excentrique E	Pour l'augmentation de la force de levage au niveau de la fléchette treillis fixe-haubanage Y.
Contrepoids complémentaire	2 plaques complémentaires de 15 t, pour une masse totale de 165 t, pour travail en télescope haubané.
Rallonge de flèche télescopique	Éléments treillis de 14 m pour rallongement de la flèche télescopique de 50 m pour utilisation de la fléchette fixe ou de la fléchette à volée variable.
Fléchettes	Fléchette fixe de 14 m à 63 m; fléchette à volée variable de 21 m à 91 m.
Deuxième treuil	Moteur hydraulique à pistons axiaux à cylindrée variable, treuil Liebherr, avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt à lamelles.
Troisième treuil avec train de mouflage	Moteur hydraulique à pistons axiaux à cylindrée variable, treuil Liebherr, avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt à lamelles; troisième treuil nécessaire pour le relevage de la volée variable.
Pneumatiques	16 fois en taille 445/95 R 25 (16.00 R 25) et 525/80 R 25 (20.5 R 25).

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori completamente idraulici. La cassa stabilizzatori anteriore è situata tra l'asse 3 e 4; mentre quella posteriore dopo l'ultimo asse. Basi stabilizzatori 10 m x 9,6 m.
Motore	Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza 505 kW (686 CV), coppia massima 3068 Nm. Emissioni gas di scarico in base alla direttiva (EU) 2016/1628, EPA/CARB o ECE-R.96. Capacità del serbatoio carburante: 600 l.
Cambio	Cambio automatico ZF tipo TC-TRONIC con convertitore di coppia e Intarder montati direttamente sul cambio, 12 marce in avanti e 2 retromarce, riduttore ripartitore con differenziale bloccabile.
Assi	Tutti 8 gli assi sono ammortizzati. Assi da 1 a 4 e 7, 8 sterzanti. Assi 1, 2, 4 e 5 sono traenti con riduttori epicicloidali.
Sospensioni	Tutti gli assi con sospensione idropneumatica bloccabile idraulicamente ed un sistema di livellamento automatico. Il carico viene ripartito tra le coppie di assi.
Pneumatici	Tutti gli assi sono equipaggiati con pneumatico singolo. 16 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Sterzo ZF a doppio circuito idraulico servoassistito. Pompa di soccorso accoppiata ad asse motore.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, a doppio circuito. Freno addizionale: valvola agente su impianto di scarico, Freno Telma (opzionale), intarder sul cambio. Freno a mano: di tipo meccanico agente dall'asse 4 al 8.
Cabina guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio zincato, montata su sospensione elastica, con vetratura di sicurezza.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 3 corsie di rulli che permette una rotazione continua.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza 240 kW (326 CV), coppia massima 1965 Nm. Capacità del serbatoio carburante: 280 l.
Impianto idraulico	Diesel-idraulico con 4 pompe a pistoncini assiali a cilindrata variabile con servocomando e regolazione di potenza in circuito idraulico chiuso per sollevamento, rotazione e regolazione del falcone. 3 pompe a pistoncini assiali in circuito idraulico aperto per brandeggio e sfilo telescopico.

Comando	Per mezzo di due manipolatori a ritorno automatico in posizione neutra. Interruttore a pedale per sfilo telescopico. Tutti i movimenti avvengono in maniera progressiva. Controllo addizionale di potenza attraverso la variazione della velocità del motore diesel.
Argani di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco meccanico.
Sollevamento braccio	2 cilindri idraulici con valvola di blocco pilotata nel circuito di comando.
Rotazione	2 gruppi di rotazione, ognuno costituito da idromotore, epicicloidale, pignone gruppo di rotazione e freno di arresto caricato a molla.
Cabina di manovra	Ampia visuale, vetratura di sicurezza, equipaggiamento confortevole, cabina reclinabile di 20°.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico LICCON, test system, interruttori fine corsa sollevamento, valvole di sicurezza.
Contrappeso	Zavorra totale 135 t, costituita da 1 piastra base 15 t e 8 pezzi da 15 t.
Braccio telescopico	Variante 1: Lunghezza braccio 16,1 m – 50 m costituito da 1 sezione base e 3 sfilati telescopici, sfilabili idraulicamente. Tutti gli elementi sfilano separatamente grazie al sistema TELEMATIK. Variante 2: Lunghezza braccio 16,1 m – 84 m costituito da 1 sezione base e 6 sfilati telescopici, sfilabili idraulicamente. Tutti gli elementi sfilano separatamente grazie al sistema TELEMATIK.
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la moderna tecnica dei bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A.

Equipaggiamento addizionale

Sistema di tirantatura per il braccio telescopico Y	Costituito da un cavalletto d'ancoraggio con 2 argani, montabili su braccio di 50 m e 84 m, ribaltabile idraulicamente durante il trasporto.
Spacer S	Per aumento delle portate del falcone a volata variabile con Superlift Y.
Excenter E	Per aumento delle portate del falcone fisso con Superlift Y.
Zavorra addizionale	2 piastre di zavorra addizionale da 15 t ciascuna per un contrappeso totale di 165 t.
Prolungamento braccio telescopico	Elemento tralicciato da 14 m per il prolungamento del braccio telescopico di 50 m per montaggio del falcone tralicciato fisso o a volata variabile.
Falcone tralicciato	Falcone tralicciato fisso da 14 m – 63 m. Falcone tralicciato variabile da 21 m 91 m.
2° argano di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco.
3° argano con flangia	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco per regolazione del falcone a volata variabile.
Pneumatici	16 gomme. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) e 525/80 R 25 (20.5 R 25).

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Diseñado y fabricado por Liebherr, tipo cajón, resistente a la torsión, fabricado en acero de grano fino de alta resistencia.
Estabilizadores	4 vigas horizontales telescópicas con cilindros hidráulicos verticales con zapatas de soporte. Los estabilizadores anteriores se montan entre los ejes 3 y 4, los posteriores en la parte trasera del chasis. Base de apoyo: 10 m largo x 9,6 m ancho.
Motor	Diesel de 8 cilindros, marca Liebherr, refrigerado por agua, potencia 505 kW (686 CV), par de giro máximo 3068 Nm. Según norma (EU) 2016/1628, EPA/CARB o ECE-R.96. Depósito de combustible: 600 l.
Caja de cambios	Caja de cambio automática con convertidor e intarder montado directamente en la caja, fabricación ZF, Tipo TC-TRONIC de 12 velocidades delanteras y 2 traseras, caja transfer con bloqueo de diferencial.
Ejes	Ejes para vehículo pesado. Suspensión en los 8 ejes. Ejes 1 a 4 y 7 a 8 direccionales. Los ejes 1, 2, 4 y 5 son ejes planetarios.
Suspensión	Todos los ejes están provistos de suspensión hidroneumática con regulación automática de nivel. Compensación de presión entre los pares de ejes. Suspensión bloqueable por sistema hidráulico.
Cubiertas	16 cubiertas, montaje de rueda simple en todos los ejes. Tamaño de cubiertas: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Dirección hidráulica semi-bloque ZF, sistema de 2 circuitos con servo hidráulico y bomba auxiliar adicional accionada por un eje.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Frenos adicionales : Freno de chapaleta de escape, freno eléctrico TELMA (opcional), intarder integrado en caja de cambios. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a todas las ruedas de los ejes 4 a 8.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada totalmente en chapa de acero, montada sobre suspensión elástica, acristalamiento de seguridad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Superestructura

Bastidor	Fabricado por Liebherr, resistente a la torsión, construcción soldada fabricada en acero de grano fino de alta resistencia. Unido al chasis mediante una corona de orientación de tres hileras de rodillos, diseñado para un giro continuo de 360°.
Motor grúa	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, refrigerado por agua, potencia 240 kW (326 CV), par de giro máximo 1965 Nm. Depósito de combustible: 280 l.
Accionamiento grúa	Diesel hidráulico con 4 bombas de pistones axiales de caudal variable con servomando y regulación de potencia con circuito cerrado para elevación, giro y regulación del plumín de celosía. 3 bombas de pistones axiales con circuito abierto para basculamiento y telescopaje.

Mando grúa	Dos palancas de mando manual de cuatro direcciones, autocentrantes. Conmutador de pedal para telescopaje. Regulación sin escalonamiento de todos los movimientos de la grúa mediante ajuste de las bombas hidráulicas, regulación de velocidad adicional mediante ajuste de la velocidad del motor diesel.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de regulación, tambor de cabrestante con reductor de planetarios integrado y freno de retención accionado por muelle.
Elevación	Dos cilindros hidráulicos diferenciales con válvulas de bloqueo de seguridad.
Mecanismo de giro	2 mecanismos de giro, cada uno de los cuales consta de motor hidráulico, engranaje planetario, piñón de mecanismo de giro y freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Amplio campo de visión, acristalamiento de seguridad, confortable puesto de mando, cabina inclinable 20° hacia atrás.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, sistema de verificación, final de carrera de subida de pasteca, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Contrapeso	Contrapeso total 135 t, consistente en: 1 placa base de 15 t más 8 adicionales de 15 t cada una.
Pluma telescópica	Variante 1: longitud de pluma 16,1 m – 50 m, consistente en: 1 tramo base y 3 tramos telescópicos, telescopables por sistema hidráulico. Todos los tramos telescópicos extensibles por separado mediante el sistema de telescopaje de tacto rápido TELEMATIK. Variante 2: longitud de pluma 16,1 m – 84 m, consistente en: 1 tramo base y 6 tramos telescópicos, telescopables por sistema hidráulico. Todos los tramos telescópicos extensibles por separado mediante el sistema de telescopaje de tacto rápido TELEMATIK.
Instalación eléctrica	Bus de datos, 24 V corriente continua, 2 baterías a 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Arriostramiento pluma telescópica Y	Consistente en un caballete de arriostramiento con 2 cabrestantes, instalable tanto en pluma telescópica de 50 m como en la de 84 m, abatible en posición de transporte.
Spacer S	Aumento de la capacidad de carga en el plumín abatible en relación con el superlift-Y.
Exzenter E	Aumento de la capacidad de carga en el plumín fijo en relación con el superlift-Y.
Contrapeso adicional	2 placas de contrapeso adicionales de 15 t cada una para un contrapeso total de 165 t.
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 14 m para la prolongación de la pluma telescópica de 50 m al montar el plumín de celosía abatible o fijo.
Plumines de celosía	Plumín fijo de 14 m – 63 m de longitud. Plumín abatible de 21 m – 91 m de longitud.
2° Cabrestante	Motor de cilindrada variable de pistones axiales, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
3er mecanismo de elevación con motón de ajuste	Motor de cilindrada variable de pistones axiales, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle, para el ajuste del plumín abatible de celosía.
Cubiertas	16 neumáticos, tamaño 445/95 R 25 (16.00 R 25) y 525/80 R 25 (20.5 R 25).

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых балки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Опоры расположены между мостами 3 и 4, а также в задней части шасси. Опорная база 10 x 9,6 м.
Двигатель	8-цилиндровый дизель, производство Либхерр, водяное охлаждение, мощность 505 кВт (686 л.с.) макс. крутящий момент 3068 Нм. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/1628, EPA/CARB или ECE-R.96. Емкость топливного бака: 600 литров.
Коробка передач	Автоматическая коробка передач ZF с преобразователем крутящего момента и тормозом-замедлителем, тип TC-TRONIC, 12 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода. Распределительная коробка передач с блокируемым дифференциалом.
Мосты	Особопрочные мосты ходового устройства крана. Все 8 мостов поддрессорены. Мосты с 1 по 4, а также мосты 7 и 8 имеют рулевое управление. Мосты 1, 2, 4 и 5 с планетарными редукторами.
Подвеска	Все мосты имеют гидропневматическую подвеску с автоматическим выставлением уровня. Выравнивание нагрузки на оси между парами осей. Подвеска может быть гидравлически заблокирована.
Шины	16 односкатных шин размером 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Рулевое управление	Двухконтурное гидравлическое рулевое управление, выполненное в одном блоке с гидроусилителем фирмы ZF, 2 основных гидронасоса и дополнительный резервный насос управления на распределительной коробке.
Тормоза	Рабочий тормоз: пневматические тормоза на все колеса, 2-контурная система. Дополнительные тормоза: тормозная система клапана свободного выпуска, тормоз на вихревых токах Telma (опция), тормоз-замедлитель коробки передач. Ручной тормоз: пружинные энергоаккумуляторы с действием на колеса мостов 4 – 8.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из оцинкованного стального листа, с резиноэластичной подвеской, безопасным остеклением.
Электро-оборудование	Цифровая передача данных. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехрядное роликовое опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, водяное охлаждение, мощность 240 кВт (326 л.с.) макс. крутящий момент 1965 Нм. Емкость топливного бака: 280 литров.
Привод крана	Дизель-гидравлический с 4-мя аксиально-поршневыми регулирующими насосами с сервоуправлением и регулировкой мощности, работающий в замкнутом контуре при подъеме груза, повороте и перестановке решетчатого удлинителя. 3 аксиально-поршневых насоса в открытом контуре для подъема-опускания и телескопирования стрелы.

Управление	Две самоцентрирующиеся четырехпозиционные ручки. Бесступенчатое управление всеми движениями крана с помощью гидронасосов, дополнительная регулировка скорости путем изменения числа оборотов дизельного двигателя.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
Механизм изменения вылета стрелы	2 двусторонних цилиндра с предохранительными клапанами обратного хода.
Механизм поворота	Два механизма поворота, состоящих из гидромотора, планетарного редуктора, малого зубчатого колеса механизма поворота и подпружиненного стопорного тормоза.
Кабина крановщика	Широкий обзор, безопасное остекление, комфортное оформление, кабина может быть отклонена назад на 20°.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, тест-система, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидропроводов.
Противовес	Общий противовес 135 т, состоит из: 1 основная плита 15 т, 8 плит по 15 т.
Телескопическая стрела	Вариант 1: длина стрелы 16,1 – 50 м, включая: 1 шарнирная секция и 3 гидравлически телескопируемых секции. Все телескопические секции выдвигаются по отдельности при помощи быстросействующей системы телескопирования TELEMATIK. Вариант 2: длина стрелы 16,1 – 84 м, включая: 1 шарнирная секция и 6 гидравлически телескопируемых секций. Все телескопические секции выдвигаются по отдельности при помощи быстросействующей системы телескопирования TELEMATIK.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 143 А/час.

Дополнительное оборудование

Телескопическая стрела Y	Включает в себя мачту расчала с двумя грузовыми лебедками, устанавливаемую на телескопическую стрелу 50 или 84 м; для транспортировки складывается.
Спейсер S	Состоит из мачты расчала с 2 канатными оттяжками.
Эксцентрик E	Для увеличения грузоподъемности на жесткомонтируемом удлинителе с Y-оттяжкой.
Дополнительный противовес	2 дополнительные балластные плиты по 15 т для получения веса общего противовеса 165 т.
Удлинение телескопической стрелы	Решетчатая секция 14 м для удлинения телескопической стрелы длиной 50 м при установке жесткомонтируемого решетчатого удлинителя или с изменяемым вылетом.
Решетчатые удлинители	Жесткомонтируемый, длиной 14 – 63 м, качающийся, длиной 21 – 91 м.
Подъемный механизм 2	Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
3-й механизм подъема со стреловым палиспастом	Аксиально-поршневой регулируемый двигатель, канатная лебедка Либхерр со встроенным планетарным редуктором и подпружиненным стопорным тормозом для перемещения решетчатого удлинителя с изменяемым вылетом.
Шины	16 шин, размер шины 445/95 R 25 (16.00 R 25) или 525/80 R 25 (20.5 R 25).

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Symbolerklärung

Description of symbols

Explication des symboles • Legenda simboli

Descripción de los símbolos • Объяснение символов

Allgemeine Symbole • General symbols

Symboles généraux • Simboli generali

Símbolos generales • Общие символы

	Abstützungen Outriggers Calage Stabilizzatori Estabilizadores Выносные опоры		Fahrgeschwindigkeit Driving speed Vitesse de translation Velocità su strada Velocidad Скорость передвижения
	Achse Axle Essieu Asse Eje Мосты		Gang Gear Vitesse Velocità Marcha Скорость
	Ausladung Radius Portée Raggio di lavoro Radio de trabajo Вылет стрелы		Hakenflasche / Traglast Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge Bozzello / Portata Pasteca / Capacidad de carga Крюковая подвеска / грузоподъемность
	Auslegerlänge Boom length Longueur de la flèche Lunghezza braccio Longitud de pluma Длина стрелы		Hubwerk Hoist gear Treuil de levage Argano Cabrestante Механизм подъема
	Auslegerstellung Boom position Position de la flèche Posizionamento braccio Inclinación de pluma Положение стрелы		Kranfahrgestell Crane carrier Châssis porteur Autotelaio Chasis Шасси
	Ballast Counterweight Contrepoids Contrappeso Contrapeso Противовес		Kranoberwagen Crane superstructure Partie tournante de la grue Torretta Superestructura Поворотная платформа крана
	Bereifung Tyres Pneumatiques Pneumatici Cubiertas Шины		Norm Standard Norme Normativa Norma Стандарт
	Drehwerk / Arbeitsbereich Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail Rotazione / Raggio di lavoro Mecanismo de giro / Área de trabajo Механизм поворота / Рабочая область		Steigfähigkeit Gradability Aptitude à graver les pentes Pendenza Capacidad motriz de ascensión Преодолеваемый угол подъема

Kranspezifische Symbole • Crane specific symbols

Symboles spécifiques à la grue • Simboli specifici relativi alla gru

Símbolos específicos de grúa • Специфические для крана символы

	Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела		Teleskopauslegerverlängerung Telescopic boom extension Rallonge flèche télescopique Prolunga del braccio telescopico Prolongación de pluma telescópica Промежуточные секции
	Teleskopauslegerabspannung Y3 Guying system for telescopic boom Y3 Haubanage de flèche Y3 Sistema di tirantatura per il braccio telescopico Y3 Arriostramiento pluma telescópica Y3 Y3-оттяжка		Hydraulische Gitterspitze Hydraulic lattice jib Fléchette treillis hydraulique Falcone tralicciato idraulica Plumin de celosía hidráulica Гидравлически управляемый решётчатый удлинитель
	Exzenter Eccentric Axe excentrique Excenter Exzenter Эксцентрик		Wippbare Gitterspitze Luffing fly jib Fléchette treillis à volée variable Falcone a volata variabile Plumin abatible Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом
	Spacer Spacer Haubanage Spacer Spacer Спейсер		Feste Gitterspitze Fixed lattice jib Fléchette treillis fixe Falcone tralicciato fisso Plumin de celosía fijo Неподвижный решетчатый удлинитель

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die Vorschriften nach EN 13000.
2. Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und bezüglich der Last eine Windfläche von 1 m² pro Tonne Last und ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 berücksichtigt. Beim Heben von Lasten mit großer Windangriffsfläche und/oder hohen Windwiderstandsbeiwerten muss die in den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Traglaständerungen vorbehalten.
7. Traglasten über 274 t bei 50 m Teleskopausleger / 262 t bei 84 m Teleskopausleger nur mit Zusatzeinrichtung.
8. Die Daten dieser Broschüre dienen zur allgemeinen Information. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des Krans entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.

Remarks referring to load charts

1. The provisions according to EN 13000 apply to the crane calculations.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. Subject to modification of lifting capacities.
7. Loads above 274 t at 50 m telescopic boom / 262 t at 84 m telescopic boom only with additional equipment.
8. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon la norme EN 13000.
2. Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Les charges sont indiquées en tonnes.
4. Les poids du crochet ou de la moufle sont à déduire des charges indiquées.
5. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
6. Charges données sous réserve de modification.
7. Capacités de charge supérieures à 274 t pour flèche télescopique de 50 m / 262 t pour flèche télescopique de 84 m seulement avec dispositif additionnel.
8. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Note alle tabelle di portata

1. Per i calcoli gru sono valide le norme EN 13000.
2. Per il calcolo delle tabelle di portata bisogna considerare una velocità minima del vento di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al vento di 1 m² per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Durante il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto vasta e/o coefficienti di resistenza del vento molto alti, la velocità massima del vento indicata nelle tabelle di portata deve essere ridotta.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio di carico ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
6. Sono possibili modifiche.
7. Portate oltre 274 t con braccio telescopico 50 m / 262 t con braccio telescopico da 84 m solo con allestimento supplementare.
8. I dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la messa in servizio della gru dal manuale di istruzioni per l'uso e dal manuale delle tabelle di carico.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Los cálculos de grúa han sido realizados de acuerdo a normas conformes con EN 13000.
2. En el cálculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento mínima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta al viento de 1 m² por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expuestas al viento y/o coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades máx. del viento indicadas en las tablas de cargas.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o del polipasto de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
7. Capacidades de carga por encima de 274 t con 50 m de pluma telescópica / 262 t en pluma telescópica de 84 m solo con dispositivo adicional.
8. Los datos de este folleto sirven de información general y están sujetos a modificaciones. Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento de la grúa en el manual y el listado de tablas de carga.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Для расчетов крана действуют предписания в соответствии с EN 13000.
2. При расчете таблиц грузоподъемности приняты минимальная скорость ветра 9 м/с (33 км/час), парусность (ветровая площадь) груза 1 кв. м на тонну поднимаемого груза и коэффициент воздушного сопротивления груза 1,2. При подъеме грузов с большей парусностью и/или с высоким коэффициентом воздушного сопротивления необходимо уменьшить указанное в таблицах грузоподъемности значение максимальной скорости ветра.
3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из значений грузоподъемностей.
5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной платформы.
6. Возможно изменение значений грузоподъемности.
7. Грузоподъемность свыше 274 т для телескопической стрелы 50 м / 262 т для телескопической стрелы 84 м только с дополнительным устройством.
8. Данная брошюра предназначена для общего информирования. Все без исключения данные приведены без обязательств по их соблюдению. Инструкции по надлежащему вводу крана в эксплуатацию находятся в руководстве по эксплуатации и в таблицах грузоподъемности.

Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Возможны изменения

Printed in Germany (3)

TD 221/231.02.DEFISR04.2019

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction